



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 29 OKT. 2020

op de op 9 januari 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Air Liquide Industrie B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Energieweg ongenummerd te Klundert, gemeente Moerdijk, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, perceelnummer 2356. Het betreft een aanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een luchtscheidingsinstallatie (fase 2, bouwen).

zaaknummer
20011091

plaats / datum
Tilburg,
29 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 januari 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Air Liquide Industries B.V. Het betreft het oprichten en in werking hebben van een luchtscheidingsinstallatie voor de opslag en levering van stikstof, zuurstof en argon. De aanvraag gaat over Energieweg ongenummerd te Klundert, gemeente Moerdijk, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, perceel 2356. De aanvraag is geregistreerd onder OLO 481879 en zaaknummer 20011091.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over fase 2. Deze fase betreft:

- Bouwen
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Air Liquide Industries B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bouwen van een luchtscheidingsinstallatie, opslagen van stikstof, zuurstof en argon in bovengrondse tanks en bij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en een gebouw voor opslag;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te verlenen voor het bouwen van een beperkt kwetsbaar object binnen de 10^{-5} contour van derden en plaatsen van een put binnen 10 meter van de perceelsgrens;

Tevens besluiten wij:

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in de rubriek Voorschriften behorende bij deze beschikking
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 4818679 d.d. 9 januari 2020;
 - overzichtstekening 3D isometrie, ordernr T53936, tek nr 1153011, d.d. 28-05-2020;
 - overzichtstekening nieuwe situatie, ordernr T53936, tek nr 1162011, wijz A, d.d. 28-05-2020;
 - rapport geotechnisch onderzoek, rapport nr 1902023RG, d.d. 30-09-2019, 146 pagina's;
 - funderingsadvies, rapport nr 1902023.002-XF, versie 5, d.d. 18-02-2020, 424 pagina's;
 - rapport uitgangspunten constructief ontwerp, ordernr 53936.01, doc nr 1311001, rev B, d.d. 28-05-2020, 76 pagina's;

- memo toelichting gevolgklasse, memo nr nIT54506.01-1314001A, d.d. 28-05-2020, 9 pagina's;
- tekening meteropstelling, projectnr 7002149, d.d. 27-06-2019;
- tekening plattegrond area 01, ordernr T53936, tek nr 1142011, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten area 1, ordernr T53936, tek nr 1143011, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening doorsneden area 1, ordernr T53936, tek nr 1144011, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening doorsneden chemical dosing area 1, ordernr T53936, tek nr 1144012, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond area 2, ordernr T53936, tek nr 1142021, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten area 02, ordernr T53936, tek nr 1143021, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond area 03, ordernr T53936, tek nr 1142031, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten area 03, ordernr T53936, tek nr 1143031, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening doorsneden area 03, ordernr T53936, tek nr 1144031, d.d. 28-05-2020;
- overzichtstekening weegbrug area 4, ordernr T53936, tek nr 1142041, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond area 05 & 06, ordernr T53936, tek nr 1142051, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten area 05 & 06, ordernr T53936, tek nr 1143051, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond area 7, ordernr T53936, tek nr 1142071, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten area 7, ordernr T53936, tek nr 1143071, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening doorsneden area 7, ordernr T53936, tek nr 1144071, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond area 08 & 10, ordernr T53936, tek nr 1142081, wijz A, d.d. 28-05-2020; (vertrouwelijk)
- tekening aanzichten & doorsneden area 08 & 10, ordernr T53936, tek nr 1143081, wijz A, d.d. 28-05-2020; (vertrouwelijk)
- tekening plattegrond area 9, ordernr T53936, tek nr 1142091, wijz A, d.d. 28-05-2020; (vertrouwelijk)
- tekening aanzichten area 9, ordernr T53936, tek nr 1143091, wijz A, d.d. 28-05-2020; (vertrouwelijk)
- tekening doorsneden area 9, ordernr T53936, tek nr 1144091, wijz A, d.d. 28-05-2020; (vertrouwelijk)
- tekening plattegrond 1500+ area 11, ordernr T53936, tek nr 1142111, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond 20000+ area 11, ordernr T53936, tek nr 1142112, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten plattegrond area 11, ordernr T53936, tek nr 1143111, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening doorsneden area 11, ordernr T53936, tek nr 1144111, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond aanzichten & doorsneden area 12, ordernr T53936, tek nr 1142121, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond & aanzichten area 13, ordernr T53936, tek nr 1142131, wijz A, d.d. 28-05-2020.

Wij besluiten dat de:

De tekeningen ingediend op 9 januari 2020:

- 4818679_1578585027168_1142081_-_Plattegrond_SK-BAHX-Liquid_Disposal_Tank-Vaporizer_Area_8-10.pdf
- 4818679_1578585027215_1142091_-_Plattegrond_Cold_Boxes_Area_9.pdf
- 4818679_1578585055918_1143081_-_Aanzichten-_en_Doorsneden_SK-BAHX-Liquid_Disposal_Tank-Evaporizer_Area_8-10.pdf
- 4818679_1578585055959_1143091_-_Aanzichten-_Cold_Boxes_Area_9.pdf
- 4818679_1578585056122_1144091_-_Doorsneden-_Cold_boxes_Area_9.pdf

als tweede tekst, als bedoeld in artikel 19.3 Wet milieubeheer openbaar gemaakt worden.

Wij besluiten tevens:

De tekeningen m.b.t. Area 8, 9 en 10 ingediend op 28 mei 2020 vertrouwelijk ingediend, als vertrouwelijk te behandelen:

- tekening plattegrond area 08 & 10, ordernr T53936, tek nr 1142081, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten & doorsneden area 08 & 10, ordernr T53936, tek nr 1143081, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening plattegrond area 9, ordernr T53936, tek nr 1142091, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening aanzichten area 9, ordernr T53936, tek nr 1143091, wijz A, d.d. 28-05-2020;
- tekening doorsneden area 9, ordernr T53936, tek nr 1144091, wijz A, d.d. 28-05-2020.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
INHOUDSOPGAVE	5
VOORSCHRIFTEN	6
PROCEDURELE ASPECTEN	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. VERTROUWELIJKE BEHANDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.5. VERGUNNINGPLICHT	12
1.6. BEVOEGD GEZAG	13
1.7. WET NATUURBESCHERMING	13
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	13
1.9. PROCEDURE	14
1.10. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	14
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	16
BOUWEN	16
HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIID MET EEN BESTEMMINGSPLAN	18

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel;
 - b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - c. Op de terrein tekening ontbreekt er een brandhydrant aan de noordzijde nabij de Futur Storage/YE08. In overleg met de brandweer dient er een bovengrondse brandkraan gerealiseerd te worden nabij de Futur Storage/YE08.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit 2012 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat, conform artikel 8.7 Bouwbesluit 2012, ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - 1° de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 - 2° de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - 3° de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 - 4° de aan- en afvoerwegen;
 - 5° de laad-, los- en hijszones;
 - 6° de plaats van bouwketen;
 - 7° de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - 8° de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;

- 9° de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 - 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
 - f. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.
- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiverk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Aandachtspunten

1. Op de zuidelijke perceelgrens liggen de dubbelbestemmingen 'Leiding – gevaarlijke stoffen' en 'Leiding – Leidingstrook'. Op de oostelijke perceelgrens ligt de dubbelbestemming 'Leidingstrook'. De bouwwerkzaamheden vinden hier op korte afstand van plaats. U dient hiermee rekening te houden. Een overleg met de beheerder(s) van de eventuele leidingen wordt door ons aanbevolen.

2. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
3. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
4. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
5. Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering dient u contact op te nemen met de gemeente waarin het bouwwerk is gelegen.
6. Indien u gebruik maakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.
7. Indien van toepassing, voor het onttrekken of afvoeren van grondwater (t.b.v. bronnering) heeft u mogelijk toestemming of een vergunning nodig van het waterschap dat het beheer voert over het gebied waarin het project gelegen is. Indien gebruik gemaakt wordt van de riolering voor het afvoeren van het grondwater, heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de beheerder van de riolering.

PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 januari 2020 is een aanvraag om een tweede fasebeschikking als bedoeld in artikel 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Air Liquide Industrie B.V.
Weena 312
3012 NJ Rotterdam

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten en in werking hebben van een luchtscheidingsinstallatie en de opslag van stikstof, zuurstof en argon voor de levering in gasfase en vloeibare fase van stikstof, zuurstof en argon aan derden.

De aanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo. Op 17 september 2020 hebben wij op verzoek van de aanvrager een eerste fasebeschikking besluit gepubliceerd (OLO 4818405, zaaknummer 19120554). Deze had betrekking op de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Milieu: het oprichten en in werking hebben van een inrichting

In de aangevraagde tweede fasebeschikking spreken wij ons uit over de vergunbaarheid van de volgende overige activiteiten:

- Bouwen
- Bestemmingsplan: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit;

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Aanvraag met verzoek om vertrouwelijkheid:

- Aanvraagformulier OLO 4818679 d.d. 9 januari 2020;
- 4818679_1578585026835_4TR1900036_V01_BUKO_-Control_Kamer_2019-12-10.pdf
- 4818679_1578585026862_1141001_- _Documentenlijst_- _rev._A-.pdf
- 4818679_1578585026869_1142011_- _Plattegrond_Cooling_Towers-Water_Basin_Area_1.pdf
- 4818679_1578585026908_1142021_- _Plattegrond_Nitrogen_Compressor_Area_2-.pdf
- 4818679_1578585026947_1142031_- _Plattegrond_Electrical_Rooms_Area_3.pdf
- 4818679_1578585027007_1142041_- _Plattegrond_en_Doorsneden_Weight_bridge_Area_4.pdf
- 4818679_1578585027057_1142051_- _Plattegrond_MACBAC_Area_5-6.pdf

- 4818679_1578585027126_1142071_-_Plattegrond_SK-WARMWater_towers-Purification_Vessels_Area_7.pdf
- 4818679_1578585027168_1142081_-_Plattegrond_SK-BAHX-Liquid_Disposal_Tank-Vaporizer_Area_8-10.pdf
- 4818679_1578585027215_1142091_-_Plattegrond_Cold_Boxes_Area_9.pdf
- 4818679_1578585027274_1142111_-_Plattegrond_Liquid_Storage_V30-V40-V50_Area_11.pdf
- 4818679_1578585027322_1142112_-_Plattegrond_Liquid_Storage_V30-V40-V50_Area_11.pdf
- 4818679_1578585055633_1142121_-_Plattegrond_Control_and_maintenance_room_Area_12.pdf
- 4818679_1578585055677_1142131_-_Plattegrond_en_Doorsnede_Pipebridge_Area_13.pdf
- 4818679_1578585055719_1143011_-_Aanzichten_Cooling_Towers-Water_Basin_Area_1.pdf
- 4818679_1578585055759_1143021_-_Aanzichten_en_Doorsneden_Nitrogen_Compressor_Area_2.pdf
- 4818679_1578585055796_1143031_-_Aanzichten_en_Doorsneden_Electrical_Rooms_Area_3.pdf
- 4818679_1578585055837_1143051_-_Aanzichten_MACBAC_Area_5-6.pdf
- 4818679_1578585055877_1143071_-_Aanzichten_en_Doorsneden_SK-WARM-Water_Towers_Area_7-.pdf
- 4818679_1578585055918_1143081_-_Aanzichten_en_Doorsneden_SK-BAHX-Liquid_Disposal_Tank-Evaporizer_Area_8-10.pdf
- 4818679_1578585055959_1143091_-_Aanzichten_Cold_Boxes_Area_9.pdf
- 4818679_1578585056002_1143111_-_Aanzichten_en_Doorsneden_Liquid_storages_V30-V40-V50_Area_11.pdf
- 4818679_1578585056047_1143131_-_Aanzichten_Pipebridge_Area_13.pdf
- 4818679_1578585056083_1144011_-_Doorsneden_Cooling_Towers-Water_Basin_Area_1.pdf
- 4818679_1578585056122_1144091_-_Doorsneden_Cold_boxes_Area_9.pdf
- 4818679_1578585056169_1162001_-_Site_Layout.pdf
- 4818679_1578585056216_1311001_-_Uitgangspunten_constructief_ontwerp_-_rev._A.pdf
- 4818679_1578585056402_TR2-190829_Maintenance_Warehouse_VO-01_2019-12-11.pdf
- 4818679_1578585353139_3412001_-_T53314.04_--_Rev.B_-_Air_Liquide_Industries_B.V._-_Integraal_Plan_Brandveiligheid-.pdf

Aanvullingen ontvangen op 28 mei 2020:

- Documentenlijst, T53936-01-1141001-REVB
- Area 01: 5 tekeningen, koeltorens
- Area 02: 2 tekeningen, stikstofcompressor
- Area 03: 3 tekeningen, stroomvoorziening
- Area 04: 1 tekening, weegbrug
- Area 05 & 06: 2 tekeningen, 2 compressoren
- Area 07: 3 tekeningen, warmwatertorens
- Area 08 & 10: 2 tekeningen, vloeistof afvoertank, verdamper (vertrouwelijk)
- Area 09: 3 tekeningen, cold boxes (vertrouwelijk)
- Area 11: 4 tekeningen, opslagtanks zuurstof, stikstof en argon
- Area 12: 1 tekening, opslaggebouw voor onderhoud
- Area 13: 1 tekening, leidingbrug
- General: 2 tekeningen, site layout.
Foundation and Pavement advice, 1902023.002-XF, d.d. 18 februari 2020
- Results Fields survey, 130223RG, d.d.30 september 2019
- Uitgangspunten constructief ontwerp, beton en staalconstructies, 1311001 rev B, .d. 28 mei 2020
- Memo nIT54506.01-1314001A, Risico-analyse t,b,v. afwijken CC3, d.d. 28 mei 2020
- Verzoek tot geheimhouding, ontvangen 20 april 2020.

1.4. Vertrouwelijke behandeling van de aanvraag

Air Liquide heeft middels brief d.d. 20 april 2020 verzocht om vertrouwelijke behandeling van de gehele aanvraag volgens artikel 19.3 Wm juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), er zijn geen vervangende documenten ingediend. Op dit verzoek kan positief worden beschikt, wanneer geheimhouding van de betreffende gegevens gerechtvaardigd is op grond van artikel 10 van de Wob. Om te kunnen beoordelen of gegevens, waarvoor vertrouwelijkheid is aangevraagd, in aanmerking komen voor geheimhouding dienen wij te beoordelen of de betreffende bedrijfs- en fabricagegegevens milieu-informatie als bedoeld in artikel 19a van de Wm, bevatten. In dit artikel wordt aangegeven welke informatie als milieurelevant worden beschouwd.

Omdat in de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, fase 1, alle milieurelevante informatie is opgenomen, bevat deze fase 2 aanvraag voor de activiteit bouw, vrijwel geen milieurelevante informatie. Vervangende documenten zijn daarom niet noodzakelijk.

Wij komen tot de conclusie dat de volgende documenten als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt omdat ze bedrijfs- en fabricage gegevens bevatten en deze geen milieurelevante informatie bevatten:

- Dit betreft alle tekeningen met betrekking tot Area 8, 9 en 10 (de luchtscheidingsinstallatie) ingediend op 28 mei 2020 (5 tekeningen).

Met betrekking tot de bovengenoemde documenten kunnen wij instemmen met de vervangende documenten. Deze zijn ingediend bij de aanvraag op 9 januari 2020.

Dit zijn de volgende tekeningen:

- 4818679_1578585027168_1142081_-_Plattegrond_SK-BAHX-Liquid_Disposal_Tank-Vaporizer_Area_8-10.pdf
- 4818679_1578585027215_1142091_-_Plattegrond_Cold_Boxes_Area_9.pdf
- 4818679_1578585055918_1143081_-_Aanzichten-_en_Doorsneden_SK-BAHX-Liquid_Disposal_Tank-Evaporizer_Area_8-10.pdf
- 4818679_1578585055959_1143091_-_Aanzichten-_Cold_Boxes_Area_9.pdf
- 4818679_1578585056122_1144091_-_Doorsneden-_Cold_boxes_Area_9.pdf

Voor de overige documenten behorend bij de aanvraag wordt niet ingestemd met het verzoek om deze vertrouwelijk te behandelen, omdat ze geen specifieke bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.4c	een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer
2.7g	voor de opslag van zuurstof in één of meer opslagtanks met een gezamenlijke inhoud van meer dan 100 m ³ ;
4.1	verwerken, opslaan of overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer
4.4f	voor de opslag van stoffen van ADR klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m ³ ;
5.1	verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.

Op grond van categorie 1.4c, 2.7g en 4.4f is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is eveneens sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor omdat op de inrichting het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is en op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3a van het Bor (totaal (elektro)motorisch vermogen meer dan 15 MW).

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor de oprichting en in werking hebben is geen vergunning op basis van de Wnb nodig. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning, fase 1, d.d. 5 december 2019 zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aeries Calculator. Deze berekeningen hebben betrekking op zowel de bouw van de installatie als het in gebruik zijn van deze installatie. Met deze berekeningen is aangetoond dat het effect van de oprichting en in werking hebben minder is dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar. Voor deze oprichting en in werking hebben hoeft op grond van de Wnb geen melding worden gedaan en geen vergunning worden aangevraagd.

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het aanvragen van een vergunning voor Natura 2000-activiteiten is niet van toepassing.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 maart 2020 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Op verzoek van de aanvrager is deze termijn met 6 weken verlengd. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 28 mei 2020.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Omdat deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Dit betekent dat beide benodigde fasebeschikkingen met die procedure worden voorbereid. Aangezien de activiteiten waarvoor deze fasebeschikking wordt aangevraagd, als zodanig niet aangemerkt worden als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is de standaard beslistermijn gelet op artikel 2.5, derde lid, van de Wabo van 6 maanden verkort tot 14 weken.

1.10. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 25 augustus 2020.

Tussen 26 augustus en 7 oktober 2020 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Er zijn zienswijzen ingebracht door:

Vattenfall Wind Development Netherlands B.V.
Postbus 41920
1009 DC Amsterdam Zuid-Oost

Samengevat betreft het de volgende zienswijze(n):

Vattenfall beschikt over een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van Windpark Moerdijk. De dichtstbij gelegen windturbine van Windpark Moerdijk ligt op 400 meter van de op te richten luchtscheidingsinstallatie.

Onduidelijk is welke risicoafstanden gelden voor de luchtscheidingsinstallatie en of deze van invloed (kunnen) zijn op de windturbines. Het is niet duidelijk hoe groot de 10^{-6} afstand van de installatie is en of deze van invloed kunnen zijn op de windturbines. Aangezien de luchtscheidingsinstallatie binnen een bedrijfsbestemming op het industrieterrein op het industrieterrein valt, wordt getoetst aan de veiligheidscontour van het industrieterrein zelf en niet aan of er (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10^{-6} contour liggen. De veiligheidscontour van het industriegebied ligt ongeveer op de plangrens. De windturbines vallen daar eveneens binnen, waardoor mogelijk de windturbines binnen de risicocontour van de installatie komen te staan.

Ondanks dat een windturbine in de regel niet als een (beperkt) kwetsbaar object wordt beschouwd is het onwenselijk dat er aanvullende risico's ten aanzien van de windturbines ontstaan als gevolg van de realisatie van de luchtscheidingsinstallatie. Zeker gezien een mogelijk cumulatief effect ten aanzien van externe veiligheid. Vattenfall accepteert geen aanvullende risico's ten aanzien van de windturbines van Windpark Moerdijk.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

Zoals wij in onze overwegingen behorende bij de omgevingsvergunning fase 1, milieu d.d. 17 september 2020, kenmerk 19120554, hebben aangegeven wordt de 10^{-6} contour voor het plaatsgebonden risico (PR) getoetst aan de vastgestelde veiligheidscontour voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Er wordt niet getoetst aan ter plaatse al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten.

De inrichting en de $PR10^{-6}$ zijn beide geheel binnen de Veiligheidscontour gelegen. Hiermee wordt voldaan aan de normstelling voor het plaatsgebonden risico zoals opgenomen in het Bevi.

Uit de zienswijze blijkt dat de windturbines van Windpark Moerdijk zijn gelegen binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en daarmee binnen de Veiligheidscontour. Uit artikel 1, lid 1b en lid 1l van het Bevi blijkt dat een windturbine geen beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object betreft. Een toetsing ten aanzien van een windturbine is dan ook niet aan de orde.

Een gevolg van de, in het genoemd bestemmingsplan, opgenomen systematiek van de Veiligheidscontour is dat de $PR10^{-6}$ contouren van toekomstige bedrijven ook over de windturbines kunnen zijn gelegen. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een cumulatief effect. Dit volgt uit het bestemmingsplan en kon door Vattenfall vooraf worden voorzien.

Uit de QRA behorend bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning fase 1, milieu (d.d. 17 september, kenmerk 19120554) blijkt dat vanwege de aanwezigheid van zuurstof geen algehele $PR 10^{-6}$ contour gecreëerd kan worden. De risico's van de verschillende activiteiten zijn afzonderlijk bepaald.

Allereerst is het risico van diesel en stikstof samen bepaald. De $PR 10^{-6}$ hiervan ligt binnen de terreingrens van Air Liquide. Daarnaast is voor zuurstof een aparte analyse uitgevoerd.

Op de terreingrens wordt een gecombineerd PR van maximaal $6,78 \times 10^{-6}$ per jaar berekend. Het effectgebied ligt op ca 500 meter afstand van de installaties, wat overeenkomt met een $PR 10^{-30}$. De exacte $PR 10^{-6}$ kan dus niet bepaald worden, maar gesteld kan worden dat de $PR 10^{-6}$ heel veel kleiner is dan het effectgebied, en net buiten de terreingrens zal liggen op een afstand die veel kleiner is dan de minimale afstand van 400 meter tot de dichtstbijzijnde voorgenomen windturbine.

Bovendien levert zuurstof de grootste bijdrage aan het PR. Zuurstof is in hoge concentraties toxisch, en levert daarmee alleen gevaar voor personen op. Zuurstof levert geen gevaar voor installaties op.

Gezien de grote afstand van de windturbines tot de inrichting van Air Liquide kan worden aangenomen dat de voorgenomen activiteiten van Air Liquide geen negatief effect hebben op windturbines van Vattenfall.

De zienswijze geven geen aanleiding tot het aanpassen van de ontwerpbesluiting. Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 38.5.2.a van het bestemmingsplan bepaalt dat binnen de PR 10⁻⁵ contour geen hogepopulatieobject dan wel een beperkt kwetsbaar object van een derde is toegestaan. De gehele inrichting dient te worden beschouwd als een beperkt kwetsbaar object. De inrichting is deels gelegen binnen de PR 10⁻⁵ contour van SNC en deels binnen de PR 10⁻⁵ contour van de EO-leiding.

Artikel 11.2 van het bestemmingsplan bepaalt dat de afstand van bebouwing tot de voorste bouwperceelgrens, uitgezonderd de loswal, niet minder mag bedragen dan 10 m. De put met aanduiding A01.07 wordt nagenoeg tegen de voorste perceelgrens gebouwd.

Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen wordt verwezen u naar het gestelde onder "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

1.1. Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

1.2. Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking. In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken. In artikel 38.5.2.b van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen.

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de regels gesteld in 38.5.2 a voor het toestaan van een beperkt kwetsbaar object binnen de PR 10⁻⁵ contour van een derde voor zover dit beperkt kwetsbaar object onderdeel uitmaakt van een Bevi-bedrijf mits:

1. het beperkt kwetsbaar object geen werknemersverblijf betreft;
2. aangetoond is dat het niet mogelijk is het beperkt kwetsbaar object van een derde buiten de PR 10⁻⁵ contour te situeren;
3. de veiligheidsregio geconsulteerd is over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

De aangevraagde activiteit past binnen deze regels voor afwijking. De gemeente Moerdijk en de brandweer zijn beide om advies gevraagd. Op 3 juli 2020 heeft de gemeente Moerdijk positief geadviseerd. Op 14 juli 2020 heeft de brandweer positief geadviseerd.

In artikel 11.4 van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 11.2 ten behoeve van het bouwen van legioblokken en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot de bouwperceelgrens mits een positief advies is verkregen van de brandweer. Op 14 juli 2020 heeft de brandweer positief geadviseerd.

Daarnaast leidt het gebruik maken van deze mogelijkheid ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden en/of omliggende inrichtingen.

1.3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.