

VERZONDEN 10 DEC. 2020

**Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 2 november 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van N.V.  
Slibverwerking Noord-Brabant, om vergunning krachtens de Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te  
Moerdijk.

**zaaknummer**  
20110256

**plaats/datum**  
Tilburg,  
10 december 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



drs. W.D. Denneman,  
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

# **BESLUIT**

## **Omgevingsvergunning verlenen**

### **Onderwerp**

Wij hebben op 2 november 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant voor haar inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk. Het betreft een aanvraag voor de wijziging van de bouw van het slibontwateringsgebouw (SOG) door het verplaatsen van de slibbuffertank. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 5563743 en ons registratienummer 20110256. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw).

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
  - Aanvraagformulier omgevingsvergunning, ingediend 2 november 2020;
  - Situatietekening, projectnr C03071.000905, d.d. 09-10-2020;
  - Situatietekening fragment verplaatsing, geen naam, geen datum, digitale naam 5563743\_1604076852755\_B1\_SNB\_AWZI-LAY-Verplaatsing\_Slibbuffer\_22-10-2020;
  - Constructieberekening SLIBONTWATERINGSGEBOUW (SOG) EN SLIBBUFFER, referentie D10006385:55, d.d. 28-10-2020, 81 pagina's (ten behoeve van slibbuffer).
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in dit besluit onder de rubriek "Voorschriften".

## **Rechtsmiddelen**

### Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

<b>Besluit .....</b>	<b>2</b>
<b>Voorschriften .....</b>	<b>5</b>
<b><i>Bouwen</i>.....</b>	<b>5</b>
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	5
<b>Procedurele overwegingen .....</b>	<b>7</b>
<b>Inhoudelijke overwegingen .....</b>	<b>10</b>
<b><i>Bouwen</i>.....</b>	<b>10</b>
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk .....	10

# VOORSCHRIFTEN

## Bouwen

### 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mail adres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl):
- a. Definitieve constructietekeningen (palenplan, funderingsbalken en staalconstructie);
  - b. Wapeningstekeningen van de begane grondvloer en funderingsbalken;
  - c. Berekening paalwapening en doormeting.
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mail adres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl). Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
    1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
    2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
    3. De situering van de bouwwerken;
    4. De aan- en afvoerwegen;
    5. De laad- en los- en hijszones;
    6. De plaats van de bouwketen;
    7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
    8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
    9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.
  - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.
  - c. Indien een bouwput wordt gemaakt:
    1. de hoofdpzets van de verticale bouwputafschrijving en de bouwputbodem;
    2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
    3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken.

*Toelichting onderdeel b:*

*Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*

- Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

*Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.*

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

# PROCEDURELE OVERWEGINGEN

## Omgevingsvergunning op aanvraag

### Gegevens aanvrager

Op 2 november 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (hierna SNB), Middenweg 38, 4782 PM te Moerdijk.

### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Op 24 juli 2020 is een vergunning verleend voor de bouw van een slibontwateringsgebouw (SOG) en de vervanging van 2 opslagtanks voor zoutzuur en natronloog. Onderdeel van deze vergunning was het plaatsen van een slibbuffertank. De slibbuffertank (die overigens nog niet is gerealiseerd) zal op een andere plaats niet ver van de oorspronkelijke positie worden gerealiseerd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo).

### Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	Onderwerp
Revisievergunning	03-02-2004	972174	Gehele inrichting
Wijziging voorschriften	12-04-2005	1093018	Aanpassing i.v.m. NRB
Veranderingsvergunning	16-02-2007	1263289	Div. veranderingen incl. 5 <sup>e</sup> verbrandingslijn
Melding ex. art. 8.19 Wm	22-02-2010	1650801	Realisatie bodempassage tbv reiniging en infiltratie regenwater
Uitbreidingsvergunning	04-09-2012	3104674	Oprichting biologische zuivering voor droogdampcondensaat
Ambtshalve wijziging	30-01-2013	3339655	Actualisering lozingsvoorschriften nav oprichting biologische zuivering voor droogdampcondensaat
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	31-03-2014	14020208	Plaatsen 2 HD-ketels en stoomturbine en generator ter vervanging stoommotor/generator
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	27-05-2014	14010117	Uitbreiding met een tweede meetinrichting afvalwater
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	08-12-2014	14110587	Verlenging mogelijkheid volledig strippen met 1 jaar
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	14-04-2015	15030507	Plaatsen tegendrukturbine voor verbrandingslijnen 1 en 4
Veranderingsvergunning	20-01-2016	15101154	Verlenging van verwerkingsduur volledig strippen en voorbeluchten afvalwater in de DEMON-buffertank

Veranderingsvergunning	09-11-2016	16061633	Aanpassing lozingsvoorschriften en uitstel geurmeting tot 01-01-2019
Veranderingsvergunning	13-09-2017	17070030	Verlenging strippen afvalwater
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	12-12-2017	17071582	Aanleg tankinstallatie biodiesel en parkeergelegenheid vrachtwagens
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	13-03-2018	18020392	Grondgebonden zonnepark
Ambtshalve wijziging	28-01-2019	18051712 (M15)	Actualiseren energievoorschriften
Veranderingsvergunning	25-06-2019	19011782	DAF unit
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	23-07-2020	20051577	Slibontwateringsgebouw en 2 tanks
Ambtshalve wijziging	02-12-2020	20080376	Legionella maatregelen

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Bij besluit van 19 februari 2004, kenmerk 04U872, is aan SNB, een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor de (indirecte) lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering en de verbeterd gescheiden riolering van de gemeente Moerdijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij waterschap Brabantse Delta, alsmede voor de (directe) lozing op de sloot langs de Middenweg, in beheer bij waterschap Brabantse Delta.

De vergunning is gewijzigd bij de volgende besluiten:

Besluit van 26 augustus 2005, kenmerk 05U6341;

Besluit van 6 februari 2007, kenmerk 07U000825;

Besluit van 3 augustus 2009, kenmerk 09U005843.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rwzi) het bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze indirecte lozing. De Wvo-vergunning en de wijzigingen daarop voor indirecte lozingen worden aangemerkt als vergunningen ingevolge de Wabo. Het waterschap Brabantse Delta is voor de directe lozing op de sloot langs de Middenweg het bevoegd gezag. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, is voor de directe lozing op het Hollands Diep het bevoegd gezag.

### **Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 28.4 onder a sub 2 en 28.4 onder e sub 2 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.



## **Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning, ingediend 2 november 2020;
- Situatietekening, projectnr C03071.000905, d.d. 09-10-2020;
- Situatietekening fragment verplaatsing, geen naam, geen datum, digitale naam 5563743\_1604076852755\_B1\_SNB\_AWZI-LAY-Verplaatsing\_Slibbuffer\_22-10-2020;
- Constructieberekening SLIBONTWATERINGSGEBOUW (SOG) EN SLIBBUFFER, referentie D10006385:55, d.d. 28-10-2020, 81 pagina's (ten behoeve van slibbuffer).

Niet alle onderdelen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning. De onderdelen die deel uit maken van de vergunning staan opgesomd onder "Besluit" van deze beschikking.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

## **Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op [www.brabant.nl/bekendmakingen](http://www.brabant.nl/bekendmakingen).

## **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

## **Wet natuurbescherming**

Op 24 juli 2020 is een vergunning verleend voor de bouw van een slibontwateringsgebouw (SOG) en de vervanging van 2 opslagtanks voor zoutzuur en natronloog. Het ging hierbij uitsluitend over de aanlegfase van de tanks en het slibontwateringsgebouw (emissie van stikstof gedurende de aan- en afvoerbewegingen van (vracht)wagens). Er vindt in de gebruiksfase geen emissie van stikstof plaats. De gevolgen van de stikstofdepositie zijn eerder in beeld gebracht met de Aerius calculator. Het resultaat hiervan was, dat er ten gevolge van de aangevraagde activiteiten geen rekenresultaten hoger waren dan 0,00 mol N/ha/jr. We hebben daarom geconcludeerd, dat de aangevraagde activiteiten geen stikstofdepositie veroorzaakten op nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

Onderdeel van deze vergunning was het plaatsen van een slibbuffertank. De slibbuffertank (die overigens nog niet is gerealiseerd) zal op een andere plaats niet ver van de oorspronkelijke positie worden gerealiseerd. Wij gaan ervan uit dat deze kleine wijziging geen invloed zal hebben op de eerder berekende stikstofdepositie.

## ***INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN***

### **Bouwen**

#### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Inleiding**

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

##### **1.2. Toetsing**

###### Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

###### Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

###### Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

###### Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

###### Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Indien gebruik wordt gemaakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan is daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m<sup>3</sup> sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

