

**Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 13 oktober 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Heineken Netherlands Supply B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting van brouwerij Heineken, gelegen aan de Rietveldenweg 25 te 's-Hertogenbosch.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant  
namens dezen,



De heer J. Reijnen  
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 7 januari 2021  
Verzonden op: 7 januari 2021

Afschrift aan:

- Heineken Netherlands Supply B.V., t.a.v. de heer R. van der Meulen (per e-mail);
- Gemeente 's-Hertogenbosch, t.a.v. de heer F. Snels (per e-mail);
- ODZOB, t.a.v. de heer F. Verkuijlen (per e-mail);
- ODBN, t.a.v. de heer G.J. Verstegen en de heer T. Ortmans (per e-mail).

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 13 oktober 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Heineken Netherlands Supply B.V. Het betreft het bouwen van een ketelhuis en het daarin stallen van twee stoomketels. De aanvraag heeft betrekking op de bierbrouwerij te 's-Hertogenbosch aan de Rietveldenweg 25 te 's-Hertogenbosch. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/132119 en het OLO-nummer: 5506011.

### II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan Heineken Netherlands Supply B.V. voor haar bierbrouwerij aan de Rietveldenweg 25 te 's-Hertogenbosch een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bouwen van een ketelhuis. Aan de verlening van de vergunning zijn voor deze activiteit voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het stallen van twee stoomketels in het ketelhuis. Aan de verlening van de vergunning zijn voor deze activiteit geen voorschriften verbonden.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - het OLO aanvraagformulier met nummer: 5506011;
  - 20200703 - toelichting - milieuneutraal - Bouwen ketelhuis en stallen ketels.pdf;
  - Miltop Bodem NUL Ketelhuis Heineken.pdf;
  - bovenaanzicht ketelhuis incl. installaties.pdf;
  - fundering rioleringsplan.pdf;
  - constructieve belasting.pdf;
  - zijaanzichten.pdf;
  - layout ketels.pdf;
  - palenplan.pdf;
  - sondering palenplan.pdf;
  - GDV\_20202101\_AO-101.pdf;
  - GDV\_20202101\_AO-201.pdf;
  - GDV\_20202101\_AO-301.pdf;
  - GDV\_20202101\_AO-302.pdf;
  - statischeberekening.pdf en
  - AERIUS-berekening (aanvulling van 26 oktober 2020).
- dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

## RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

### **Bezwaar**

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar). Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

## Inhoudsopgave

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING .....</b>	<b>2</b>
<b>I. ONDERWERP .....</b>	<b>2</b>
<b>II. BESLUIT .....</b>	<b>2</b>
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN .....	3
<b>VOORSCHRIFTEN BOUWEN .....</b>	<b>5</b>
<b>1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....</b>	<b>5</b>
1.1 ALGEMEEN.....	5
1.2 BOUWBESLUIT .....	5
1.3 MELDINGSPLICHT .....	5
1.4 BODEM .....	5
1.5 NOG IN TE DIENEN GEGEVENS .....	5
<b>1. Procedurele overwegingen .....</b>	<b>6</b>
1.1. GEGEVENS AANVRAGER .....	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING .....	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	8
1.5. VERGUNNINGPLICHT .....	9
1.6. BEVOEGD GEZAG .....	9
1.7. WET NATUURBESCHERMING .....	9
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG .....	9
1.9. PROCEDURE .....	9
1.10. ADVIES.....	9
<b>2. Inhoudelijke overwegingen Bouwen.....</b>	<b>10</b>
2.1. INLEIDING .....	10
2.2. TOETSING .....	10
2.3. CONCLUSIE.....	10
<b>3. Inhoudelijke overwegingen Milieu .....</b>	<b>11</b>
3.1. INLEIDING .....	11
3.2. TOETSING .....	11
3.3. CONCLUSIE.....	12
<b>BEGRIPPENLIJST .....</b>	<b>13</b>

## VOORSCHRIFTEN BOUWEN

### 1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

#### 1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2 De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3 Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

#### 1.2 Bouwbesluit

- 1.2.1 Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden.

#### 1.3 Meldingsplicht

- 1.3.1 Minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) dient u contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.3.2 Op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl) met onderwerp "bouw gereed". In de mail moet de einddatum, het adres en het vergunningnummer worden vermelden.

#### 1.4 Bodem

- 1.4.1 De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling op de locatie. Wel is sprake van een niet ernstige restverontreiniging in de grond en grondwater met minerale olie. Bij graafwerkzaamheden ter plaatse dient daarom de met minerale olie verontreinigde grond gescheiden te worden ontgraven en te worden afgevoerd.

#### 1.5 Nog in te dienen gegevens

- 1.5.1 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij ons worden ingediend via het OLO of – indien dat niet mogelijk is – gemaild te worden naar [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl). Tevens verzoeken wij u de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), die de inhoudelijke beoordeling uitvoert, te informeren over het indienen van de stukken bij de ODBN via het emailadres [toezichtbouwen@odzob.nl](mailto:toezichtbouwen@odzob.nl). Gegevens en bescheiden die nog ingediend moeten worden zijn:
- tekeningen en berekeningen van de fundering/begane grondvloer en
  - de constructie van de ketels.

## **1. Procedurele overwegingen**

### **1.1. Gegevens aanvrager**

Op 13 oktober 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Heineken Netherlands Supply B.V., Rietveldenweg 25 te 's-Hertogenbosch.

### **1.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een ketelhuis met het daarin stallen van twee stoomketels.

#### **Toelichting project**

De brouwerij in 's-Hertogenbosch heeft ten behoeve van de warmtetoevoer naar de productieprocessen de beschikking over vier stoomketels (namelijk twee operationele en twee stand-by stoomketels).

#### Stand-by stoomketels

Om de continuïteit van de productieprocessen te waarborgen is de beschikbaarheid van stand-by ketels vereist. Echter, de twee stand-by stoomketels (Ketel 11, bouwjaar 1972 en Ketel 13, bouwjaar 1973) zijn aan het einde van hun technische levensduur en zijn inmiddels buiten werking gesteld.

#### Operationele stoomketels

De twee operationele ketels zijn tevens aan het einde van hun technische levensduur en dienen ook vervangen te worden. De reeds operationele ketels draaien op een mix van biogas en aardgas.

#### Ketelhuis en nieuwe ketels


Ten behoeve van de twee nieuwe stoomketels zal een nieuw ketelhuis worden gebouwd waarin de twee stoomketels worden gestald. Deze twee nieuwe stoomketels vervangen de twee operationele en de twee stand-by stoomketels. Wegens interne planning worden de ketels eerst geleverd en gestald. Middels een apart project worden de ketels op een later moment geïnstalleerd en in gebruik genomen. Voor de in gebruik name van de ketels zal een separate vergunning worden aangevraagd. Het nieuwe ketelhuis wordt op het brouwerijterrein gebouwd, op het exportplein, achter het bestaande ketelhuis (zie onderstaande figuur 1). In bijlage 1 van de aanvraag is een overzicht weergegeven van dit nieuwe ketelhuis en het stallen van de ketels. Relevante bouwtekeningen zijn als aparte bijlages bij onderhavige aanvraag ingediend.

#### Noodstoomketel

Omdat de nu aanwezige vier stoomketels aan het einde van hun technische levensduur zijn, is binnen de inrichting tijdelijk een noodstoomketel aanwezig. Deze ketel zal aanwezig zijn binnen de inrichting tot dat de twee nieuwe stoomketels in gebruik zijn genomen en naar behoren functioneren. Voor de noodstoomketel hebben wij op 27 augustus 2020 een Wabo vergunning verleend (onder ons zaaknummer: Z/121299). Het betreft een tijdelijke vergunning tot 1 januari 2022.

#### Milieuwinst

Door de oude stoomketels allemaal te vervangen door twee nieuwe stoomketels, die voldoen aan de laatste stand der techniek, zal een aanzienlijke vermindering optreden in de stikstofuitstoot, doordat de nieuwe ketels veel energiezuiniger zijn. Daarnaast kunnen de ketels meer biogas verwerken dan de huidige ketels. Heineken gebruikt biogas van haar eigen afvalwaterzuivering en krijgt biogas geleverd (via een buisleiding) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, eigendom van waterschap Aa en Maas, gelegen aan de Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch. Naast aard- of biogas, kunnen de ketels ook op eventueel andere (toekomstige) brandstoffen gestookt worden.



*Figuur 1, locatie te bouwen ketelhuis.*

### In gebruik nemen ketels 2021

In 2021 wordt het in gebruik nemen van de twee nieuwe stoomketels aangevraagd. Ter voorbereiding op deze Wabo aanvraag is door Heineken al een m.e.r. aanmeldingsnotitie ingediend op 7 oktober 2020 (geregistreerd onder ons zaaknummer Z/131529). Op 20 november 2020 hebben wij beslist dat hiervoor geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen, en;
- Milieuneutraal veranderen van een inrichting.

### **1.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- het OLO aanvraagformulier met nummer: 5506011;
- 20200703 - toelichting - milieuneutraal - Bouwen ketelhuis en stallen ketels.pdf;
- Miltop Bodem NUL Ketelhuis Heineken.pdf;
- bovenaanzicht ketelhuis incl. installaties.pdf;
- fundering rioleringsplan.pdf;
- constructieve belasting.pdf;
- zijaanzichten.pdf;
- layout ketels.pdf;
- palenplan.pdf;
- sondering palenplan.pdf;
- GDV\_20202101\_AO-101.pdf;

- GDV\_20202101\_AO-201.pdf;
- GDV\_20202101\_AO-301.pdf;
- GDV\_20202101\_AO-302.pdf;
- statischeberekening.pdf en
- AERIUS-berekening (aanvulling van 26 oktober 2020).

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning#	23-01-2013	C1690433	revisie
Regulier	06-02-2013	C2099015	Maltosetanks
Regulier	27-02-2013	C2110874	CO2- opslag tanks
Regulier	28-02-2013	C2107728	Kappen
Regulier	18-09-2013	C2118100	Mouttransportsysteem
Regulier	06-06-2014	C2135826	Suikersilo's
Regulier	22-12-2014	C21602017	Opslag ethanol
Uitgebreid	23-08-2016	Z/004725	Doseerhal
Regulier	22-08-2017	Z/044709	Veiligheidscontour
Regulier	12-12-2018	Z/083031	Zeefbandpers, inname biogas en afvoer ethanolwater
Regulier	14-03-2019	Z/089751	Uitbreiding tankblok 5
Regulier	23-05-2019	Z/093237	Trafostation, leidingbrug, gasontvangstation en 40 bar gasleiding
Regulier	27-05-2019	Z/095079	Wijziging brine lozing
Regulier	27-05-2019	Z/093678	Tankblok 4
Regulier	12-11-2019	Z/105742	Plaatsen trafohuis
Regulier	20-12-2019	Z/105816	Krattenopslag en losplaats
Regulier	15-01-2020	Z/103299	Afwijken Bouwbesluit brandcompartimentering tankblok 4
Uitgebreid	29-01-2020	Z/104616	Wijzigen voorschrift: Formaliseren gelijkwaardigheid PGS13
Regulier	10-02-2020	Z/109707	Vernieuwen van een bestaande afvul-/verpakkingslijn
maatwerk	10-03-2020	Z/113638	Lozen opgepompt grondwater
Uitgebreid	28-07-2020	Z/113830	Toevoegen legionellapreventie voorschriften
Regulier	27-08-2020	Z/121299	Plaatsing noodstoomketel (tijdelijke vergunning)
Mer aanmeldnotitie	13-11-2020	Z/131529	In gebruik nemen twee nieuwe stoomketels

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.



### **1.5. Vergunningplicht**

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4.b van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### **1.6. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3 van het Bor.

Op grond van artikel 1.3 van de Wnb zijn wij het bevoegd gezag voor het beslissen op de aanvraag op grond van de Wnb.

### **1.7. Wet natuurbescherming**

Aan Heineken Netherlands Supply B.V. is op 3 juni 2020 een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) verleend (onder ons zaaknummer Z/052369). In deze vergunning is de nu aangevraagde verandering nog niet meegenomen.

Heineken heeft er voor gekozen om het stallen (in combinatie met de bouw van het ketelhuis) en daarna in gebruik nemen van de twee nieuwe stoomketels aan te vragen middels twee aparte Wabo aanvragen. De 'knip' tussen stallen en daarna in gebruik nemen is niet mogelijk binnen de Wnb. De in deze aanvraag beoogde verandering dient daarom beoordeeld te worden als een wijziging van het project, zoals bedoeld in de zin van de Wnb.

Door Heineken is daarom op 18 december 2020 een aanvraag Wnb ingediend. Zowel de Wabo als de Wnb aanvraag zullen een separaat traject doorlopen.

### **1.8. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag (met een aanvulling van 26 oktober 2020) hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **1.9. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op 28 oktober 2020 onze internetsite: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op 28 oktober 2020 onze internetsite: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl). de uiterste beslistermijn is 19 januari 2020.

### **1.10. Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- de gemeente 's-Hertogenbosch.

Zij hebben geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

## **2. Inhoudelijke overwegingen Bouwen**

### **2.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **2.2. Toetsing**

#### Bouwbesluit

De activiteit voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij dit besluit.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld" met de bestemming "Bedrijventerrein" is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt niet gewijzigd en is zodanig niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Wij wijzen op het volgende: Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

### **3. Inhoudelijke overwegingen Milieu**

#### **3.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **3.2. Toetsing**

##### **3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. Andere milieuaspecten zijn niet relevant. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- **Productiecapaciteit**

De vergunde productiecapaciteit van de brouwerij is 8 miljoen hectoliter per jaar. Met de beoogde wijziging wordt deze hoeveelheid niet overschreden.

- **5.2 Luchtemissies**

Onderhavige aanvraag heeft enkel betrekking op het stallen van de nieuwe stoomketels en niet op de gebruiksfase. Voor ingebruikname volgt een separate vergunningsaanvraag. Tijdens het stallen van de ketels zullen dan ook geen extra emissies worden geëmitteerd. Derhalve vinden er geen wijzigingen plaats ten opzichte van de vigerende situatie.

- **5.4 Geluid**

De nieuwe ketels worden enkel gestald en niet geïnstalleerd en/of in gebruik genomen. Voor ingebruikname volgt een separate vergunningsaanvraag. Het stallen van de ketels zal dan ook niet resulteren in een verandering ten opzichte van de vigerende situatie.

- **5.5 Bodem**

Er wordt geen gebruik gemaakt van bodembedreigende stoffen.

- **Water**

Als gevolg van de wijziging is er geen sprake van toename van het waterverbruik of afvalwater ten opzichte van de vigerende vergunning (gebaseerd op een vergunde productiecapaciteit van de brouwerij van 8 miljoen hectoliter per jaar).

De beoogde wijziging veroorzaakt geen wijziging in de samenstelling van het afvalwater.

- **Afval**

Het stallen van de stoomketels heeft geen gevolgen voor de samenstelling en hoeveelheid van vrijkomende afvalstoffen binnen de inrichting. Derhalve vindt er geen wijziging plaats ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

- **Energie**

De brouwerij 's-Hertogenbosch valt onder de CO<sub>2</sub>-emissiehandel en de Meerjarenaafsprake Energie. Hiermee wordt de totale energie verbruiken gemonitord en CO<sub>2</sub> emissies gereduceerd.

Het stallen van stoomketels zal niet leiden tot een toename van het energieverbruik ten opzichte van de vigerende vergunning (gebaseerd op een vergunde productiecapaciteit van de brouwerij is 8 miljoen hectoliter per jaar).

- Externe veiligheid

Het stallen van de nieuwe stoomketels heeft geen gevolgen met betrekking tot externe veiligheid.

### 3.2.2. Toetsing milieueffectrapport

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer is het verplicht een milieueffectrapport op te stellen indien er sprake is van een activiteit, zoals genoemd in de onderdelen C of D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.).

Heineken beschikt over een installatie welke is opgenomen in categorie D.37.1 van de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r.

De beoogde wijziging bij Heineken, heeft geen betrekking op de oprichting, wijziging of uitbreiding van een "installatie van een bierbrouwerij" zoals genoemd in categorie D 37.1 in het Besluit m.e.r., aangezien de twee nieuwe stoomketels met deze aanvraag niet in gebruik worden genomen (en er dus ook geen milieubelasting kan zijn).

Voor de beoogde wijziging is derhalve geen m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

Het in gebruik nemen van de stoomketels heeft echter wel betrekking op de oprichting, wijziging of uitbreiding van een "installatie van een bierbrouwerij". Op 7 oktober 2020 is door Heineken Netherlands Supply B.V. een m.e.r. aanmeldingsnotitie ingediend voor het in gebruik nemen van de twee nieuwe stoomketels (geregistreerd onder ons zaaknummer Z/131529). Op 20 november 2020 hebben wij beslist dat hiervoor geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

### 3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

## 3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
<b>Considerans</b>	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport