



**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
Z.109703/D.703726

plaats / datum
Eindhoven,
1-2-2021

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Cebeson BV, Kanaaldijk 20-21 te Son.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning met nummer 295185, op 23 november 1994 verleend aan Cebeson BV, Kanaaldijk 20-21 te Son.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 23 november 1994 verleende vergunning met nummer 295185 aan Cebeson BV., te wijzigen in Rendac Son B.V., als vergunninghouder voor de gehele inrichting, gelegen aan Kanaaldijk 20-21 te Son;
- II. de voorschriften met de nummers III sub 1 t/m 6 zoals deze op 23 november 1994 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.109703/D.703726.



Rechtsmiddelen

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.109703/D.703726 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



Inhoudsopgave

Besluit.....	2
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen.....	9



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2020/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

Dat maximaal 400 m³ per uur, 9.600 m³ per dag, 288.000 m³ per maand en 750.000 m³ per jaar mag worden onttrokken uit het eerste watervoerende pakket gelegen van 40 m -mv tot 120 m -mv. Hiervan mag:

- het grondwater uitsluitend worden ingezet als proceswater, spoelwater of koelwater voor de activiteiten die door Rendac Son B.V. en in relatie daarmee door Ecoson en Sonac, worden uitgevoerd op de locatie voor de verwerking van dierlijke en organische restproducten.

Voorschrift 2020/2: specifiek waterverbruik

Het specifiek waterverbruik mag maximaal 1,7 m³ per ton aangevoerd product bedragen.

Voorschrift 2020/3: aantal onttrekkingsputten, x-, y-coördinaten en filterdiepten

Op de locatie zijn 6 onttrekkingsputten aanwezig. De onttrekkingsputten zijn gerealiseerd binnen een straal van 10 meter vanaf de volgende coördinaten:

- Bron P231: X-coördinaat 159.031 Y-coördinaat 390.597 bovenkant filter 43 m-mv, onderkant filter 57 m -mv;
- Bron P232: X-coördinaat 159.136 Y-coördinaat 390.599 bovenkant filter 44 m-mv, onderkant filter 97 m -mv;
- Bron P9980: X-coördinaat 159.103 Y-coördinaat 390.847 bovenkant filter 22 m-mv, onderkant filter 46 m -mv;
- Bron P001Y: X-coördinaat 159.069 Y-coördinaat 390.598 bovenkant filter 30 m-mv, onderkant filter 80 m -mv;
- Bron P3860E: X-coördinaat 159.189 Y-coördinaat 390.875 bovenkant filter 42 m-mv, onderkant filter 80 m -mv;
- Bron P10790: X-coördinaat 159.307 Y-coördinaat 390.748 bovenkant filter 45 m-mv, onderkant filter 85 m -mv.

Voorschrift 2020/4: maximaal geïnstalleerde capaciteit

De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt:

- Bron P231: 50 m³ per uur;
- Bron P232: 50 m³ per uur;
- Bron P9980: 50 m³ per uur;
- Bron P001Y: 60 m³ per uur;
- Bron P3860E: 75 m³ per uur;
- Bron P10790: 50 m³ per uur.

Voorschrift 2020/5: definitieve buitengebruikstelling onttrekkingsput

Indien een onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld, dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan



Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/6: vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput

Vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput is toegestaan mits:

- geen toename van het in voorschrift 2020/1 vermelde debiet wordt veroorzaakt;
- de nieuwe onttrekkingsput niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe onttrekkingsput zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/5.

Voorschrift 2020/7: benodigde goedkeuring GS bij aanleg nieuwe onttrekkingsputten

Indien niet aan het gestelde onder 2020/6 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe onttrekkingsput goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe onttrekkingsput.

Voorschrift 2020/8: beëindiging grondwateronttrekking

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2020/9: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar.
- Het specifieke grondwaterverbruik over de totale aanvoer in m³/ton.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met 295185, d.d. 23 november 1994 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 17 december 2020 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 22 december 2020 tot en met 1 februari 2021 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Son en Breugel.

Proces

Vergunninghouder

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109703/D.384420 d.d. 28-9-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is tijdens het bedrijfsbezoek op 26 juni 2019 besproken en in concept per email op 10 oktober 2019 aan de vergunninghouder voorgelegd.

In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 31 januari 2020 aanvullende gegevens aangeleverd. Op 8 juli is de aangepaste opzet van het concept van de ontwerp-beschikking besproken. Rendac zal als vergunninghouder voor de gehele inrichting (Rendac-Ecoson-Sonac) optreden. Op 5 oktober vergunninghouder per e-mail de laatste gegevens aangeleverd.



Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 23 november 1994 met nummer 295185, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. Tevens is de tenaamstelling gewijzigd.

De totale onttrekkingshoeveelheid van de vergunning wijzigt niet. Hierdoor zijn er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of ander belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Zodoende gaan wij over tot het wijziging van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning d.d. 23 november 1994 met nummer 295185.