

ondertekend door
W Denneman op
01-02-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant VERZONDEN 08 FEB. 2021

op de op 7 december 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van Iko Insulations B.V., om een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor de inrichting gelegen aan de Wielewaalweg 1-3 te Klundert, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie B, perceelnummers 1932 en 1937.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Wim Denneman
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

zaaknummer
2021-001439

ons kenmerk
D2021-01-024525

plaats / datum
Tilburg,
26 januari 2021

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 7 december 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen en planologisch strijdig gebruik van Iko Insulations B.V. (verder Iko) ontvangen. Er is toen door ons geconstateerd dat voor het aangevraagde ook een onderdeel voor milieuneutraal veranderen van de inrichting nodig is. De aanvrager heeft na onderlinge afstemming op 25 januari 2021 het milieudeel en de bijbehorende bijlagen ingediend.

Een recente aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen en milieu door Iko was voor het plaatsen van twee extra opslagtanks in de bestaande tankopslagruimte en één extra ondergrondse opslagtank, bij gelijkblijvend opslagvolume. De reden voor deze wijziging was het voorkomen van een productiestop wanneer er een inwendige tankkeuring uitgevoerd moet worden. De betreffende verandering heeft geen invloed op de vergunde opslagcapaciteit, omdat het tijdelijke opslag betreft. Gebleken is echter dat de locatie van de extra ondergrondse opslagtank vanwege bouwtechnische redenen niet optimaal is en daarom wil men de locatie van de tank met deze aanvraag iets wijzigen. Het nu aangevraagde betreft dus feitelijk niet meer dan een kleine wijziging van hetgeen eerder al vergund werd.

Deze aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5653067 en intern onder zaaknummer 2021-001439. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder a (bouwen), artikel 2.1, lid 1 onder c (afwijken bestemmingsplan), artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen;

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. te verlenen voor het verplaatsen van een ondergrondse pentaantank;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. te verlenen voor het verplaatsen van een ondergrondse pentaantank;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. te verlenen voor het verplaatsen van een ondergrondse pentaantank;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden geldend voor de aangevraagde veranderingen van de inrichting, zoals opgenomen in dit besluit onder de rubriek "Voorschriften";
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen;
 - aanvraagformulier OLO met kenmerk 5653067 getekend en ontvangen op 7 december 2020;
 - handmatig getekende doorsnede cunet datum 29 september 2020 en ontvangen op 7 december 2020;
 - tekening 'overzicht' van Den Hollander Bouwadvies en ontwerp met kenmerk DH20-106 C300 en laatste wijzigingsversie 7 december 2020, ontvangen op 7 december 2020;
 - tekening 'doorsneden' van Den Hollander Bouwadvies en ontwerp met kenmerk DH14-310 C200 en laatste wijzigingsversie 21 oktober 2020, ontvangen op 7 december 2020;
 - tekening 'pentaantank 40 m3' van Scharf GmbH met kenmerk 2997-00-000/1 en laatste wijzigingsversie 26 augustus 2020, ontvangen op 7 december 2020;

- constructieberekening/ evenwichtsberekening van Reehorst Dordrecht met kenmerk CD.20.5138 en laatste wijzigingsversie 8 oktober 2020, ontvangen op 7 december 2020.
- 5653067_1611559749756_M_OLO_formulier_milieu, kenmerk 5766941, ontvangen op 25 januari 2021;
- 5653067_1611559760607_M_Toelichting_onderdeel_milieu;
- 5653067_1611559648764_M_Bijlage_1_Situatieschets, tekeningnummer WMB-60210111 d.d. 21-1-2021, ontvangen op 25 januari 2021;
- 5653067_1611559726477_M_Bijlage_2_Situering_pentaantank, tekeningnummer DH20-106, d.d. 7 december 2020, ontvangen op 25 januari 2021;
- 5653067_1611559739400_M_Bijlage_3_QRA, projectnummer 204269, d.d. 22 januari 2021, ontvangen op 25 januari 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING | 2 |
| ONDERWERP | 2 |
| BESLUIT | 2 |
| RECHTSMIDDELEN | 3 |
| VOORSCHRIFTEN..... | 6 |
| BOUWEN | 6 |
| PROCEDURELE ASPECTEN..... | 7 |
| 1. REGULIERE PROCEDURE..... | 7 |
| 1.1 GEGEVENS AANVRAGER | 7 |
| 1.2 PROJECTBESCHRIJVING | 7 |
| 1.3 HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE MILIEU | 7 |
| 1.4 VERGUNNINGPLICHT | 7 |
| 1.5 BEVOEGD GEZAG | 8 |
| 1.6 BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLLEN 2015 (BRZO 2015)..... | 8 |
| 1.7 BEOORDELING VAN DE AANVRAAG | 8 |
| 1.8 PROCEDURE..... | 8 |
| 1.9 ADVIEZEN..... | 8 |
| 1.10 WET NATUURBESCHERMING | 9 |
| INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN..... | 10 |
| 2. TOETSINGSKADER BOUWEN..... | 10 |
| 2.1. INLEIDING..... | 10 |
| 2.2. TOETSING | 10 |
| 2.3. CONCLUSIE | 11 |
| 3. TOETSINGSKADER AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN..... | 12 |
| 3.1. INLEIDING..... | 12 |
| 3.2. TOELICHTING | 12 |
| 3.3. CONCLUSIE | 12 |
| 4. TOETSINGSKADER MILIEU | 13 |
| 4.1. INLEIDING..... | 13 |
| 4.2. TOETSING | 13 |
| 4.3. CONCLUSIE | 14 |

VOORSCHRIFTEN

BOUWEN

Algemeen

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Tenminste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 2. De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. De situering van de bouwwerken;
 4. De aan- en afvoerwegen;
 5. De laad- en los- en hijszones;
 6. De plaats van de bouwketen;
 7. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 9. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;

Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer en adres" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1 Gegevens aanvrager

Op 7 december 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen en planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Iko Insulations B.V., Wielewaalweg 1 te Klundert. Er is door ons geconstateerd dat voor het aangevraagde ook een onderdeel voor milieuneutraal veranderen van de inrichting nodig is. De aanvrager heeft na onderlinge afstemming op 25 januari 2021 het milieudeel en de bijbehorende bijlagen ingediend.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven;

- het verplaatsen van een reserve ondergrondse pentaantank t.b.v. opslag pentaan.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de toelichting op de aanvraag om vergunning.

1.3 Huidige vergunnings situatie milieu

| Soort | Vergunning datum | Kenmerk |
|--|-------------------|---------------|
| Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen inrichting | 10 februari 2020 | 19101306 |
| Ambtshalve actualisatie vergunning | 28 januari 2019 | 18051712(M25) |
| Omgevingsvergunning veranderen inrichting | 23 mei 2017 | 16070776 |
| Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen inrichting | 10 september 2013 | SBA 2013/1109 |
| Ambtshalve wijziging revisievergunning | 27 september 2011 | SBA 2011/275 |
| Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen inrichting | 18 juli 2011 | SBA 2011/723 |
| Melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer | 17 november 2009 | SBA 2009/2062 |
| Melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer | 25 november 2008 | SBA 2008/1370 |
| Ambtshalve wijziging revisievergunning | 19 februari 2007 | SBA /1592 |
| Revisie omgevingsvergunning | 6 december 2005 | 16096 |

1.4 Vergunningplicht

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op de inrichting berust tevens een vergunningsplicht wegens de onderstaande Bijlage I onderdeel C categorieën;

- Categorie 2.7 lid j;
- Categorie 4.3, lid a, sub 13;
- Categorie 4.4, lid a en j.

1.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. Het betreft namelijk een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is, vanwege overschrijding van de lage drempelwaarde voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 (stofcategorie P5a).

1.6 Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen vallen bedrijven onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van IKO moet de inrichting worden aangemerkt als laagdrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7 Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij hierover telefonisch en per e-mail contact gehad met de aanvrager. Vervolgens hebben wij aanvullende gegevens ontvangen op 6, 15 en 25 januari 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is niet opgeschort.

1.8 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

1.9 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, kunnen wij indien er voor hen relevante aspecten spelen, de aanvraag ter advisering aan deze organisaties sturen. We hebben ten aanzien van deze aanvraag geconstateerd dat externe veiligheid en brandveiligheid vanwege de geplande wijzigingen niet relevant zijn, omdat de gevaarstelling feitelijk niet wijzigt. Daarom is in dit geval ten aanzien van het

milieudeel geen advies gevraagd bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit was echter wel nodig vanwege het afwijken van het bestemmingsplan. Hier gaan we nader op in bij de inhoudelijke overwegingen ten aanzien van het afwijken van het bestemmingsplan.

1.10 Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Op 24 januari 2020 heeft Iko een aanvraag voor een revisievergunning milieu voor de gehele inrichting bij ons ingediend. Uit deze door ons getoetste aanvraag blijkt dat er ten aanzien van de gehele inrichting geen invloed is op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

De activiteit waarvoor de onderhavige aanvraag is ingediend betreft enkel een wijziging van de locatie van een te realiseren pentaantank waarvoor reeds eerder vergunning is verleend op 10 februari 2020. Deze heeft geen stikstofemissie en is niet relevant voor wat betreft de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Tevens vormt deze wijziging van een activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming. De Wnb haakt derhalve niet aan.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

1.10.1.1.1 Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 9.2 sub g van het bestemmingsplan bepaalt dat de afstand van bebouwing tot de voorste bouwperceelgrens, uitgezonderd de loswal, niet minder mag bedragen dan 10 m¹. De ingediende aanvraag gaat uit van minder dan circa 1 m¹. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom is de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, ook ingediend als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen verwijzen wij naar het gestelde onder "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Aandachtspunten

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers (verblijf), mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.
- Indien u gebruik maakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.
- Voor het onttrekken of afvoeren van grondwater (t.b.v. bronnering) heeft u mogelijk toestemming of een vergunning nodig van het waterschap dat het beheer voert over het gebied waarin het project gelegen is. Indien gebruik gemaakt wordt van de riolering voor het afvoeren van het grondwater heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de beheerder van de riolering.
- Uit de overzichtstekening blijkt dat na plaatsing van de tank er 6 parkeerplaatsen zijn komen te vervallen ten opzichte van de als bestaand opgegeven situatie. Ten aanzien van het parkeren gelden rechtstreeks werkende bepalingen in het bestemmingsplan (artikel 36 lid 3). In deze bepalingen staat dat in voldoende parkeergelegenheid voorzien moet zijn en deze parkeergelegenheid als zodanig in stand moet worden gehouden. De vervallen parkeerplaatsen dienen gecompenseerd te worden op eigen terrein of dient er middels een berekening aangetoond te worden dat na het vervallen van de 6 parkeerplaatsen voldoende parkeergelegenheid over blijft.

3. TOETSINGSKADER AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo).

3.1. Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Zoals ook werd aangevraagd. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

3.2. Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking. In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken. In artikel 9.4 lid d van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. Hierin is opgenomen dat een omgevingsvergunning wel zou kunnen worden verleend als positief advies is verkregen van de brandweer. Op 28 januari 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan, waarbij er (ondergronds) gebouwd gaat worden binnen 10 meter ten opzichte van de perceelgrens.

3.3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1° Wabo kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende tekeningen.

4. TOETSINGSKADER MILIEU

4.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot;

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

4.2. Toetsing

4.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat;

1. het aspect externe veiligheid geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Besluit "externe veiligheid inrichtingen milieubeheer" (Bevi). Binnen de inrichting zijn daarbij stoffen/producten in zodanige hoeveelheden aanwezig dat de grenswaarden welke genoemd worden in kolom 2, deel 1 van bijlage I bij de Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken worden overschreden. In casu betreft dit de drempelwaarde voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 (categorie P5a) die 10 ton bedraagt en met de opslag van 40 ton pentaan wordt overschreden. De drempelwaarde uit kolom 3, deel 1 van bijlage I (50 ton) wordt niet overschreden noch met de toepassing van de sommatieregels. IKO betreft daarmee een zogenaamde laagdrempelinrichting. Ten aanzien van de op- en overslag van stoffen worden geen veranderingen doorgevoerd middels deze aanvraag. De aanvrager heeft voor de geplande wijziging een aangepaste QRA ingediend, welke door ons is getoetst en akkoord bevonden. Hieruit blijkt geen toename van de 10^{-6} contour voor het plaatsgebonden risico (PR). De PR-contour van 10^{-6} /jr is op de meeste plekken zelfs iets kleiner. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het toepassen van de laatste nieuwe versie van het verplichte risicoberekeningsprogramma. Een verantwoording van het groepsrisico (GR) is vanwege het voorgaande ook niet aan de orde. Gelet op vorenstaande leidt de wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect externe veiligheid;
2. het aspect geluid geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. De wijzigingen die worden doorgevoerd zien niet toe op het verhogen van de productiecapaciteit van de inrichting noch de werktijden van de bedrijfsvoering ten opzichte van de vigerende vergunning. Daarmee wijzigt ook het aantal voertuigen dat de inrichting bezoekt niet als gevolg van de verandering. De inrichting zal na de door te voeren wijzigingen nog immer kunnen voldoen aan de thans geldende geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen in voorschrift 5.2.1. van de vergunning zoals verleend op 23 mei 2017;

3. het aspect bodem geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. De aanvraag ziet toe op een gewijzigde locatie van de nieuw aan te leggen ondergrondse tank voor de opslag van pentaan. De activiteiten (opslag pentaan in ondergrondse tank) vinden reeds plaats binnen de inrichting. Ook deze derde pentaantank is reeds vergund op grond van de beschikking van 10 februari 2020. De aanvraag ziet dan ook niet toe op andere bodembedreigende activiteiten dan welke thans reeds onderdeel zijn van de vigerende vergunning.
4. de aspecten lucht en geur geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. Ten gevolge van de verandering zullen geen nieuwe emissies plaatsvinden dan welke reeds zijn opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning. Tevens wordt het productieproces noch de opslag van de grondstoffen als geurrelevant aangemerkt. Daarbij zijn de dichtstbijzijnde woningen (Niervaartweg te Klundert) gelegen op ruim 650 meter van de grens van de inrichting. Ten gevolge van de door te voeren wijzigingen mag het optreden van geuroverlast dan ook niet worden verwacht;
5. de aspecten afvalstoffen en afvalwater geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. Ten gevolge van de plaatsing van de tanks treden geen wijzigingen op in de hoeveelheid afvalwater dat vrijkomt noch de samenstelling van dit afvalwater. De wijziging heeft eveneens geen gevolgen voor de soorten en hoeveelheden afval die vrijkomen binnen de inrichting;
6. het aspect energie geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. De veranderingen die worden doorgevoerd hebben geen gevolgen voor het binnen de inrichting opgestelde elektrische vermogen noch voor het verbruik van elektra.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting. Er zijn ook geen nieuwe milieuvoorschriften nodig vanwege deze verandering.

4.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

4.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

4.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, IKO Insulations BV, Klundert

09-02-2021 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van IKO Insulations BV. De aanvraag betreft het verplaatsen van een pentaantank voor de inrichting, gelegen aan Wielewaalweg 1 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer J. Priester, telefoon (013) 206 04 20. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-001439 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2021.

