

ondertekend door
R. Kessenich op
06-02-2021

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant**

VERZONDEN 10 FEB. 2021

op de op 9 november 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van gemeente Steenberg, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Van Andelstraat 6 te Steenberg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zaaknummer
20110585

ons kenmerk
D2021-01-017127

plaats / datum
Tilburg,
05-02-2021

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 november 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de gemeente Steenberg. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen en uitbreiden van de milieustraat. De aanvraag gaat over de inrichting aan Van Andelstraat 6 te Steenberg.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 5583363 en intern onder zaaknummer 20110585.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over fase 1. Deze fase betreft:

- het uitbreiden en wijzigingen van de inrichting (milieu).

In de tweede fase wordt een omgevingsvergunning onderdeel bouwen aangevraagd.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e. Wabo (milieu) juncto artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan de gemeente Steenberg:

- een (omgevings)vergunning eerste fase op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het wijzigen en uitbreiden van de milieustraat;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- voorschriften 5.1.4 en 3.1.1 van de vergunning van 28 september 2007 met kenmerk 1333182 op grond van artikel 2.31 Wabo te wijzigen in de voorschriften 1.2.1 en 3.1.1. van deze vergunning;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning voor zover de voorschriften niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier met OLO-nummer 5583363;
 - Inrichtingstekening Milieustraat, tekeningnummer 431367-S-2-0001_Milieustraat, laatst gewijzigd 27 januari 2021;
 - brief aanvulling aanvraag, kenmerk UM2007752, d.d. 16 december 2020;
 - brief Aanvullende gegevens OLO 5583363, kenmerk 2102365, d.d. 27 januari 2021;
 - Acceptatiereglement Milieustraat 2020, ontvangen 27 januari 2021;
 - Toelichting aanvraag verandering milieuvergunning, kenmerk UM2006734, d.d. 4 november 2020;
 - Aeriusscalculator, kenmerk RgPR1sDtdfDF, d.d. 28 oktober 2020;
 - Stikstofdepositie-onderzoek, projectnummer 0431367.100, d.d. 19 juni 2020;
 - Akoestisch onderzoek, projectnummer 0431367.100, d.d. 18 mei 2020;
 - Capaciteitsberekening afscheider d.d. 27 januari 2021;

- Overzicht afvalstoffen Milieustraat Steenberg, januari 2021, ontvangen op 28 januari 2021;
- email Hoeveelheid afvalstoffen milieustraat, d.d. 4 februari 2021.
- een maatwerkvoorschrift te stellen op grond van artikel 8.42 Wm juncto artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de olie- en bezineafscheider. Dit maatwerkvoorschrift staat in de voorschriften onder het hoofdstuk Maatwerk van dit besluit.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

De beschikkingen voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de dag waarop de tweede fase in werking zal treden. Het indienen van een bezwaarschrift / beroepschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld.

Het maatwerkbesluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
1 AFVALSTOFFEN	5
1.1 ACCEPTATIEBELEID	5
1.2 MAXIMALE OPSLAG- EN VERWERKINGSCAPACITEIT	5
2 MAATWERK	6
2.1 NULSITUATIE BODEMONDERZOEK	6
3 GELUID	6
3.1 LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	6
PROCEDURELE ASPECTEN	8
1. REGULIERE PROCEDURE	8
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	8
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	9
1.5. VERGUNNINGPLICHT	9
1.6. BEVOEGD GEZAG	9
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.8. PROCEDURE	10
1.9. ADVIEZEN	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
2. TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	13
BEGRIPPENLIJST	14

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALSTOFFEN

1.1 Acceptatiebeleid

- 1.1.1 Het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid moet op het volgende worden aangevuld. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd:
- het weigeren (niet accepteren) van gasflessen.

1.2 Maximale opslag- en verwerkingscapaciteit

- 1.2.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in onderstaande tabel is aangegeven. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in m³)	Max. te accepteren per jaar (in ton)
EPS	15.01.02	30	10.000
kleding/textiel	20.01.11	3	
olie	13.02.08*	1,2	
frituurvet	20.01.25	0,3	
emballage inclusief lege en schoon gepoelde Storl verpakkingen	20.03.01	20	
metalen	20.01.40	40	
Harde kunststoffen	20.01.39	40	
A- en B-hout	20.01.38	40	
C-hout	20.01.37*	40	
gips	17.09.04	20	
asbest	17.06.05*	20	
Wit- en bruingoed	20.01.35*	20	
Papier en karton	15.01.01	20	
vlakglas	20.01.02	3	
flessenglas	20.01.02	0,3	
groenafval	20.02.01	80	
grond	17.05.04	20	
Dakleer (teerhoudend)	17.03.01*	40	

Steenpuin	17.01.07	40	
Kunststof falcons e.d.	15.01.02	6	
Grof huishoudelijk restafval	20.03.01	120	
KCA	20.01.13* t/m 20.01.35*	15 ton	
matrassen	20.03.07	30	
banden	16.01.03	6	
Restafval (zakken)	20.03.01	40	

2 MAATWERK

2.1 Nulsituatie bodemonderzoek

- 2.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet betrekking hebben op de locatie waar de nieuwe olie- en benzineafscheider wordt geplaatst. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

3 GELUID

3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

- 3.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting mag ter plaatse van de in onderstaande tabel 1 genoemde beoordelingspunten op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld niet meer bedragen dan de waarde aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) ($L_{Ar,LT}$)

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) [dB(A)]
1_B	Woning Westhavendijk 108-112	35
2_B	Woning Westhavendijk 92-98	36
3_B	Woning Westhavendijk 84-90	35

4_B	Woning Westhavendijk 70-74	35
5_B	Woning Westhavendijk 64-68	34
6_B	Woning Westhavendijk 48-54	34
7_B	Woning Westhavendijk 36-38	32
8_B	Woning Westhavendijk 80-82	36
9_B	Woning Westhavendijk 76-78	35
10_B	Woning Westhavendijk 60-62	34
11_B	Woning Westhavendijk 56-58	35
12_B	Woning Van Andelstraat 13	37
13_B	Woning Van Andelstraat 9	43
14_B	Woning Bronkhorststraat 1	42
15_B	Woning Van Andelstraat 12	39
16_B	Woning Prins Reinierstraat 6	37
17_B	Woning Prins Reinierstraat 4	36
18_B	Woning Renessestraat 5	37
19_B	Woning Bronkhorststraat 2	39
20_A*	Woning Van Andelstraat 4	46

* beoordelingshoogte 1,5 meter

De immissiepunten zijn weergegeven in figuur 1 van bijlage 3 van de rapportage van het akoestisch onderzoek , opgesteld door Antea groep, met kernummer projectnummer 0431367.100 d.d. 18 mei 2020.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 november 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van de gemeente Steenbergen voor het wijzigen en uitbreiden van de milieustraat aan de Van Andelstraat 6 te Steenbergen.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het uitbreiden en wijzigen van de milieustraat. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, onderhavige aanvraag.

In de tweede fase zal een aanvraag voor het onderdeel bouwen worden aangevraagd.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o aanvraagformulier met OLO-nummer 5583363;
- o Inrichtingstekening Milieustraat, tekeningnummer 431367-S-2-0001_Milieustraat, laatst gewijzigd 21 september 2020;
- o Inrichtingstekening Milieustraat, tekeningnummer 431367-S-2-0001_Milieustraat, laatst gewijzigd 16 december 2020;
- o Inrichtingstekening Milieustraat, tekeningnummer 431367-S-2-0001_Milieustraat, laatst gewijzigd 27 januari 2020;
- o Inrichtingstekening Werf, tekeningnummer 431367-S-2-0001_Werf, laatst gewijzigd 16 december 2020;
- o Rapport bodem-, asbest-, fundatie- en asfaltonderzoek, projectnummer 0431367.100, d.d. 28 mei 2020;
- o Omgevingsrapport Milieustraat Steenbergen, kenmerk 0431367.100, d.d. 12 februari 2020;
- o document 583363_1608122443968_0703900_S_0703900_blue_beam;
- o Evaluatierapport bodemsanering, Projectnummer 30700207, d.d. 11 maart 1998;
- o Nulsituatie bodemonderzoek, nummer 012150, d.d. 18 oktober 2001;
- o Verkennend bodemonderzoek provinciaal steunpunt, Rapportnr. 95-025-B-O, mei 1995;
- o Memo aanvullend bodemonderzoek, kenmerk 0431367-aanv.bodemonderzoek, d.d. 26 januari 2021;
- o brief aanvulling aanvraag, kenmerk UM2007752, d.d. 16 december 2020;
- o brief Aanvullende gegevens OLO 5583363, kenmerk 2102365, d.d. 27 januari 2021;
- o Acceptatiereglement Milieustraat 2020, ontvangen d.d. 9 november 2020;

- Acceptatiereglement Milieustraat 2020, ontvangen op 17 december 2020;
- Acceptatiereglement Milieustraat 2020, ontvangen op 28 januari 2021
- Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening, kenmerk BBM 1801692;
- Capaciteitsberekening afscheider ontvangen op 17 december 2020;
- Capaciteitsberekening afscheider d.d. 27 januari 2021;
- Toelichting aanvraag verandering milieuvergunning, kenmerk UM2006734, d.d. 4 november 2020;
- Aeriusscalculator, kenmerk RgPR1sDtdfDF, d.d. 28 oktober 2020;
- Stikstofdepositie-onderzoek, projectnummer 0431367.100, d.d. 19 juni 2020;
- Akoestisch onderzoek, projectnummer 0431367.100, d.d. 18 mei 2020;
- email Hoeveelheid afvalstoffen milieustraat, d.d. 4 februari 2021.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wm*	28 september 2007	1333182	Milieustraat voor particulieren en bedrijven (maximaal 50 kg/jaar) inclusief KGA depot
Melding 8.19 Wm*	2 maart 2009	1509696	Wijziging openstelling en het aanbrengen van een halfopen overkapping en 2 geluidschermen
Milieuneutrale wijziging	30 juli 2015	15050802	Wijziging in inname afvalstoffen

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5. van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting,

genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en omdat er een IPPC-installatie aanwezig is.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 december 2020 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 16 en 17 december 2020, 28 januari 2021 en 4 februari 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 9 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen

Van de bovenstaande adviseur hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag, aangevraagde wijzigingen (uitbreiden milieustraat) en de daarbij overgelegde gegevens hebben wij getoetst aan de relevante aspecten van de geldende omgevingsvergunning.

- Geluid;
Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde toelaatbare waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals deze zijn gesteld in voorschrift 3.1.1 uit de vigerende omgevingsvergunning van 28 september 2007.

Het maximale geluidniveau bij woningen van derden bedraagt ten hoogste 66 dB(A) in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan geluidvoorschrift 3.2.1 uit de vigerende omgevingsvergunning van 28 september 2007 en kan derhalve onverwijld van kracht blijven.

Verder blijkt uit het rapport dat de indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting ten hoogste 49 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50dB(A).

De verandering, zoals die wordt aangevraagd, mag geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan de milieugevolgen die worden gedekt door de vigerende vergunning. Uit onze beoordeling blijkt dat door de inrichting inclusief de voorgestane veranderingen kan voldoen aan de vigerende geluidvoorschriften.

Omdat de avondopenstelling is komen te vervallen en omdat nu andere immissiewaarden zijn bepaald wordt een gewijzigd geluidvoorschrift aangaande het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aan de vergunning worden verbonden op grond van artikel 2.31 Wabo.

- Lucht
Bij de aanvraag is een stikstofdepositie-onderzoek en Aeriusberekening toegevoegd. Wij hebben deze documenten beoordeeld en kunnen instemmen met

de uitgangspunten en de uitkomsten. Hieruit blijkt dat de stikstofdepositie minder is dan 0,00 mol/ha/jaar op Natura 2000 gebieden. In de aanvraag is aangegeven dat er geen extra verkeerswegingen (zelfs een kleine afname van vrachtwagenbewegingen) en handelingen zijn ten opzichte van de vigerende vergunning. Hierdoor heeft de aangevraagde verandering geen invloed op de luchtkwaliteit.

- Geur
De veranderingen leiden niet tot meer of andere geur dan in vigerende vergunning is toegestaan.
- Afvalwater
De veranderingen leiden niet tot andere afvalwaterstromen. Er wordt wel een olie- en benzineafscheider geplaatst.
- Energie
De veranderingen leiden niet tot het gebruik van meer energie.
- Afvalstoffen
In de aanvullende gegevens van 17 december 2020 en 28 januari 2021 is aangegeven dat gasflessen op de milieustraat niet geaccepteerd worden, maar afgegeven dienen te worden bij een inzamel- of verkooppunt. Hierop wordt toegezien door de medewerkers. Conform artikel 3.115 lid 3 van de Activiteitenregeling milieubeheer is deze werkwijze toegestaan als dit verwerkt is in het acceptatiereglement. In dit geval is dit nog niet verwerkt in het acceptatiereglement. Daarom hebben wij een voorschrift opgenomen om het weigeren/niet accepteren alsnog te verwerken in het acceptatiereglement. Omdat er meer afvalstoffen gescheiden worden en gewijzigde opslagcapaciteit wordt aangevraagd ten opzichte van de vigerende vergunning is een nieuw voorschrift met maximale opslag- en verwerkingscapaciteit aan deze vergunning verbonden.
- Externe veiligheid
De veranderingen leiden niet tot andere of grotere gevolgen voor het aspect externe veiligheid.
- Bodem
Voor de bodembedreigende activiteiten worden voldoende bodembeschermende maatregelen genomen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Wel dient aandacht te zijn voor het aanleggen van de vloestofdichte vloeren en de bodemverontreiniging van de zoutloods. De nulsituatie van de bodem is voor de aangevraagde activiteiten vastgelegd behalve voor de nieuwe locatie van de olie- en benzineafscheider. Het in gebruik hebben van olie- en benzineafscheider is een bodembedreigende activiteit. Daarom hebben een maatwerkvoorschrift opgenomen om de nulsituatie van de bodem ter plaatse van deze afscheider alsnog in beeld te brengen.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afval	
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bodem	
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenoemen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Gemeente Steenbergen (milieustraat), Steenbergen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag (eerste fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Gemeente Steenbergen (milieustraat). De aanvraag betreft het wijzigen en uitbreiden van de milieustraat, gelegen aan Van Andelstraat 6 te Steenbergen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 ter inzage bij de gemeente Steenbergen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. Driesen, telefoon (06) 52 85 73 56. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 20110585 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

