

ondertekend door
W. Denneman op
15-03-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 17 MAART 2021

op de op 9 februari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Cargill B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom.

zaaknummer
2021-008562

ons kenmerk
D2021-02-028067

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

plaats
Tilburg

Wim Denneman,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

Info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Cargill B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren en in gebruik nemen van een afvalwatertank, een zogenoemde BOD-tank. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31, Bergen op Zoom.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 5528681 en intern onder zaaknummer 2021-008562.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10 lid 3 Wabo (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Cargill B.V.:

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het realiseren van de afvalwatertank;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) jo. artikel 3.10, derde lid te verlenen te verlenen voor het in gebruik hebben van de afvalwatertank;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden voor het Wabo-aspect 'bouwen';
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier, OLO-nummer 5528681, d.d. 9 februari 2021
 - 2000362M00 210209 Overzicht bijlagen
 - M01 Situatietekening
 - M02 Overzicht vergunningen
 - M03 Informatie bij de aanvraag
 - M04 Plattegrond, tekening
 - M05 Huidige en beoogde situatie
 - 2000362B00 210209 Overzicht bijlagen
 - B01 Toelichting bouwdeel
 - B02 Plattegrond, tekening
 - B03 Constructieberekeningen
 - B04 Layout en doorsneden, tekening
 - B05 Palenberekeningen
 - B09 Stikstofdepositie AERIUS
 - B09 Stikstofdepositie

Wij besluiten verder om maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 Wm juncto 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit te stellen ten aanzien van het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek naar de bodemkwaliteit.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

| | |
|---|-----------|
| INHOUDSOPGAVE | |
| BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING | 2 |
| ONDERWERP | 2 |
| BESLUIT | 2 |
| RECHTSMIDDELEN | 3 |
| VOORSCHRIFTEN | 5 |
| 1 BOUWEN | 5 |
| PROCEDURELE ASPECTEN | 7 |
| 1. REGULIERE PROCEDURE | 7 |
| 1.1. GEGEVENS AANVRAGER | 7 |
| 1.2. PROJECTBESCHRIJVING | 7 |
| 1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG | 7 |
| 1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE | 8 |
| 1.5. VERGUNNINGPLICHT | 8 |
| 1.6. BEVOEGD GEZAG | 9 |
| 1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG | 9 |
| 1.8. PROCEDURE | 9 |
| 1.9. ADVIEZEN | 9 |
| 1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER | 9 |
| 1.11. WET NATUURBESCHERMING | 10 |
| INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN | 11 |
| 2. TOETSINGSKADER MILIEU | 11 |
| 2.1. INLEIDING | 11 |
| 2.2. TOETSING | 11 |
| 2.3. CONCLUSIE | 12 |
| 3. TOETSINGSKADER BOUWEN HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK | 13 |
| 3.1. INLEIDING | 13 |
| 3.2. TOETSING | 13 |
| 3.3. CONCLUSIE | 14 |

VOORSCHRIFTEN

1 BODEM, MAATWERKVOORSCHRIFT ACTIVITEITENBESLUIT

1.1 Bodemonderzoek

- 1.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet voorafgaand aan de realisatie van de tankput alsmede de afvalwatertank een bodemonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd.
Voorafgaand aan het onderzoek dient een voorstel voor het uit te voeren onderzoek aan ons te worden overgelegd. In dat voorstel dient onder meer vermeld te worden welke onderzoeksinspanning wordt verricht en op welke parameters de bodem en het grondwater onderzocht zullen worden.
- 1.1.2 De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 3 maanden nadat het onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.
- 1.1.3 Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

2 BOUWEN

2.1 Algemeen

- 2.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mailadres bouwen@omwb.nl:
- uitvoeringstekeningen tank (technische specificaties en kwaliteitsverklaring)
 - de te gebruiken staven: op de plattegrond 'Layout en doorsneden' worden 4 extra staven Ø12-100 aangegeven en in DSN. 03 zijn hier 4 staven Ø8-100 aangegeven; deze zijn daarmee niet in overeenstemming met elkaar.
- 2.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag (artikel 8.7 Bouwbesluit):
- ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 - de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 - de aan- en afvoerwegen;
 - de laad- en los- en hijszones;
 - de plaats van de bouwketen;
 - de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 - de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;

- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 - 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 - 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 2.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 2.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olo 5528681, Lelyweg 31 Bergen op Zoom": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren:** de start van het heilwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 2.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Cargill B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren en in gebruik nemen van een nieuwe afvalwatertank, een zogenoemde BOD-tank. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31, Bergen op Zoom.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5528681 en intern onder zaaknummer 2021-008562.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het project BOD tank is het tweede deelproject dat de bedrijfsvoering van de raffinaderij op korte termijn borgt. Voor het eerste deelproject, project extern regenereren, is reeds een omgevingsvergunning verleend.

Cargill heeft het voornemen om binnen het kader van het project 'BOD tank' een nieuwe afvalwatertank te realiseren, omdat de huidige afvalwatertank (R011TK-01) binnen haar inrichting aan het einde van haar levensduur is gekomen en vervangen dient te worden om de huidige processen te kunnen continueren.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10, derde lid Wabo (milieu).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels aanhaken. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Gelet op voorliggende aanvraag om vergunning is dat in dit geval niet aan de orde.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier, OLO-nummer 5528681, d.d. 9 februari 2021
- 2000362M00 210209 Overzicht bijlagen
- M01 Situatietekening
- M02 Overzicht vergunningen
- M03 Informatie bij de aanvraag
- M04 Plattegrond, tekening
- M05 Huidige en beoogde situatie
- 2000362B00 210209 Overzicht bijlagen
- B01 Toelichting bouwdeel
- B02 Plattegrond, tekening
- B03 Constructieberekeningen
- B04 Layout en doorsneden, tekening
- B05 Palenberekeningen
- B09 Stikstofdepositie AERIUS
- B09 Stikstofdepositie

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

| SOORT VERGUNNING | DATUM | KENMERK | ONDERWERP |
|--|------------|------------------------------|--|
| Vergunning Wet natuurbescherming (vergunning o.g.v artikel 16 en/of artikel 19d Natuurbeschermingswet) | 26-10-2016 | Z/009961-37186 | Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose)stropen en zetmelen uit tarwe. |
| Revisievergunning ingevolge de Wabo | 23-4-2018 | 14121112 – 635.826 | Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose)stropen en zetmelen uit tarwe. |
| Veranderingsvergunning (bouwen) | 8-11-2018 | 18100816 – 717.969 | Het vervangen van de stadswatertank. |
| Veranderingsvergunning (bouwen) | 8-11-2018 | 18101313 – 717.971 | Het vervangen van de Wheat Mix-tank. |
| Veranderingsvergunning (milieuneutraal) | 24-6-2019 | 19051111 – 812.831 | Het vervangen van een luchtfilter op de zetmeelfabriek. |
| Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal) | 30-4-2020 | 20031191 – 918.114 | Het bouwen van een gebouw voor een ook te plaatsen brikettenpers. |
| Veranderingsvergunning (bouwen) | 22-6-2020 | 20050186 – 931.560 | Het bouwen van een (vervangende) schuur op het contractorpark. |
| Veranderingsvergunning (milieu) | 30-6-2020 | 20050759 – 933.775 | Het gaan vervaardigen van cross-linked zetmeel voor toepassing in de papierindustrie. |
| Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal) | 15-2-2021 | 2020-004415/ D2021-01-015579 | Het bouwen van opslagsilo's voor het extern regenereren van actieve kool |

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende Bor-categorieën zijn (onder meer) van toepassing:

| Categorie | Omschrijving |
|--------------|---|
| 4.3, onder a | inrichtingen voor het vervaardigen van ethanol met een gehalte van ten minste 94% met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per jaar of meer. |
| 9.3, onder i | inrichtingen voor het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer |

Op grond van deze categorieën is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4, ethanol-productie, van de Richtlijn industriële emissies.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 4.3, sub a.5 en 9.3, sub i van het Bor.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Voor enkele te gebruiken bouwmaterialen hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gegevens achteraf, dus na verlening van de vergunning, in te laten dienen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag alleen ter advies aan de gemeente Bergen op Zoom verzonden en niet ter advies aan andere instanties/bestuursorganen gezonden. Dit omdat de voorliggende aanvraag geen wijzigingen tot gevolg heeft voor de milieuaspecten afvalwater, brandveiligheid en/of externe veiligheid.

Van de gemeente Bergen op Zoom hebben wij geen advies ontvangen.

1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt vermeld of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Cargill is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting).

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

De nu aangevraagde verandering heeft geen betrekking op activiteiten uit hoofdstuk 3 die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Wel zijn de artikelen van afdeling 2.4 Bodembescherming uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing op de opslag van afvalwater in deze opslagtank.

De bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling. Deze zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. Deze hebben een rechtstreekse werking.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten voor zover het Activiteitenbesluit dit mogelijk maakt. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt voor het onderdeel bodem. Voorschrift 1.1.1 heeft betrekking op het vaststellen van de referentiewaarde voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater, als bedoeld in artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit.

1.11. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Vanwege de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet komen te vervallen. Zowel soortenbescherming als gebiedsbescherming zijn nu in de Wet natuurbescherming geregeld.

De Wet natuurbescherming bevat verschillende toestemmingen, waaronder een vergunningplicht voor handelingen die de kwaliteit van Natura 2000-gebieden kunnen verslechteren of die soorten in en buiten het Natura 2000-gebied kunnen verstoren.

Op 26 oktober 2016 is aan Cargill ingevolge artikel 16 en/of artikel 19d van de Natuurbeschermingswet een vergunning verleend (kenmerk Z/009961-37186); nu aangemerkt als een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Deze Wnb-vergunning is verleend vanwege verandering van het industrieel bedrijf.

Veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen vergunningplichtig zijn. Er is voor wat betreft het aspect stikstofdepositie geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, als het project (de verandering) geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (0,00 mol/ha/jr), dan wel leidt tot een afname van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de Wabo vergunde situatie.

De nu aangevraagde verandering betreft het vervangen van huidige opslagtank voor bedrijfsafvalwater.

Door aanvrager zijn bij de aanvraag gegevens en een motivatie/berekening over de effecten van deze *realisatiefase* overgelegd. Uit deze gegevens blijkt voor de realisatie van deze opslagtank dat deze geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg zullen hebben (0,00 mol/ha/jr).

Verder zullen de activiteiten in de gebruiksfase niet wijzigen ten opzichte van de al vergunde activiteiten c.q. niet leiden tot extra stikstofdepositie dan nu door de bedrijfsvoering wordt veroorzaakt. Als gevolg daarvan zal het uitvoeren van die activiteiten en het gebruik van deze opslagtank na realisatie (gebruiksfase) eveneens geen invloed hebben op die Natura 2000-gebieden.

Aangezien er geen sprake is van een wezenlijke verandering van het project in de zin van de Wnb, haakt de Wnb in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Aanleiding en aangevraagde verandering

Cargill is een proces gestart waarbij, binnen een Masterplan, verschillende deelprojecten zijn geïdentificeerd die in verband staan met ofwel de vervanging van de kooloven binnen de raffinaderij, of een volledige overgang naar extern regenereren en het vervangen van de bestaande ionenwisselaar (het ISEP-project).

Het project BOD tank is het tweede deelproject dat de bedrijfsvoering van de raffinaderij op korte termijn borgt. Voor het eerste deelproject, project extern regenereren, is reeds een omgevingsvergunning verleend.

Cargill heeft het voornemen om binnen het kader van het project BOD tank een nieuwe afvalwatertank te realiseren. Aanleiding is enerzijds de staat van de huidige afvalwatertank (R011TK-01) binnen haar inrichting. Deze is aan het einde van haar levensduur en dient te worden vervangen om de huidige processen te kunnen continueren.

Anderzijds is er directe aanleiding voor het realiseren van extra opslagcapaciteit van proces afvalwater vanwege het eerdergenoemde ISEP-project. Het ISEP-project voorziet in het vervangen van de bestaande ISEP-ionen wisselaar in de raffinaderij door een nieuwe ionenwisselaar. Voor de voorziene nieuwe ionenwisselaar is de huidige opslagcapaciteit voor proces afvalwater van enkel de bestaande afvalwatertank onvoldoende. Voor project ISESP zal in een later stadium apart een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Voorliggende aanvraag betreft derhalve ter vervanging van de bestaande BOD-tank alleen het realiseren van een nieuwe afvalwatertank.

Voor het verwijderen van de huidige BOD-tank zal een aparte procedure worden doorlopen.

2.2.2. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de aangevraagde verandering geen gevolgen heeft voor de capaciteit van de vergunde bedrijfsvoering dan wel leidt tot veranderingen in aard en omvang van de milieu-gevolgen van de inrichting.

Over het milieuaspect 'bodem' merken wij nog wel het volgende op. De tussentijdse opslag van bedrijfsafvalwater in een opslagtank is een bodembedreigende activiteit overeenkomstig de NRB. De aangevraagde bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. Deze hebben een rechtstreekse werking.

De nieuwe tank zal conform de aanvraag worden gebouwd conform de daarvoor gestelde normen als en worden geplaatst in een vloeistofkerende tankput met voldoende opvangcapaciteit. Hierdoor zal een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB worden bereikt.

Als een type C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort een wijziging plaatsvindt van activiteiten die kan leiden tot een mogelijke aantasting c.q. de verontreiniging van de bodem kunnen wij de inrichtinghouder, op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit, verplichten tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem.

De onderzoeksresultaten gelden vervolgens als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. Uit de aanvraag wordt gesteld dat de bodemkwaliteit voldoende is vastgelegd, echter een onderzoek hiervan kon niet direct worden overgelegd. Daarom verlangen wij alsnog een bodemonderzoek op deze locatie, tenzij alsnog een dekkend bodemonderzoek aan ons wordt overgelegd. Hiertoe is een voorschrift aan de vergunning verbonden. Dit voorschrift betreft een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.11, 2e lid van het Activiteitenbesluit.

Om deze reden is de verandering in het kader van bodem milieuneutraal.

De verandering leidt daardoor niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.4. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Wij achten het daarbij niet nodig om voor de door Cargill aangevraagde veranderingen (aanvullende) voorschriften aan deze beschikking te verbinden.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN, HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Aanvraag

Uit de beoordeling van de aanvraag zijn enkele discrepanties naar boven gekomen. Het betreft de volgende gegevens:

- geen of onvolledige uitvoeringstekeningen tank (technische specificaties en kwaliteitsverklaring)
- de te gebruiken staven: op de plattegrond 'Layout en doorsneden' worden 4 extra staven Ø12-100 aangegeven en in DSN. 03 zijn hier 4 staven Ø8-100 aangegeven; deze zijn daarmee niet in overeenstemming met elkaar.

Deze gegevens dienen als uitgestelde gegevens nog aan ons te worden overgelegd. Wij hebben bij het stellen van voorschriften hiermee rekening gehouden.

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Bergen op Zoom hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Bergen op Zoom.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'BP Theodorushaven-Noordland (vastgesteld 2016-01-28)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Cargill BV, Bergen Op Zoom

19-03-2021 Bergen op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Cargill BV. De aanvraag betreft het realiseren en gebruiken van een nieuwe afvalwatertank, een zogenoemde BOD-tank voor de inrichting, gelegen aan Lelyweg 31 te Bergen Op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 maart 2021 tot en met 03 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Lobbezoo, telefoon (013) 206 05 15. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-008562 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

