

ondertekend door  
W. Denneman op  
19-03-2021

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 22 MAART 2021

om de op 12 december 2018 aan ATM B.V. gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk, verleende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te wijzigen (artikel 2.31 Wabo).

**zaaknummer**  
20091650

**ons kenmerk**  
D2021-03-019965

**plaats**  
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

Wim Denneman,  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

# **BESLUIT**

## **Omgevingsvergunning verlenen**

### **Onderwerp**

Op grond van onze klachtenregistratie en voor een effectieve aanpak van geurklachten en -meldingen is een klachtenmanagementsysteem en communicatieplan vereist. Deze zaken worden middels voorschriften aan uw huidige vergunning toegevoegd. Wij hebben op 12 december 2018 een omgevingsvergunning verleend aan ATM B.V. gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk. Wij besluiten deze omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen.

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.31, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de voorschriften 5.1.10 en 5.1.11, zoals opgenomen in dit besluit, toe te voegen aan de omgevingsvergunning van 12 december 2018.

<b>Inhoudsopgave</b>	
<b>Besluit</b> .....	<b>2</b>
<b>Voorschriften</b> .....	<b>4</b>
<b>Milieu</b> .....	<b>4</b>
5. Algemeen.....	4
<b>Procedurele overwegingen</b> .....	<b>5</b>
<b>Inhoudelijke overwegingen</b> .....	<b>14</b>
<b>Milieu</b> .....	<b>14</b>
1. Inrichting .....	14
2. Geurbeleid en VTH-kader .....	14
3. Conclusie .....	15
<b>Bijlage: zienswijze</b> .....	<b>16</b>

# **VOORSCHRIFTEN**

## **Milieu**

### **5. Algemeen**

#### **5.1. Klachtenmanagementsysteem en communicatieplan**

5.1.10. Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking dient vergunninghouder te beschikken over:

- Een, altijd bereikbaar, telefonisch en/of elektronisch meldpunt voor klachten (op zo'n manier ingericht dat de vergunninghouder op ieder moment in staat is om, afhankelijk van de situatie, per direct actie te ondernemen). Het telefoonnummer en/of meldpunt moet actief bekend zijn gemaakt aan de omgeving, bijvoorbeeld via een website of communicatieplan;
- Een door het bevoegd gezag goedgekeurd communicatieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze bijzondere bedrijfsactiviteiten en ongewone voorvallen, die aanleiding kunnen geven tot klachten, actief kenbaar worden gemaakt aan de omgeving. De omgeving is het gebied waar vanwege het in bedrijf zijn van de inrichting hinder/overlast plaats kan vinden.

5.1.11. Binnen drie maanden na het in werking treden van deze beschikking moet het communicatieplan ter instemming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Omgevingsvergunning**

#### **Projectbeschrijving**

Op grond van onze klachtenregistratie hebben wij de zogenaamde geurrelevante bedrijven binnen de provincie Noord-Brabant, waar wij het Wabo bevoegde gezag voor zijn, gedefinieerd. Wij hebben de afgelopen jaren meerdere geurklachten ontvangen als gevolg van de bedrijfsvoering van ATM B.V. ATM B.V. behoort dan ook tot deze geurrelevante bedrijven.

Dit is voor ons aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

#### **Huidige vergunningsituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen voor kennisgeving aangenomen:

<b>Vergunning/melding</b>	<b>Afgifte datum</b>	<b>Beschikking nr.</b>	<b>Bedrijfsactiviteiten</b>
Wm revisievergunning	25-05-2009	1538449	Inrichting voor de opslag, overslag en be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen
Vergunning Wvo Omgevingsvergunning	11-3-2009	09U001775 (1538449)	Lozen van afvalwater via de vuilwaterriolering en de afvalwaterpersleiding op de rioolwaterzuivering Bath
Wm artikel 8.19	17-11-2009	1597653	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	7-12-2009	1612758	Realiseren van twee nieuwe opslagtanks, het combineren van twee tankputten, het wijzigen van tank V39 en de bouw van een kantoor/magazijn
Wm artikel 8.24	22-01-2010	1629490	Wijziging voorschrift 3.3.10
Wm artikel 8.19	26-07-2010	1708336	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	30-08-2010	1718391	Realisatie van een transportband
Wm artikel 8.19	06-09-2010	1719919	Bouwen van een opslagloods
Wm artikel 8.19	18-10-2010	1732201	Realisatie van 10 acceptatietanks
WABO: Slopen	21-04-2011	C2020997/2719036	sloopvergunning lab. (incl. 3 asbesthoudende golfplaten) (OLO 105007)
WABO: Milieuneutraal	9-6-2011	C2025447/2752213	verwerken afvalstoffen met euralcode 190813* in TRI (OLO 125998)
WABO: Milieuneutraal	19-07-2011	C2034824/2775385	toepassen van koel-/waswater uit de eerste wasser voor het bevochtigen/koelen van gereinigde grond (OLO 148257)
WABO: Milieuneutraal	21-07-2011	C2026451/2779213	toevoegen stoffen positieve stoffenlijst (OLO 130048)

WABO: Milieuneutraal/bouwen	08-11-2011	C2042706/2834755	Uitbreiden SOVI (losplaatsen), verkleinen tankput en plaatsen brandmuur (OLO 176539)
WABO: Slopen	08-11-2011	C2042953/2817213	slopen vuile grondloods, opslagvakken West en keermuur Zuidzijde (OLO 178544)
WABO: Bouwen	06-03-2012	C2059791/2902447	plaatsen 2 blokkenmuren (dagvak) (OLO 282229)
WABO: Milieuneutraal	06-03-2012	C2057330/2909305	maximaal te verbranden hoeveelheid vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen (OLO 255523)
WABO: Bouwen/milieuneutraal	08-06-2012	C2074540/3033496	Vervangen (bouw) vuile grondloods (incl. veranderen inrichting (OLO 423581/423257)
WABO: Bouwen	02-04-2012	C2063173/2917240	aanpassen van stookruimte (CV) aan bouwvoorschriften (OLO 305605)
WABO: Milieuneutraal	26-11-2012	C2078192/3276744	aanpassen positieve stoffenlijst (OLO 465591)
WABO: Milieuneutraal	08-08-2012	C2079849/3076437	Toevoegen euralcodes 10.02.10 en 10.02.11* (t.b.v. TRI en/of doorvoer) (OLO 482801)
WABO: Bouwen	16-10-2012	C2092164/3287793	Realiseren portiersloge bij loods vuile grond (OLO 47705)
WABO: Milieuneutraal	04-10-2012	C2093158/3282308	Toepassen grondfakkels als back-up voor warmwater-voorziening (OLO 557001)
WABO: Uitgebreid	27-02-2013	C2076211/3363607	Verruiming jaardebiet tot 876.000 m <sup>3</sup> , beperking aantal analyses PCDD/F's, aanpassing analysepakket VCK's (effluent) (OLO 43325)
WABO: Uitgebreid	21-02-2013 geweigerd	C2096917/3363255	Wijzigen voorschriften mbt het al dan niet nabehandelen pyroresidu (OLO 598646)
WABO: Milieuneutraal	29-03-2013	C2110369/3383225	Verplaatsen van de dieselolietank en perslucht- en smeervetvoorziening (OLO 733871)
WABO: Milieuneutraal	1-07-2013	C2115795 / 3432226	Wijzigen/optimaliseren van de rookgasreiniging mbt verwijdering van kwik (Beschikking van rechtswege, OLO 797209)
WABO: Milieuneutraal	28-10-2013	C2130000/3487817	Oprichten en gebruiken van een tank voor de opslag van warmwater
WABO: Milieuneutraal	12-12-2013	C2125463/3507653	Bouw tankput met drie opslagtanks, OLO 924377

WABO: Milieuneutraal	7-1-2014	C2131117/3516376	Ontgassen van schepen, OLO 840603
WABO: Milieuneutraal	27-2-2014	13120986	De bouw van een elektrostatisch filter, OLO 1116929
WABO: Bouwen	3-7-2014	14040767	Uitbreiden kantoor en werkplaats, OLO 1254257
WABO: Milieuneutraal	16-7-2014	14051079	Het wijzigen van de acceptatie- en verwerkingscriteria voor te verwerken afvalstoffen in de thermische reinigingsinstallatie, OLO 1298445
WABO: Milieuneutraal	30-09-2014	14070167	Het uitbreiden van de bestaande steiger, OLO 1361829
WABO: Milieuneutraal	17-10-2014	14080653	Het uitbreiden van de rookgasreiniging met een vierde wasser, OLO 1425683
WABO: Bouwen	5-2-2015	15010114	Plaatsen van een scheidingsmuur (brandmuur), OLO 1587645
WABO: Bouwen	11-3-2015	15011577	Verplaatsen ventilatiekanaal laboratorium
WABO: Uitgebreid	24-4-2015	14050285	Uitbreiding 2 extra MBR reactoren en formaliseren FCR
WABO: Milieuneutraal	30-4-2015	15030475	In lijn brengen AO/IC met BBK, OLO 1694115
WABO; Bouwen	19-10-2015	15070908	Het realiseren van een tijdelijke garage
WABO: Uitgebreid	25-11-2015	15080290	Verruimen van de emissienorm voor koolmonoxide
WABO: regulier	22-4-2016	16010056	Vervangen en vergroten opslagtank V-252
WABO: regulier	13-6-2016	16041672	Aanleggen van een extra tankplaats
WABO: Uitgebreid	4-7-2016	15090999/ 15070350	Bouw opslagvoorziening voor verpakt gevaarlijk afval en BRZO
WABO: regulier	13-7-2016	16050521	Vervangen van de tussenkoeler
WABO: regulier	16-8-2016	16051675	Verwerken OBM slops
WABO: regulier	11-10-2016	16081452	Wijziging tweetal te verwerken afvalstoffen
WABO: regulier	1-12-2016	16100877	Plaatsen tank nabehandeling effluent
WABO: regulier	1-12-2016	16100876	Plaatsen 6 opslagtanks voor hulpstoffen
WABO: Uitgebreid	21-2-2017	16080725	Verruiming van het verwerkings- en effluentcriterium voor chloride en de aanpassing van het analysepakket voor de parameter respiratieremming
Wabo: Regulier	21-2-2017	16121004	Verplaatsen controlekamer SOVI

Wabo: Uitgebreid	22-3-2017	16100180	Aanpassen van de geluidsvoorschriften en aanpassen inrichtingsgrens
Wabo: Regulier	2-5-2017	17030803	Vervangen van vier lozingstanks
Wabo: Regulier	11-5-2017	17030675	Realiseren werkplaats met kantoor
Wabo: Regulier	19-12-2017	17101377	Realiseren kelder losplaats SOVI
Wabo: Regulier	21-12-2017	17101207	Vervangen naverbrander
Wabo: Uitgebreid	9-03-2018	C2178363/4322150	Ambtshalve wijziging voorschriften Wet Bibob
Wabo: Regulier	21-03-2018	18014280	Uitbreiden bestaande portierloge
Wabo: Regulier	25-4-2018	18030595	Realiseren acculaadstation
Wabo: Regulier	8-6-2018	18041086	Realiseren trappentoren naverbrander
Wabo: Regulier	6-7-2018	17041590	Ambtshalve wijziging benzeennorm
Wabo: Regulier	21-08-2018	18070386	Continu lozen van effluent van de awzi
Wabo: Regulier	12-12-2018	18031063	Wijzigen geurvoorschriften
Wabo: Regulier	18-1-2019	18100814	Indampen waswater rookgasreiniging
Wabo: Uitgebreid	28-1-2019	18051712	Ambtshalve wijziging energievoorschriften
Wabo: Uitgebreid	20-11-2020	19060741	Vervangen oostelijke steiger en verhogen maximale opslaghoeveelheid pyroresidu
Wet Natuurbescherming	15-5-2019	Z/013022-150720	Gehele inrichting/project

### Bevoegd gezag

Voor de inrichting geldt een vergunningplicht op grond van de Wabo en wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Tenslotte betreft het een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

### Procedure uitgebreid

De vigerende vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure. Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).



Van 23 oktober 2020 tot en met 04 december 2020 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door ATM B.V.

De ingediende zienswijzen worden hieronder al dan niet samengevat weergegeven, waarna direct onze reactie volgt. Het samengevat weergegeven van de zienswijzen impliceert overigens niet dat niet op alle aspecten van de ingediende zienswijzen is ingegaan. Alle ingediende zienswijzen zijn als bijlage aan de beschikking gehecht.

#### 1. Geurklachten

In dit kader merkt reclamant op dat sinds jaar en dag veel aandacht en energie is gestoken in het terugdringen van mogelijke aanleidingen tot geurklachten. Dit heeft ertoe geleid dat reclamant vanaf 2018 geen enkel geurklachtenrapport heeft ontvangen, geen geurklachtendagen heeft veroorzaakt en slechts zeer incidenteel een klacht ontvangt. In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat slechts een deel daarvan betrekking heeft op het aspect 'geur'. Ook in de jaren daarvoor heeft reclamant enkel sporadisch geurklachten ontvangen. Reclamant herkent zich niet in het geschetste beeld van mogelijke veroorzaker van een groot aantal geurklachten.

Ad 1: Wij herkennen het beeld dat reclamant schetst niet. Wij hebben ons gebaseerd op de klachtensituatie 2015 tot en met 2018. Daar hebben wij respectievelijk 12, 22, 15 en 6 geurklachten (unieke dagen) ontvangen. Wij hebben inmiddels ook de cijfers van 2019 en 2020. Daar constateren we 3 en 8 unieke dagen met geregistreerde geurklachten. Ondanks dat sprake is van een afnemende trend, blijft er sprake van geurklachten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van ATM.

De zienswijze is ongegrond.

#### 2. Werkwijze niet werkbaar voor bedrijven en melders

De insteek/werkwijze heeft tot gevolg dat melder zelf moet nagaan welk bedrijf mogelijk de veroorzaker van de geurhinder kan zijn. Reclamant is gevestigd op het industrieterrein, waar tevens een zeer groot aantal andere bedrijven is gevestigd. Om vast te kunnen stellen wie mogelijkerwijs de veroorzaker is, is inzicht nodig in de bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd. Daarnaast dient o.a. ook rekening te worden gehouden met meteorologische omstandigheden en dient melder na te gaan op welke wijze de melding bij het betreffende bedrijf moet plaatsvinden. Voor een melder is het onhaalbaar hiermee rekening te houden. Door deze aanpak zal de melder in praktijk uitkomen bij de grotere/bekendere bedrijven, dit zegt echter niets over de oorzaak en ook niet over de gegrondheid tot klagen bij het betreffende bedrijf. Voor die bedrijven leidt de melding en het daaruit voortkomende klachtenonderzoek echter wel tot een extra last. Volgt uit dat onderzoek vervolgens dat de oorzaak niet bij betreffend bedrijf ligt, dan zegt dat niets over de ervaren overlast van melder of de gegrondheid tot klagen in zijn algemeenheid. De klager zal vervolgens alsnog met OMWB contact moeten opnemen.

De voorgestelde werkwijze is ondoorzichtig, verwarrend en niet werkbaar voor zowel melders als bedrijven. Verder wordt opgemerkt dat het voor een gedegen klachtenonderzoek noodzakelijk is dat de exacte locatie van de overlast bekend is. Zonder deze locatie kan de gegrondheid van de melding niet worden beoordeeld. Gelet op voorschrift 1.1.1 dient daarnaast ook terugkoppeling plaats te vinden

naar de melder. Als gevolg van voorgaande is het voor de melder niet mogelijk anoniem een melding in te dienen.

Ad 2: Het staat de melder vrij om de geurklacht kenbaar te maken bij het bedrijf of bij de overheid. Wij hebben bewust de eerste verantwoordelijkheid neergelegd bij het bedrijf. Indien de melder van de klacht anoniem wenst te blijven kan de klacht dus altijd nog bij de overheid, in dit geval de OMWB, gedaan worden. Het is de bedoeling om sneller te kunnen handelen door de inrichtinghouder zelf, in geval van een activiteit die mogelijk extra geurhinder geeft. Indien er geen afwijkende bedrijfsvoering is (geweest), is dit ook een constatering en zorgt een terugkoppeling voor wederzijds begrip.

De zienswijze is ongegrond.

### 3. Geurbeheersplan

Als voorgaand opgemerkt steekt reclamant sinds jaar en dag veel aandacht en energie in het terugdringen van mogelijke aanleidingen tot geurklachten. Zo beschikt reclamant reeds over een geurbeheerplan en is reeds jaren actief betrokken bij overleg met de omgeving (zowel bedrijven als omwonenden). Verder worden werkzaamheden die mogelijk waarneembaar zijn al jaren op voorhand aangekondigd en wordt de omgeving reeds geïnformeerd op moment dat zich een voorval of omstandigheid voordoet welke (mogelijk) waarneembaar kan zijn buiten de inrichting. In het geurbeheerplan is onder meer vastgelegd op welke wijze de monitoring van geur plaatsvindt en is vastgelegd hoe wordt omgegaan met geurklachten. Ook bevat het geurbeheerplan het "Plan van Aanpak inzake de beheersing en minimalisatie van diffuse emissies en geur" (voorts PvA). Dit PvA beschrijft onder meer de beheermaatregelen die in onderzoek of uitvoering zijn. Deze beheermaatregelen komen o.a. voort uit verbetervoorstellen en (interne) klachten.

Gelet op voorgaande zet reclamant zich reeds jaren proactief in om de hinderbeleving voor de omgeving tot een minimum te beperken, waarmee volledig invulling gegeven aan de doelstelling van de ambtshalve wijziging. Als voorgaand beschreven geeft ATM reeds invulling aan de doelstelling van de ambtshalve wijziging.

Door het wijzigen van de vergunning in kader van uniformiteit ontstaat een vergunning die niet op maat is van reclamant, waardoor haar rechtszekerheid in het geding komt. De door reclamant gehanteerde, en bij OMWB bekende, werkwijze is voorgaand reeds beschreven. In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat reclamant beschikt over technische hulpmiddelen die eerder, continu en betrouwbaar inzicht verschaffen in (mogelijk) afwijkende situaties. Hiervoor maakt reclamant o.a. gebruik

van de e-Noses die zowel op het terrein van reclamant als in de directe omgeving aanwezig zijn. Ook vanuit dit kader is er derhalve geen reden tot het ambtshalve wijzigen van de vergunning.

Volgens reclamant wordt middels de bestaande, en bij OMWB bekende werkwijze, reeds volledig invulling gegeven aan de doelstelling van de ambtshalve wijziging. Gelet op deze reeds bestaande werkwijze en borgingsmethodiek is er naar oordeel van reclamant geen wettelijke basis of noodzaak om de vigerende omgevingsvergunning 'milieu' van reclamant ambtshalve te wijzigen

Ad 3: op grond van voorschrift 5.1.3 van de vigerende vergunning d.d. 12 december 2018 moet reclamant een geurbeheerplan opstellen. Een protocol hoe om te gaan met geurklachten is opgenomen in het plan. Het plan heeft reclamant

inmiddels opgesteld. Het plan geeft voldoende invulling aan de registratie, borging en afhandeling van klachten, daarom schrappen wij het "klachtenmanagementsysteem", zoals dat is opgenomen in voorschrift 1.1.1, tweede bolletje en voorschrift 1.1.2.

De zienswijze is gegrond en aanleiding tot het aanpassen van voorschrift 1.1.1 en 1.1.2.

4. Voorschrift 1.1.1, eerste bolletje

Reclamant beschikt over een geurbeheerplan. In element 3 van dat geurbeheerplan is beschreven hoe wordt omgegaan met milieuklachten en is verwezen naar de daarbij behorende procedure. In betreffende procedure is onder meer opgenomen op welke wijze reclamant bereikbaar is. Het eerste bolletje van het voorschrift heeft dan ook geen toegevoegde waarde, verzocht wordt dit onderdeel te laten vervallen.

Ad 4: in element 3 van het geurbeheersplan wordt verwezen naar een procedure "COM-QUA-PR-012". Wij willen opmerken dat wij nog niet hebben ingestemd met het ingediende geurbeheersplan (voorschrift 5.1.2 van de vergunning d.d. 12 december 2018). Het gaat evenwel ook om de bereikbaarheid voor klachten. Derhalve heeft het eerste bolletje een toegevoegde waarde op hetgeen reeds in voornoemde procedure is c.q. moet worden opgenomen.

De zienswijze is ongegrond.

5. Voorschrift 1.1.1, tweede bolletje, eerste, derde, vijfde en zesde gedachtestreepje

Het registreren van klachten, bevindingen van onderzoek en getroffen maatregelen alsmede de wijze van terugkoppeling plaatsvindt is reeds vastgelegd middels het geurbeheerplan. Het geurbeheerplan is vereist op grond van voorschrift 5.1.3 van de vigerende omgevingsvergunning 'milieu'. Het nogmaals opnemen van eenzelfde vereiste maakt het voorschriftenpakket onoverzichtelijk en onduidelijk.

ad 5: zie onze reactie onder ad 3.

6. Voorschrift 1.1.1, tweede bolletje, tweede gedachtestreepje

De strekking van het voorschrift is onduidelijk. Zo volgt uit het voorschrift niet welke onderzoeken en welke deskundigheid worden onderscheiden. Onze rechtszekerheid komt in het geding indien dit ongewijzigd gehandhaafd wordt.

ad 6: zie onze reactie onder ad 3.

7. Voorschrift 1.1.1, tweede bolletje, vierde gedachtestreepje

Bij een geurklacht wordt, overeenkomstig het geurbeheerplan en bijbehorende procedure, onderzoek gedaan en het resultaat teruggekoppeld aan melder. Reclamant kan enkel vaststellen of de klacht van haar bedrijfsvoering afkomstig is. Volgt uit dat onderzoek vervolgens dat reclamant de klacht niet veroorzaakt, dan zegt dat niets over de ervaren overlast van melder of de gegrondheid tot klagen in zijn algemeenheid. Het vaststellen of een klacht gegrond is een taak van bevoegd gezag. Verzocht wordt dit onderdeel te laten vervallen.

ad 7: zie onze reactie onder ad 3.

8. Voorschrift 1.1.1, tweede bolletje, eerste en zesde gedachtestreepje  
Verder wordt opgemerkt dat het voor een gedegen klachtenonderzoek noodzakelijk is dat de exacte locatie van de overlast bekend is. Zonder deze locatie kan de gegrondheid van de melding niet worden beoordeeld. Gelet op voorschrift 1.1.1 dient daarnaast ook terugkoppeling plaats te vinden naar de melder, waardoor een melding niet anoniem kan plaatsvinden.

ad 8: zie onze reactie onder ad 3.

9. Voorschrift 1.1.1, derde bolletje  
Reclamant is van mening dat de strekking van het voorschrift onduidelijk is, geen rekening gehouden wordt met geur als gevolg van reguliere, vergunde, activiteiten. Hierdoor komt de rechtszekerheid in het geding. Tevens is het gebied dat bij een bijzondere bedrijfsactiviteit of ongewoon voorval nadelige invloed ondervindt, afhankelijk van de activiteit/het voorval en kan derhalve niet op voorhand worden bepaald.

ad 9: het gaat specifiek om buitengewone activiteiten die tijdelijk extra geuroverlast kunnen geven. Ondanks dat deze mogelijk zijn vergund, is het ter voorkoming van klachten, goed om de omgeving hierover vooraf te informeren. Een ongewoon voorval kan per definitie niet vooraf worden aangekondigd, maar het is de bedoeling hierover zo spoedig mogelijk te communiceren met de omgeving om de hinderbeleving te beperken. Reclamant kan een gebied bepalen, afhankelijk van de bijzondere bedrijfsactiviteit/ongewoon voorval en kan dit als zodanig in het communicatieplan opnemen.

De zienswijze is ongegrond.

10. Voorschriftnummering 1.1.1  
Reclamant verzoekt om de nummering van eventuele nieuwe voorschriften af te stemmen op de hoofdstukindeling van de vigerende omgevingsvergunning 'milieu'. In dat kader wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 5 van de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning 'milieu' reeds geurvoorschriften zijn opgenomen.

ad 10: wij beschouwen dit niet als een zienswijze, maar hebben het verzoek van reclamant ingewilligd. De voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 zijn vernummerd tot 5.1.10 en 5.1.11.

### **Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesikking**

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 zijn aangepast.
- de voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 zijn vernummerd tot 5.1.10 en 5.1.11.

### **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de ambtshalve wijziging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk gestuurd.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer/BBT conclusies**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan het Activiteitenbesluit sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor de inrichting ATM B.V. zijn de "BBT-conclusies voor afvalbehandeling", zoals vastgesteld op 10 augustus 2018 en gepubliceerd op 17 augustus 2018, van toepassing. Aangezien er BBT-conclusies zijn vastgesteld met betrekking tot geur(klachten), zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor dit aspect, i.c. geur(klachten), niet van toepassing.

# **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

## **Milieu**

### **1. Inrichting**

#### **1.1. Toetsingskader**

Overeenkomstig artikel 2.31 tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid onder b Wabo, omdat dit in het belang is van de bescherming van het milieu. Voor de overwegingen verwijzen wij naar het gestelde onder hoofdstuk 2 "Geurbeleid en VTH-kader" in onderstaande overwegingen.

### **2. Geurbeleid en VTH-kader**

Op 17 april 2018 hebben wij de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018 vastgesteld. In de beleidsregel is ook specifiek aandacht voor geurklachten en dit te betrekken in de mate van hinder.

Op 22 mei 2018 hebben wij het "Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht" vastgesteld. In dat kader hebben wij ons beleid opgenomen met betrekking tot klachten en meldingen.

Op grond van onze klachtenregistratie hebben wij de zogenaamde geurrelevante bedrijven binnen de provincie Noord-Brabant, waar wij het Wabo-bevoegd gezag voor zijn, gedefinieerd. ATM BV behoort tot deze bedrijven, omdat de afgelopen jaren een groot aantal meldingen van geurhinder zijn ontvangen waarbij de ATM B.V. werd genoemd als de mogelijke veroorzaker van de geurhinder.

Wij hebben een taak in het behandelen van deze meldingen van geurhinder. Wij onderzoeken in voorkomende gevallen waar de bron van de meldingen ligt en wat de oorzaak daarvan is. Omwonenden wenden zich veelal niet eerst tot het bedrijf om de overlast aan te kaarten maar laten dit primair over aan de overheid.

We willen dat de verantwoordelijkheden daar komen te liggen waar deze thuis horen. Dat wil zeggen dat bedrijven zelf primair aan de lat staan om eventuele overlast voor de omgeving te voorkomen en als deze zich toch voordoet, in overleg met de melder, op te lossen. Wanneer een bedrijf direct de melding van geurhinder ontvangt, kan deze zelf nagaan of er sprake is van een afwijkende bedrijfsvoering of onbedoelde overtreding van regels en deze direct aanpakken. Ook als hier geen sprake van is, is het voor bedrijven zinvol om te weten of haar activiteiten leiden tot overlast zodat er, mogelijk in onderling overleg, naar een oplossing kan worden gezocht. Pas in situaties waarin dit niet lukt, zien wij onze verantwoordelijkheid als bevoegd gezag.

Meldingen van geurhinder kunnen ook het gevolg zijn van buitengewone activiteiten of een ongewoon voorval bij een bedrijf. Dergelijke situaties leiden vaak tot klachten uit de omgeving als deze onverwachts en dus onaangekondigd plaatsvinden. Door de bovenbeschreven benadering verwachten wij dat bedrijven zich, ook in dergelijke situaties, (nog) meer proactief in zullen zetten om de hinderbeleving voor de omgeving tot een minimum te beperken.

In de "BBT-conclusies voor afvalbehandeling", is ten aanzien van geur het volgende opgenomen:

Geur BBT 12. De BBT om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is om als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren dat alle volgende elementen omvat:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

In de beschikking d.d. 12 december 2018 is in de voorschriften 5.1.2 en 5.1.3 een geurbeheerplan opgenomen, waarbij de BBT 12 als uitgangspunt is opgenomen. Desondanks vinden wij het nodig, mede omwille van de uniformiteit, om de in deze beschikking gestelde aanvullende voorschriften op te nemen. Deze voorschriften passen binnen hetgeen in bovengenoemde BBT-conclusie is gesteld en zijn een nadere invulling van het door het bedrijf op te stellen protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bijvoorbeeld klachten. Wanneer klachten bij het bedrijf zelf binnenkomen, en daarvoor procedures zijn vastgesteld, kan er eerder worden ingegrepen in het geval een klacht terecht is. Er kan sneller worden vastgesteld of er een defect of iets dergelijks bestaat, waardoor grotere emissies ("erger") kunnen worden voorkomen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan bovengenoemde BBT-conclusie en aan het "Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht", hetgeen in het belang van de bescherming van het milieu is.

Gelet op het voorgaande willen we de ervaren "overlast", en daarmee samenhangend het aantal meldingen van geurhinder dat bij ons als overheid ingediend wordt, verminderen, door ATM B.V. een klachtenmanagementsysteem en communicatieplan te laten opstellen.

### **3. Conclusie**

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## BIJLAGE: ZIENSWIJZE



Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
p/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  
Team Vergunningverlening Industrie & MKB  
Postbus 75  
5000 AB Tilburg



Moerdijk, 3 december 2020

Betreft : Zienswijzen ambtshalve wijzigen vigerende omgevingsvergunning 'milieu' ATM  
Zaaknummer : 20091650  
Barcode : OMWB965554

Geachte 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) hebben op 23 oktober 2020 bekend gemaakt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) voornemens te zijn onze omgevingsvergunning 'milieu' met kenmerk 1538449 van 25 mei 2009 te wijzigen; een kopie van betreffende brief is als bijlage bijgevoegd. Wij kunnen ons niet met het voornemen en de bijbehorende ontwerpbeschikking verenigen. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 23 oktober 2020 t/m 4 december 2020 ter inzage. Zienswijzen kunnen gedurende deze periode worden ingebracht. Met deze brief ontvangt u onze zienswijzen.

### Wettelijk kader

Volgens de inhoudelijke overwegingen heeft Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (voorts OMWB)

*"de zogenaamde geurrelevante bedrijven binnen de provincie Noord-Brabant gedefinieerd. ATM BV behoort tot deze bedrijven, omdat de afgelopen jaren een groot aantal meldingen van geurhinder zijn ontvangen waarbij de ATM B.V. werd genoemd als de mogelijke veroorzaker van de geurhinder"*

In dit kader wordt opgemerkt dat ATM sinds jaar en dag veel aandacht en energie steekt in het terugdringen van mogelijke aanleidingen tot geurklachten. Dit heeft ertoe geleid dat ATM vanaf 2018 geen enkel geurklachtenrapport heeft ontvangen, geen geurklachtendagen heeft veroorzaakt en slechts zeer incidenteel een klacht ontvangt. In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat slechts een deel daarvan betrekking heeft op het aspect 'geur'. Ook in de jaren daarvoor heeft ATM enkel sporadisch geurklachten ontvangen. ATM herkent zich niet in het geschetste beeld van mogelijke veroorzaker van een groot aantal geurklachten.

Uit de inhoudelijke overwegingen volgt verder dat:

*"Wanneer een bedrijf direct de melding van geurhinder ontvangt, kan deze zelf nagaan of er sprake is van een afwijkende bedrijfsvoering of onbedoelde overtreding van regels en deze direct aan te pakken. Ook als hier geen sprake van is, is het voor bedrijven zinvol om te weten of haar activiteiten leiden tot overlast, zodat er, mogelijk in onderling overleg, naar een oplossing kan worden gezocht. Pas in situaties waarin dit niet lukt, zien wij onze verantwoordelijkheid als bevoegd gezag."*

Vlaarweg 10  
4752 PW MOERDIJK  
Postbus 30  
4750 AA MOERDIJK

T + 31 (0) 162 369 289  
F + 31 (0) 162 369 270  
E [info@atm.nl](mailto:info@atm.nl)  
[www.atm.nl](http://www.atm.nl)

IBAN NL22ING000594205871  
BIC INWBRT33  
BTW NL0060 87 135 B01  
KvK 10047537

Deze algemene voorwaarden gelden ook bij de samen met Streekliefde Zuidwest-Brabant onder nummer 3403 zij aan zij aanpak van alle overlastproblemen en/of bedrijven die voortvloeien uit andere overlastproblemen.

Pagina 1 van 6



Deze insteek/werkwijze heeft tot gevolg dat melder zelf moeten nagaan welk bedrijf mogelijk de veroorzaker van de geurhinder kan zijn. ATM is gevestigd op het industrieterrein, waar tevens een zeer groot aantal andere bedrijven is gevestigd. Om vast te kunnen stellen wie mogelijk de veroorzaker is, is inzicht nodig in de bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd. Daarnaast dient o.a. ook rekening te worden gehouden met meteorologische omstandigheden en dient melder na te gaan op welke wijze de melding bij het betreffende bedrijf moet plaatsvinden. Voor een melder is het onhaalbaar hiermee rekening te houden.

Door deze aanpak zal de melder in praktijk uitkomen bij de grotere/bekendere bedrijven, dit zegt echter niets over de oorzaak en ook niet over de gegrondheid tot klagen bij het betreffende bedrijf. Voor die bedrijven leidt de melding en het daaruit voortkomende klachtenonderzoek echter wel tot een extra last. Volgt uit dat onderzoek vervolgens dat de oorzaak niet bij betreffend bedrijf ligt, dan zegt dat niets over de ervaren overlast van melder of de gegrondheid tot klagen in zijn algemeenheid. De klager zal vervolgens alsnog met OMWB contact moeten opnemen.

De voorgestelde werkwijze is ondoorzichtig, verwarrend en niet werkbaar voor zowel melders als bedrijven.

Verder wordt opgemerkt dat het voor een gedegen klachtenonderzoek noodzakelijk is dat de exacte locatie van de overlast bekend is. Zonder deze locatie kan de gegrondheid van de melding niet worden beoordeeld. Gelet op voorschrift 1.1.1 dient daarnaast ook terugkoppeling plaats te vinden naar de melder. Als gevolg van voorgaande is het voor de melder niet mogelijk anoniem een melding in te dienen.

Verder volgt uit de inhoudelijke overwegingen dat:

*"Meldingen van geurhinder kunnen ook het gevolg zijn van buitengewone activiteiten of een ongevoorn voorval bij een bedrijf. Dergelijke situaties leiden vaak tot klachten uit de omgeving als deze onverwacht en dus onaangekondigd plaatsvinden. Door de bovenbeschreven benadering verwachten wij dat bedrijven zich, ook in dergelijke situaties, (nog) meer proactief in zullen zetten om de hinderbeleving voor de omgeving tot een minimum te beperken."*

Als voorgaand opgemerkt steekt ATM sinds jaar en dag veel aandacht en energie in het terugdringen van mogelijke aanleidingen tot geurklachten. Zo beschikt ATM reeds over een geurbeheerplan en is ATM reeds jaren actief betrokken bij overleg met de omgeving (zowel bedrijven als omwonenden). Verder worden werkzaamheden die mogelijk waarneembaar zijn al jaren op voorhand aangekondigd en wordt de omgeving reeds geïnformeerd op moment dat zich een voorval of omstandigheid voordoet welke (mogelijk) waarneembaar kan zijn buiten de inrichting.

In het geurbeheerplan is onder meer vastgelegd op welke wijze de monitoring van geur plaatsvindt en is vastgelegd hoe wordt omgegaan met geurklachten. Ook bevat het geurbeheerplan het "Plan van Aanpak inzake de beheersing en minimalisatie van diffuse emissies en geur" (voorts PvA). Dit PvA beschrijft onder meer de beheermaatregelen die in onderzoek of uitvoering zijn. Deze beheermaatregelen komen o.a. voort uit verbetervoorstellen en (interne) klachten.

Gelet op voorgaande zet ATM zich reeds jaren proactief in om de hinderbeleving voor de omgeving tot een minimum te beperken, waarmee volledig invulling gegeven aan de doelstelling van de ambtshalve wijziging.

In de inhoudelijke overwegingen wordt vervolgens het volgende gesteld:

*"Deondanks vinden wij het nodig, mede omwille van uniformiteit, om de in deze beschikking gestelde aanvullende voorschriften op te nemen."*

Viasweg 12  
4782 PW MOERDIJK  
Postbus 30  
4780 AA MOERDIJK

T + 31 (0) 168 389 289  
F + 31 (0) 168 389 270  
E [info@atm.nl](mailto:info@atm.nl)  
[www.atm.nl](http://www.atm.nl)

IBAN NL033ING 00554225873  
BICINGWIFT 33ING 033  
BTW NL0060.87.735.B01  
KVK 20047507

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan dit document te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan dit document te verspreiden of te kopiëren.



Part of Renewi



Als voorgaand beschreven geeft ATM reeds invulling aan de doelstelling van de ambtshalve wijziging. Door het wijzigen van de vergunning in kader van uniformiteit ontstaat een vergunning die niet op maat is van ATM, waardoor onze rechtszekerheid in het geding komt.

Ten aanzien van de inhoudelijke overwegingen is verder het volgende opgenomen:

*"Wanneer klachten bij het bedrijf zelf binnenkomen, en daarvoor procedures zijn vastgesteld, kan er eerder worden ingegrepen in het geval een klacht terecht is. Er kan sneller worden vastgesteld of er een defect of iets dergelijks bestaat, waardoor grotere emissies ("erger") kunnen worden voorkomen."*

De door ATM gehanteerde, en bij OMWB bekende, werkwijze is voorgaand reeds beschreven. In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat ATM beschikt over technische hulpmiddelen die eerder, continu en betrouwbaar inzicht verschaffen in (mogelijk) afwijkende situaties. Hiervoor maakt ATM o.a. gebruik van de e-Noses die zowel op het terrein van ATM als in de directe omgeving aanwezig zijn. Ook vanuit dit kader is er derhalve geen reden tot het ambtshalve wijzigen van de vergunning.

Tot slot is in de inhoudelijke overwegingen het volgende opgenomen:

*"Gelet op het voorgaande willen wij de ervaren "overlast", en daarmee samenhangende het aantal meldingen van geurhinder dat bij ons als overheid ingediend, wordt, verminderen, door ATM B.V. een klachtenmanagementsysteem en communicatieplan te laten opstellen."*

Volgens ATM wordt middels de bestaande, en bij OMWB bekende werkwijze, reeds volledig invulling gegeven aan de doelstelling van de ambtshalve wijziging. Gelet op deze reeds bestaande werkwijze en borgingsmethodiek is er naar oordeel van ATM geen wettelijke basis of noodzaak om de vigerende omgevingsvergunning 'milieu' van ATM ambtshalve te wijzigen.

## Voorschriften

Ten overvloede (subsidiar) reageren wij hieronder op de voorschriften uit de ontwerpbeschikking.

### Voorschrift 1.1.1

Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking dient vergunninghouder te beschikken over:

- Een, altijd bereikbaar, telefonisch en/of elektronisch meldpunt voor klachten (op zo'n manier ingericht dat de vergunninghouder op ieder moment in staat is om, afhankelijk van de situatie, per direct actie te ondernemen). Het telefoonnummer en/of meldpunt moet actief bekend zijn gemaakt aan de omgeving, bijvoorbeeld via een website of communicatieplan
- Een door het bevoegd gezag goedgekeurd klachtenmanagementsysteem waarin ten minste wordt vastgelegd:
  - o de ingekomen klacht, met vermelding van datum, tijdstip, melder,
  - o omschrijving en aard van de overlast;
  - o welke acties, met inzet van welk onderzoek en welke deskundigheid, worden uitgevoerd naar aanleiding van de ingekomen klacht;
  - o de wijze waarop de bevindingen van de verrichte onderzoeken worden vastgelegd;
  - o de criteria op grond waarvan maatregelen en voorzieningen worden getroffen in geval van gebleken gegrondheid van de klacht;
  - o de wijze waarop getroffen maatregelen en voorzieningen worden vastgelegd;
  - o de wijze waarop terugkoppeling naar de melder van een klacht en het bevoegd gezag plaatsvindt en;
  - o indien het klachtenbeeld daartoe aanleiding geeft, de wijze van opschaling en de wijze waarop het management van de inrichting geïnformeerd wordt.
- Een door het bevoegd gezag goedgekeurd communicatieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze bijzondere bedrijfsactiviteiten en ongewone voorvallen, die aanleiding kunnen geven tot klachten, actief kenbaar worden gemaakt aan de omgeving. De omgeving is het gebied waar vanwege het in bedrijf zijn van de inrichting hinder/overlast plaats kan vinden.

Vlaasweg 12  
4782 PW MOERDIJK  
Postbus 30  
4780 AA MOERDIJK

T + 31 (0) 168 389 289  
F + 31 (0) 168 389 270  
E info@atm.nl  
www.atm.nl

IBAN NL23INGB05542026871  
BIC:GOWT INGBNLCA  
BTW: NL0069,87 135.B.01  
KVK 20047507

Deze ingediende voorwaarden, getekend bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 3403, zijn (niet) overeenkomstig op andere overeenkomsten en/of andere (niet) rechtelijke akten overeengekomen.

Ten aanzien van het eerste 'bolletje' wordt opgemerkt dat ATM beschikt over een geurbeheerplan (zie onderdeel 'wettelijk kader' van voorliggende zienswijze). In element 3 van dat geurbeheerplan is beschreven hoe wordt omgegaan met milieuklachten en is verwezen naar de daarbij behorende procedure. In betreffende procedure is onder meer opgenomen op welke wijze ATM bereikbaar is. Het eerste bolletje van het voorschrift heeft dan ook geen toegevoegde waarde, verzocht wordt dit onderdeel te laten vervallen.

In het tweede 'bolletje' wordt ingegaan op het klachtenmanagementsysteem. In dat kader wordt het volgende opgemerkt:

- Eerste, derde, vijfde en zesde gedachtestreepje : Het registreren van klachten, bevindingen van onderzoek en getroffen maatregelen alsmede de wijze van terugkoppeling plaatsvindt is reeds vastgelegd middels het geurbeheerplan. Het geurbeheerplan is vereist op grond van voorschrift 5.1.3 van de vigerende omgevingsvergunning 'milieu'. Het nogmaals opnemen van eenzelfde vereiste maakt het voorschriftenpakket onoverzichtelijk en onduidelijk. Verzocht wordt deze onderdelen te laten vervallen.
- Tweede gedachtestreepje : De strekking van het voorschrift is onduidelijk. Zo volgt uit het voorschrift volgt niet welke onderzoeken en welke deskundigheid worden onderscheiden. Onze rechtszekerheid komt in het geding indien dit ongewijzigd gehandhaafd wordt.
- Vierde gedachtestreepje : Bij een geurklacht wordt, overeenkomstig het geurbeheerplan en bijbehorende procedure, onderzoek gedaan en het resultaat teruggekoppeld aan melder. ATM kan enkel vaststellen of de klacht van haar bedrijfsvoering afkomstig is. Volgt uit dat onderzoek vervolgens dat ATM de klacht niet veroorzaakt, dan zegt dat niets over de ervaren overlast van melder of de gegrondheid tot klagen in zijn algemeenheid. Het vaststellen of een klacht gegrond is een taak van bevoegd gezag. Verzocht wordt dit onderdeel te laten vervallen.
- Eerste en zesde gedachtestreepje : Verder wordt opgemerkt dat het voor een gedegen klachtenonderzoek noodzakelijk is dat de exacte locatie van de overlast bekend is. Zonder deze locatie kan de gegrondheid van de melding niet worden beoordeeld. Gelet op voorschrift 1.1.1 dient daarnaast ook terugkoppeling plaats te vinden naar de melder, waardoor een melding niet anoniem kan plaatsvinden.

In het derde 'bolletje' wordt ingegaan op het communicatieplan. In dat kader wordt het volgende opgemerkt:

- De strekking van het voorschrift is onduidelijk. Zo volgt uit het voorschrift niet welke omstandigheden gemeld moeten worden en is de beschrijving van de omgeving onduidelijk. Onze rechtszekerheid komt in het geding indien dit ongewijzigd gehandhaafd wordt.
- In het voorschrift wordt geen rekening gehouden met geur die als gevolg van de reguliere activiteiten incidenteel buiten de inrichting waarneembaar kan zijn, wat is gereguleerd en gekwantificeerd middels de vigerende omgevingsvergunning 'milieu'. Er is in dat geval geen sprake van "bijzondere bedrijfsactiviteiten of ongewone voorvallen". Onze rechtszekerheid komt in het geding indien dit ongewijzigd gehandhaafd wordt.
- De omgeving is beschreven als "het gebied waar vanwege het in bedrijf zijn van de inrichting hinder/overlast plaats kan vinden". Het gebied dat bij een bijzondere bedrijfsactiviteit of ongewoon voorval nadelige invloed ondervindt is afhankelijk van de activiteit/het voorval en kan derhalve niet op voorhand worden bepaald.



Part of Renewi



- Als beschreven in het onderdeel 'wettelijk kader' van voorliggende zienswijze is ATM reeds jaren actief betrokken bij overleg met de omgeving (zowel bedrijven als omwonenden), worden werkzaamheden die mogelijk waarneembaar zijn al jaren op voorhand aangekondigd en wordt de omgeving reeds geïnformeerd op moment dat zich een voorval of omstandigheid voordoet welke (mogelijk) waarneembaar kan zijn buiten de inrichting. Het vastleggen van deze werkwijze in een door bevoegd gezag goedgekeurd communicatieplan is een extra administratieve last die niet bijdraagt aan het verminderen van geurhinder. De administratieve last beperkt zich niet tot het opstellen van een communicatieplan, naast het opstellen zal het communicatieplan ook periodiek moeten worden beoordeeld en zonodig geactualiseerd. Na iedere actualisatie dient bevoegd gezag er vervolgens weer mee in te stemmen. Gelet hierop wordt verzocht het voorschrift in te trekken.

**Nummering voorschriften**

Verzocht wordt om de nummering van eventuele nieuwe voorschriften af te stemmen op de hoofdstukindeling van de vigerende omgevingsvergunning 'milieu'. In dat kader wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 5 van de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning 'milieu' reeds geurvoorschriften zijn opgenomen.

**Samenvatting**

Op basis van bovenstaande concluderen wij in de eerste plaats dat er geen wettelijke basis of noodzaak is om de vigerende omgevingsvergunning 'milieu' van ATM ambtshalve te wijzigen. In de tweede plaats concluderen wij dat de overwegingen en voorschriften onduidelijk zijn en niet op maat van ATM zijn gemaakt, waardoor onze rechtszekerheid in het geding komt.

Gelet op voorgaande verzoeken wij u dan ook het volgende:

**Primair** : Af te zien van de voorgenomen ambtshalve wijziging;

**Subsidiar** : De overwegingen en voorschriften aan te passen, rekening houdend met het gestelde in voorliggende zienswijze.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

ATM B.V.

Namens deze,

Bijlage(n): Ambtshalve beschikking zaaknummer 20091650

Wolweg 12  
4782 RW MOERDIJK  
Postbus 30  
4780 AA MOERDIJK

T + 31 (0) 168 389 299  
F + 31 (0) 168 389 270  
E info@atm.nl  
www.atm.nl

IBAN NL03INGB0554205873  
BIC GSWIFT33IN3BNL2A  
BTW NL0060.87.735.601  
KVK 20047537

Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Koopman & Debes of telefonisch onder nummer 3493 zijn van toepassing op al onze dienstverlening en aanbestedingen. Tel: 0111/0111, anders overeenkomstig.

## WABO uitgebreide ambtshalve procedure kennisgeving beschikking, ATM te Moerdijk

24-03-2021 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) de omgevingsvergunning d.d. 12 december 2018 van ATM, gelegen aan Vlasweg 12 te Moerdijk ambtshalve wijzigt. Het wijzigen van de vergunning is in het belang van de bescherming van het milieu.

De beschikking ligt vanaf 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon (013) 206 04 40.

Vanaf het moment van ter inzage legging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikkingen kan tot en met 6 mei 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking(en);
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U wordt verzocht om op de linkerbovenhoek van de envelop 'beroepschrift' te vermelden.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 20091650 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, maart 2021.

