

ondertekend door
W Denneman op
22-03-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 31 MAART 2021

op de op 5 februari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Allnex Netherlands B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht activiteit bouw, voor de inrichting gelegen aan Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom.

zaaknummer
2021-007897

ons kenmerk
D2021-03-010830

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Wim Denneman,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 5 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Allnex Netherlands B.V. (hierna, Allnex). Het betreft een aanvraag voor het vervangen van het hot oil systeem. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-009548 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 5804141.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a. Wabo (bouwen van een bouwwerk).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (bouwen) te verlenen voor het vervangen van het hot oil systeem;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 5804141;
 - begeleidende brief Hot Oil en datum 4 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - technische omschrijving bouwaanvraag met kenmerk A19117-01-001 (8 blz) en datum 5 februari 2020 ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening wapening lekbak en poeren van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.012 sheet 1 met datum 1 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening Special Pipe Supports deel 3 van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.005 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening Special Pipe Supports deel 2 van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.004 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening palenplan en vormtekening fundering van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.011 sheet 1 met datum 1 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening Special Pipe Supports deel 1 van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.003 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening locatieoverzicht van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.010 sheet 1 met datum 1 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening verankering staalconstructie van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.002 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
 - tekening locatieoverzicht staalconstructie van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.001 sheet 1 met datum 30 november 2020 en ontvangen op 5 februari 2021;

- controleberekening bestaande staalconstructie van Spie met kenmerk CAL-07100.20.2075.420.001 (603 blz) met datum 28 januari 2021 en ontvangen op 5 februari 2020;
- constructieberekening van Spie met kenmerk CAL-07100.20.2075.420.002 (136 blz) met datum 28 januari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening bestaande situatie van Tebodin met kenmerk B-1701 met datum 1 februari 1967 en ontvangen op 5 februari 2021;
- 10-03-2021 Memo TMC 008 Aeriusberekening bouwactiviteiten ontvangen op 11 maart 2021;
- AERIUS bijlage 20210310182908 RWdufdgdcc3z ontvangen op 11 maart 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer 073-680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5
1.1 ALGEMEEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. BEVOEGD GEZAG	8
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.7. PROCEDURE	8
1.8. ADVIEZEN	8
1.9. WET NATUURBESCHERMING	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2. BOUW	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING	10
2.3. CONCLUSIE	10
2.4. AANDACHTSPUNTEN	10

VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mailadres bouwen@omwb.nl:
- a. Detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de nieuwe staalconstructies
 - b. Rapport met betrekking tot het checken van de betonkwaliteit van de bestaande betonkolommen door het nemen van monsters, omdat deze betonkwaliteit niet bekend is. Door het nemen van betonmonsters kan de aangenomen betonkwaliteit in de berekening worden onderbouwd.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 5 februari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Allnex gelegen aan de Synthesebaan 1 te Bergen op Zoom.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het aanbrengen van een onderheide betonfundering en het aanpassen van een leidingbrug voor de wijzigingen aan het hot oil systeem.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5804141;
- begeleidende brief Hot Oil en datum 4 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- technische omschrijving bouwaanvraag met kenmerk A19117-01-001 (8 blz) en datum 5 februari 2020 ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening wapening lekbak en poeren van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.012 sheet 1 met datum 1 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening Special Pipe Supports deel 3 van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.005 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening Special Pipe Supports deel 2 van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.004 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening palenplan en vormtekening fundering van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.011 sheet 1 met datum 1 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening Special Pipe Supports deel 1 van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.003 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening locatieoverzicht van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.010 sheet 1 met datum 1 februari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening verankering staalconstructie van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.002 sheet 1 met datum 30 november 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;
- tekening locatieoverzicht staalconstructie van Spie met kenmerk DRW-07100.20.2075.420.001 sheet 1 met datum 30 november 2020 en ontvangen op 5 februari 2021;
- controleberekening bestaande staalconstructie van Spie met kenmerk CAL-07100.20.2075.420.001 (603 blz) met datum 28 januari 2021 en ontvangen op 5 februari 2020;
- constructieberekening van Spie met kenmerk CAL-07100.20.2075.420.002 (136 blz) met datum 28 januari 2021 en ontvangen op 5 februari 2021;

- tekening bestaande situatie van Tebodin met kenmerk B-1701 met datum 1 februari 1967 en ontvangen op 5 februari 2021;
- 10-03-2021 Memo TMC 008 Aeriusberekening bouwactiviteiten ontvangen op 11 maart 2021;
- AERIUS bijlage 20210310182908 RWdufdgdcc3z ontvangen op 11 maart 2021.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen voor kennisgeving aangenomen:

Soort vergunning	Kenmerk	Datum verleend
Melding ex art. 8.19 Wm	1119740	02-08-2005
Melding ex art. 8.19 Wm	1131470	05-10-2005

Soort vergunning	Kenmerk	Datum verleend
Veranderingsvergunning Wm	1146732	02-12-2005
Veranderingsvergunning Wm	1218389	18-08-2006
Veranderingsvergunning Wm	1226476	22-09-2006
Melding ex art. 8.19 Wm	1248865	15-12-2006
Melding ex art. 8.19 Wm	1326270	03-09-2007
Veranderingsvergunning Wm	1347894	22-11-2008
Veranderingsvergunning Wm	1399517	04-04-2008
Veranderingsvergunning Wabo	1669904	09-04-2010
Veranderingsvergunning Wabo	2399209	01-02-2011
Veranderingsvergunning Wabo	C2078431/3097457	23-08-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2075504/3266710	14-09-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2087898/3280355	02-10-2012
Milieuneutrale vergunning Wabo	C2094656/3297524	14-11-2012
Veranderingsvergunning Wabo	C2104575/3359069	18-02-2013
Veranderingsvergunning Wabo	14010085/OLO1121401	14-06-2014
Veranderingsvergunning Wabo	14051335/14100163	13-05-2015
Milieuneutrale vergunning Wabo	15060492/OLO1841497	27-07-2015
Milieuneutrale vergunning Wabo	15100068/OLO1963429	18-11-2015
Veranderingsvergunning Wabo	14051335/OLO1311157 7 14100163/OLO1323025	13-05-2015
Uitvoeren van een werk Wabo	1620054/OLO2162105	25-5-2016
Milieuneutrale aanvraag Wabo (bouwen)	16031992/2262473	21-6-2016 van rechtswege verleend
Milieuneutrale vergunning Wabo	16120557/2695005	31-1-2017

Milieuneutrale vergunning Wabo	17012020/490761	12-5-2017
Milieuneutrale vergunning Wabo	17100133	21-11-2017
Milieuneutrale vergunning Wabo	17041577	18-8-2017
Milieuneutrale vergunning Wabo	18090029	22-10-2018
Milieuneutrale vergunning Wabo	19012307	01-05-2019
Milieuneutrale vergunning Wabo	19060276	08-08-2019
Veranderingsvergunning Wabo, milieu	19050129	17-03-2020

Verder zijn aan Allnex de volgende vergunningen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo) verleend:

Soort vergunning	Kenmerk	Datum verleend
Vergunning Wvo indirecte lozing	09U007315	23-10-2009
Veranderingsvergunning Wvo	10UT0000921	12-02-2010

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit de Invoeringswet Waterwet en artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Waterwet respectievelijk de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

1.5. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 4.3a onder 13 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Op 5 februari 2021 is de aanvraag ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom en de Brandweer Midden- en West-Brabant gezonden. Wij

hebben van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom geen advies ontvangen. Van de Brandweer Midden- en West-Brabant hebben wij op 3 maart 2021 een advies ontvangen dat wij hebben verwerkt in deze beschikking.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Op 4 januari 2019 is aan Allnex een vergunning in het kader van Wet natuurbescherming verleend.

De activiteit waarvoor de onderhavige aanvraag is ingediend heeft geen stikstofemissie en is niet relevant voor wat betreft de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Specifiek voor de realisatie (aanlegfase) van de aanpassingen van het hot oil systeem is een aanvullende stikstofdepositieberekening gemaakt. Uit de berekening blijkt dat er voor geen enkel Natura 2000-gebied in de aanlegfase een depositietoename wordt berekend van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.

De Wnb haakt derhalve niet aan.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. BOUW

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Bergen op Zoom hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Bergen op Zoom.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'BP Theodorushaven-Noordland' (vastgesteld 28 januari 2016). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de enkelbestemming 'bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2.4. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

Conform de richtlijn Bouw- en sloopveiligheid dient, afhankelijk van bouwhoogte en kraanbereiken, een veiligheidszone aangehouden te worden. De veiligheidszone dient te worden afgeschermd tegen betreding door onbevoegden. Voor machines en installaties in de veiligheidszone die in gebruik blijven tijdens de uitvoering dienen adequate veiligheidsmaatregelen getroffen te worden.

Op basis van de ontvangen gegevens wordt de heer W.I. den Braber (Environmental coördinator 0165 2766610) aangemerkt als diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2 (omgevingsveiligheid), coördineert.

Het gebruik van de te realiseren "hot-oil-leiding" zorgt voor een aanvullende (brand-) scenario's van de BPO-fabriek. Het is aan te bevelen dit aanvullende risico in het Uitgangspuntendocument (UPD) te verwerken.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Allnex Netherlands BV , Bergen Op Zoom

02-04-2021 Bergen op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Allnex Netherlands BV . De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (hot oil systeem) voor de inrichting, gelegen aan Synthesebaan 1 te Bergen Op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 05 april 2021 tot en met 17 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon (013) 206 04 40. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-007897 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, maart 2021.

