

Wijngaard

ondertekend door
D Wijngaard - ten
Raa op 06-04-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 12 APR. 2021

op de op 25 februari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van PATRIZIA Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting Smartlog Moerdijk 2 DC3-5 gelegen aan Megajoule 1-7 te Klundert, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, perceelnummer 2310 en gemeente Zevenbergen, sectie A, perceelnummer 827.

zaaknummer
2021-011324

ons kenmerk
D2021-03-030941

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 25 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van PATRIZIA Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A.. Het betreft een aanvraag voor een aanpassing van de riolering. De aanvraag gaat over de inrichting Smartlog Moerdijk 2 DC3-5 aan de locatie Megajoule 1-7 te Klundert. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder nummer 5857739 en intern onder zaaknummer 2021-011324.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- aan PATRIZIA Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A. een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor een aanpassing van de riolering;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier OLO 5857739 ontvangen op 25 februari 2021.
 - Bijlage Resultaat check rioleringstekening van 25 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
 - Tekening 21001-SLM2-RI-DC3 v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
 - Tekening 21001-SLM2-RI-DC4 v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
 - Tekening 21001-SLM2-RI-DC5L v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
 - Tekening 21001-SLM2-RI-DC5R v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
 - AERIUS berekening van 25 maart 2021 met kenmerk RXVzWLEZGf1L uitgevoerd door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1. REGULIERE PROCEDURE	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	5
1.5. BEVOEGD GEZAG	6
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	6
1.7. PROCEDURE	6
1.8. ADVIEZEN	6
1.9. WET NATUURBESCHERMING	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
2. TOETSINGSKADER MILIEU	8
2.1. INLEIDING	8
2.2. TOETSING	8
2.3. CONCLUSIE	8

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 25 februari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van PATRIZIA Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A., Megajoule 1-7 te Klundert.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven. Het betreft een actualisatie van de rioleringstekeningen omdat tijdens een inspectie is geconstateerd dat de riolering op onderdelen anders is gerealiseerd dan destijds is vergund. Het betreft de volgende onderdelen:

- afsluiters, bedieningsknoppen en kasten ten behoeve van het failsafe systeem waren niet correct aangeduid;
- diverse hemelwater- en vuilwaterputten ontbraken, of waren niet correct aangeduid.

Betreffende onderdelen zijn in overeenstemming gebracht met de actuele situatie en correct op de bij de aanvraag gevoegde rioleringstekeningen weergegeven.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier OLO 5857739 ontvangen op 25 februari 2021.
- Bijlage Resultaat check rioleringstekening van 25 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
- Tekening 21001-SLM2-RI-DC3 v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
- Tekening 21001-SLM2-RI-DC4 v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
- Tekening 21001-SLM2-RI-DC5L v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
- Tekening 21001-SLM2-RI-DC5R v2 van 29 januari 2021 en ontvangen op 25 februari 2021.
- AERIUS berekening van 25 maart 2021 met kenmerk RXVzWLEZGf1L uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo, uitgebreid, milieu	5-2-2019	18090851	Revisievergunning

Wabo, regulier, bouwen	22-02-2019	19011788	Het plaatsen van magazijnstelling in DC5, locatie AWL.
Wabo, regulier, milieu	28-08-2019	19070591	Wijziging van de grens van de inrichting.
Wabo, regulier, bouwen en milieu	28-08-2019	19080049	Het realiseren van een nieuwe toegangsdeur met trap bij DC5.
Wabo, uitgebreid, milieu	15-9-2020	20041842	De realisatie van zonnepanelen op het dak van de inrichting (DC3, DC4 en DC5)

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

De provincie Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid en zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 en 6.15 van het Bor, alsmede het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi), hebben wij de aanvraag en aanvullingen daarop (ter advies) aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap de Brabantse Delta (hierna: het waterschap).
- Burgemeester en wethouders van Moerdijk.
- De burgemeester van Moerdijk.
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: de brandweer).

Van de volgende instanties/bestuursorganen hebben wij een advies gekregen:

- Op 25 maart 2021 heeft het Waterschap per mail aangegeven dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het geven van advies. Op basis van constatering tijdens de BRZO-inspectie zijn de veranderingen van de riolering door de toezichthouder van het Waterschap akkoord bevonden. De bij de aanvraag

gevoegde geactualiseerde rioleringstekening geven de gerealiseerde situatie correct weer.

- Op 31 maart 2021 hebben wij per mail van de brandweer het advies met referentie D2021-118265 ontvangen. In het advies wordt aangegeven dat de aanvraag voldoet aan het toetsingskader. De Brandweer stemt in met de aangevraagde wijzigingen.

Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

1.9. Wet Natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Wij merken op dat de aangevraagde verandering geen invloed heeft op de reeds vergunde stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. In de aanvraag behorende bij de vigerende omgevingsvergunning van 15 september 2020 met kenmerk 20041842 is reeds voor de gehele inrichting een berekening opgenomen van de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden met behulp van Aerius. Betreffende berekening heeft toen geen depositieresultaten boven 0,00 mol/ha/jaar opgeleverd.

Omdat nadien wijzigingen zijn doorgevoerd in de AERIUS Calculator (AERIUS2020 van 15 oktober 2020) heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de berekening opnieuw uitgevoerd met gebruikmaking van de destijds ingevoerde uitgangspunten. Deze nieuwe berekening (zie AERIUS berekening van 25 maart 2021 met kenmerk RXVzWLEZGf1L) heeft ook geen depositieresultaten boven 0,00 mol/ha/jaar opgeleverd. Hiermee is aangetoond dat er geen mogelijke significante effecten vanwege de stikstofemissies van de bedrijfsvoering op de Natura 2000-gebieden zijn. Aangezien de gehele inrichting inclusief de beoogde verandering niet leidt tot depositieresultaten boven 0,00 mol/ha/jaar, concluderen wij dat de Wnb niet aanhaakt bij de Wabo en dus geen sprake van vergunningplicht voor de Wnb is.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

Zoals reeds beschreven betreft de verandering een actualisatie van de rioleringstekeningen omdat tijdens een inspectie is geconstateerd dat de riolering op onderdelen anders is gerealiseerd dan destijds is vergund. In de aanvraag is beschreven op welke onderdelen de rioleringstekeningen zijn geactualiseerd.

Uit de aanvraag blijkt dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteit kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, PATRIZIA Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A., Klundert

13-04-2021 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van PATRIZIA Logistiek Moerdijk 1 Coöperatief U.A.. De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen (wijziging riolering) van de inrichting Smartlog Moerdijk 2 DC3-5, gelegen aan Megajoule 5 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer T. de Rijk, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-011324 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2021.

