

*Wijngaard*

ondertekend door  
D Wijngaard - ten  
Raa op 01-04-2021

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 12 APR. 2021

op de op 8 februari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van  
Overslagbedrijf Moerdijk B.V. (OBM), om vergunning krachtens de Wet  
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de  
Oostelijke Randweg 5 en 42 te Moerdijk.

**zaaknummer**  
2021-008132

**ons kenmerk**  
D2021-03-018808

**plaats**  
Tilburg,  
1 april 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

Diantha Wijngaard-ten Raa,  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven  
genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van  
deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-  
certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste  
pagina van het document. Als u in het digitale document op de  
handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid  
verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt  
u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 8 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen en milieuneutraal veranderen van Overslagbedrijf Moerdijk B.V. (verder OBM) ontvangen. Het betreft het toevoegen van de op- en overslag van een afvalstroom 'bleekarde' vallend onder de Euralcode 02.03.99 aan de vigerende vergunning milieu en het wijzigen van een aantal opslagvakken. Deze aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5801265 en intern onder zaaknummer 2021-008132. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder a (bouwen) en artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen;

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. te verlenen voor het wijzigen van een aantal opslagvakken;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. jo. artikel 3.10, derde lid te verlenen voor het toevoegen van de op- en overslag van een afvalstroom 'bleekarde' aan de vigerende vergunning milieu;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden geldend voor de aangevraagde veranderingen van de inrichting, zoals opgenomen in dit besluit onder de rubriek "Voorschriften";
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen;
  - aanvraagformulier OLO met kenmerk 5801265 getekend en ontvangen op 8 februari 2021;
  - overzichtstekening 'Plattegrond Milieu' van Geurts Technisch Adviseurs met kenmerk 8.5292\_WM01, laatste wijzigingsversie 17 november 2020, ontvangen op 8 februari 2021;
  - overzichtstekening 'Plattegrond Risicolocaties Bodem' van Geurts Technisch Adviseurs met kenmerk 8.5292\_WM03, laatste wijzigingsversie 17 november 2020, ontvangen op 8 februari 2021;
  - overzichtstekening 'Plattegrond Afvalverwerking' van Geurts Technisch Adviseurs met kenmerk 8.5292\_WM05, laatste wijzigingsversie 17 november 2020, ontvangen op 8 februari 2021;
  - tekening 'Aanzichten veegvuil Opslagvak VI' van Geurts Technisch Adviseurs met kenmerk 8.5292\_WM11 en laatste wijzigingsversie 08 februari 2021, ontvangen op 8 februari 2021;
  - berekening constructie 'Megablock keerwand (30 blz)' van DHV met kenmerk 15CW20002190 en laatste wijzigingsversie 24 oktober 2000, ontvangen op 8 februari 2021;
  - projectdocument met kenmerk 8-5292 van 21 januari 2021, ontvangen op 8 februari 2021.

## **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING .....</b>	<b>2</b>
ONDERWERP .....	2
BESLUIT .....	2
RECHTSMIDDELEN .....	3
<b>VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>5</b>
<b>BOUWEN .....</b>	<b>5</b>
<b>PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>	<b>6</b>
<b>REGULIERE PROCEDURE.....</b>	<b>6</b>
GEGEVENS AANVRAGER .....	6
PROJECTBESCHRIJVING.....	6
HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE MILIEU .....	6
VERGUNNINGPLICHT.....	7
BEVOEGD GEZAG .....	7
BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLEN 2015 (BRZO 2015) .....	7
BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	7
PROCEDURE .....	7
ADVIEZEN .....	8
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER.....	8
WET NATUURBESCHERMING.....	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....</b>	<b>10</b>
OVERWEGINGEN BOUWEN .....	10
INLEIDING .....	10
TOETSING .....	10
CONCLUSIE .....	10
TOETSINGSKADER MILIEU .....	11
INLEIDING .....	11
TOETSING .....	11
CONCLUSIE .....	13

## VOORSCHRIFTEN

### BOUWEN

#### Het (ver)bouwen van een bouwwerk

#### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl):
  - a. Beschouwing van de fundatie van de keerwanden, waarin een relatie wordt gelegd tussen de optredende belastingen en het draagvermogen van de bodem.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.1. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

#### Aandachtspunten

#### 2.1 Algemeen

- 2.1.1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- 2.1.2. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- 2.1.3. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- 2.1.4. Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

## PROCEDURELE ASPECTEN

### REGULIERE PROCEDURE

#### Gegevens aanvrager

Op 8 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen en milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Overslagbedrijf Moerdijk B.V., Oostelijke Randweg 5 en 42 te Moerdijk. Er is door ons geconstateerd dat deze aanvraag ontvankelijk is.

#### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven;

- Het toevoegen van de op- en overslag van een afvalstroom 'bleekarde' vallend onder de Euralcode 02.03.99 aan de vigerende vergunning milieu en het wijzigen van een aantal opslagvakken.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de toelichting op de aanvraag om vergunning.

#### Huidige vergunnings situatie milieu

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Wettelijke basis	Soort	Omschrijving	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer #	Oprichtingsvergunning	Wet milieubeheer	12-06-2009	1546572	Provincie Noord-Brabant
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) #	Oprichtingsvergunning indirecte lozing	Wet verontreiniging oppervlaktewateren	05-06-2009	09U004205	Waterschap Brabantse Delta
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	14-12-2009	1615067	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	21-12-2009	1618391	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	25-10-2010	1732777	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	04-10-2010	1726056	Provincie Noord-Brabant
Wet milieubeheer #	Melding artikel 8.19	Wet milieubeheer	25-10-2010	1728446	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen	Wabo	25-11-2011	195181	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen (van rechtswege verleend)	Wabo	10-10-2013	724025	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Veranderingsvergunning	Wabo	12-03-2014	1218983	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen	Wabo	10-03-2015	00.155.302	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen	Wabo	15-05-2017	17032034	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Veranderingsvergunning	Wabo	04-01-2018	16050059	Provincie Noord-Brabant
Wabo	Milieuneutraal wijzigen	Wabo	15-02-2018	17121049	Provincie Noord-Brabant

*De hiervoor genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.*

### **Vergunningplicht**

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 28.4.a.3° en 28.4.a.6° van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 van de Richtlijn industriële emissies en waarop tevens het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is (vanwege overschrijding hoge drempelwaarde). Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 van de Richtlijn industriële emissies en waarop tevens het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is (vanwege overschrijding hoge drempelwaarde).

### **Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)**

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen vallen bedrijven onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van OBM moet de inrichting worden aangemerkt als hogedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

### **Beoordeling van de aanvraag**

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag hebben we hierover samen met de brandweer vooroverleg gehad met het bedrijf, dit om het indienen van een goede en volledige aanvraag te borgen. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is niet opgeschort.

### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

## **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, kunnen wij indien er voor hen relevante aspecten spelen, de aanvraag ter advisering aan deze organisaties sturen. We hebben voorafgaand aan de aanvraag in afstemming met de brandweer geconstateerd dat externe veiligheid en brandveiligheid vanwege de geplande wijzigingen niet relevant zijn, omdat de gevaarzetting feitelijk niet wijzigt. Daarom is in dit geval ten aanzien van het milieudeel geen advies gevraagd bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

## **Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De vergunning heeft namelijk betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 van de Richtlijn industriële emissies en waarop tevens het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is (vanwege overschrijding hoge drempelwaarde). De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Binnen de inrichting vinden verschillende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet deze verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag voor de vergunning wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

### **Afvalwaterbeheer**

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

## **Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).



De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Door OBM is een aanvraag voor een omgevingsvergunning natuur op 4 juni 2020 ingediend als onderdeel voor de lopende procedure voor een aanvraag voor een revisievergunning milieu die op 6 december 2018 werd ingediend en waaraan de nu aangevraagde veranderingen ook aan werden toegevoegd.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Overwegingen bouwen**

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

**Het bouwen van een bouwwerk** (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

#### **Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **Toetsing**

##### ***Bouwbesluit***

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### ***Bouwverordening***

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### ***Welstand***

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

##### ***Bestemmingsplan***

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 2020-11-05)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## Toetsingskader milieu

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot;

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

### Toetsing

De afvalstof "bleekaarde" vallend onder Euralcode 02.03.99 wordt toegevoegd aan de in te nemen afvalstromen, bij gelijk blijvende op- en overslagcapaciteit van de inrichting. Daarnaast wordt een opslagvak voor veegvuil en reiniging van de (veeg)voertuigen gecreëerd en de verplaatsing van een aantal te realiseren opslagvakken die eerder al werden vergund. De afgewerkte bleekaarde komt vrij bij de raffinage van plantaardige olie. De bleekaarde wordt in bulk of in zeecontainers aangevoerd en buiten opgeslagen. Ten opzichte van de vergunde totale op- en overslagcapaciteiten treden geen wijzigingen op.

De toe te voegen stof 'bleekaarde' is uitwisselbaar met andere afvalstoffen en qua milieubelasting vergelijkbaar met reeds vergunde Eural codes.

Verzocht is om deze Euralcode voor "bleekaarde" vallend onder Eural codes 02.03.99 toe te voegen aan de vergunning.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat;

- het aspect externe veiligheid geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. Ten aanzien van de op- en overslag van stoffen worden geen veranderingen doorgevoerd middels deze aanvraag, anders dan dat een nieuw in te nemen afvalstof 'bleekaarde' met Euralcode 02.03.99 wordt toegevoegd bij gelijkblijvende volumes op het totaal. De 'bleekaarde' heeft geen risicoclassificaties en de brandweer heeft in het vooroverleg aangegeven geen problemen te zien ten aanzien van de (brand)veiligheid of broei. Gelet op vorenstaande leidt de wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect externe veiligheid;
- het aspect geluid geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. De wijzigingen die worden doorgevoerd zien niet toe op het verhogen van de productiecapaciteit van de inrichting noch de werktijden van de bedrijfsvoering ten opzichte van de vigerende vergunning. Daarmee wijzigt ook het aantal voertuigen dat de inrichting bezoekt niet als gevolg van de verandering. De inrichting zal na de door te voeren wijzigingen nog immer kunnen voldoen aan de thans geldende geluidsgrenswaarden;

- het aspect bodem geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. Opslag van veegvuil vind straks plaats in een nieuw vak, maar vond eerder ook al plaats. Het wassen van de (veeg)voertuigen eveneens. Het nieuwe vak voor veegvuil en wassen van de (veeg)voertuigen is gesitueerd op een vloeistofdichte vloer. De aanvraag ziet dan ook niet toe op andere bodembedreigende activiteiten dan welke thans reeds onderdeel zijn van de vigerende vergunning.
- de aspecten lucht en geur geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. Ten gevolge van de verandering zullen geen nieuwe emissies plaatsvinden dan welke reeds zijn opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning. De bleekarde is droog en steekvast, zandachtig maar ook enigszins vettig en qua luchtkwaliteit (fijn stof verspreiding) niet relevant ten opzichte van reeds vergunde stoffen. De totale aangevraagde doorzet van stuifgevoelige stoffen S3 bij OBM Terminal Noord en Oost verandert hiermee ook niet. Uit de MSDS van de bleekarde (deze bevat plantaardige olie) blijkt bovendien dat de stof niet geurrelevant is. Ten gevolge van de door te voeren wijzigingen mag het optreden van geuroverlast dan ook niet worden verwacht;
- de aspecten afvalstoffen en afvalwater geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. Besproeien van andere opgeslagen stoffen vind ook al plaats, eventueel ook met 'korstvormer'. Aangezien de totale aanwezige volumes van op- en overslag van (afval)stoffen niet wijzigt, verandert er op dit vlak niets. Eventueel percolaatwater gaat net als nu is vergund via de bestaande afvalwaterzuivering en de korstvormer is biologisch afbreekbaar. Ten gevolge van de verandering treden gezien voorgaande geen wijzigingen op in de hoeveelheid afvalwater dat vrijkomt, noch de samenstelling van dit afvalwater. De wijziging heeft eveneens geen gevolgen voor de soorten en hoeveelheden afval die vrijkomen binnen de inrichting;
- afvalstoffenverwerking geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij (op basis van artikel 2.14, eerste lid onder b Wabo, juncto artikel 10.4 Wet milieubeheer) rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 3 voor de periode 2017 t/m 2023 met een doorkijk naar 2029, hierna aangeduid als het LAP3) Hieronder ook de sectorplannen 1 - 85 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:
  1. preventie;
  2. voorbereiding voor hergebruik;
  3. recycling;
  4. andere nuttige toepassing, waaronder energierugwinning;
  5. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning

worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard.

De aanvraag betreft de afvalstroom 'bleekaarde' vallend onder de Euralcode 02.03.99. In deze bleekaarde zijn oliën en vetten van plantaardig oorsprong opgenomen. Binnen de inrichting wordt de afvalstof 'bleekaarde' echter enkel geaccepteerd en op- en overgeslagen, waarna doorvoer plaats vindt naar de uiteindelijke afvalverwerker(s). Er vinden in de inrichting verder geen bewerkingen plaats aan de 'bleekaarde'. Gezien voorgaande is een minimumstandaard vanuit een sectorplan van het LAP3 hier nu feitelijk niet aan de orde.

- het aspect energie geen weigeringsgrond bevat om de omgevingsvergunning niet milieuneutraal te verlenen. De veranderingen die worden doorgevoerd hebben geen gevolgen voor het binnen de inrichting opgestelde elektrische vermogen noch voor het verbruik van elektra.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. Er zijn ook geen nieuwe milieuvoorschriften opgenomen vanwege deze verandering.

#### **Toetsing milieueffectrapportage**

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

#### **Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



## WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Overslagbedrijf Moerdijk BV, Moerdijk

13-04-2021 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Overslagbedrijf Moerdijk BV. De aanvraag betreft het toevoegen van de afvalstroom 'bleekaarde' en het plaatsen van een aantal keerwanden voor de inrichting, gelegen aan Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer J. Priester, telefoon (013) 206 04 20.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-008132 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2021.

