

Wijngaard

ondertekend door
D Wijngaard op
09-04-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 14 APR. 2021

op de op 21 januari 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van A. Jansen B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk Zuid 24 Son en Breugel.

zaaknummer
2021-004223

ons kenmerk
D2021-04-001406

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 21 januari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van A. Jansen B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren van 4 keerwanden. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Kanaaldijk Zuid 24 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-004223 en OLO nummer 5760833.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a. Wabo (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e. Wabo (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan A. Jansen BV:

- een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. Wabo(het bouwen van een bouwwerk) voor het bouwen van 4 keerwanden zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag, Notitie 22100117.n02, gedateerd 24 maart 2021 en getiteld 'akoestische verklaring keerwanden';
- een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1 eerste lid 1, onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo (milieuneutraal wijzigen);
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning met OLO nummer 5760833 d.d. 21 januari 2021;
 - constructieberekening 'Statische Berekening Bouwen van een keerwand van Legioblokken in Son (47 blz)' van Christiaens & Wijers met kenmerk 20 0738 LB en laatste wijzigingsversie d.d. 18 januari 2021;
 - constructietekening 'Legioblokken terrein A. Jansen' van Christiaens & Wijers met kenmerk 200738 en laatste wijzigingsversie d.d. 18 januari 2021, ontvangen op 21 januari 2021;
 - notitie 'Aanvullende gegevens inzake brief met zaaknummer 2021-004223' van A. Jansen BV d.d. 24 maart 2021;
 - notitie 22100117.n02, d.d. 24 maart 2021 en getiteld 'akoestische verklaring keerwanden';
 - Stikstofdepositietoets voor het realiseren van keerwanden aan de Kanaaldijk Zuid te Son d.d. 4-3-2021;
 - de aanvullende gegevens d.d. 31 maart 2021, gedeeltelijke intrekking aanvraag.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	2
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
GEGEVENS AANVRAGER	6
PROJECTBESCHRIJVING	6
OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE (MILIEU)	6
BEVOEGD GEZAG	7
BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
PROCEDURE	7
ADVIEZEN	8
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	8
WET NATUURBESCHERMING	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
1. BOUWEN	10
1.1. INLEIDING	10
1.2. TOETSING	10
1.3. OPMERKINGEN	10
1.4. CONCLUSIE	11
2. TOETSINGSKADER MILIEU	12
2.1. INLEIDING	12
2.2. TOETSING	12
2.3. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Beschouwing van de fundatie, waarin een relatie wordt gelegd tussen de optredende belastingen en het draagvermogen van de bodem;
 - b. Berekeningen en tekeningen bij eventuele toepassing uitvulstrook;

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 21 januari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van A. Jansen B.V., Kanaaldijk Zuid 24 te Son en Breugel (hierna: Jansen).

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het betreft een aanvraag voor realiseren van 4 keerwanden. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met OLO nummer 5760833 d.d. 21 januari 2021;
- constructieberekening 'Statische Berekening Bouwen van een keerwand van Legioblokken in Son (47 blz)' van Christiaens & Wijers met kenmerk 20 0738 LB en laatste wijzigingsversie d.d. 18 januari 2021;
- constructietekening 'Legioblokken terrein A. Jansen' van Christiaens & Wijers met kenmerk 200738 en laatste wijzigingsversie 18 januari 2021;
- notitie 'Aanvullende gegevens inzake brief met zaaknummer 2021-004223' van A. Jansen BV d.d. 24 maart 2021;
- notitie 22100117.n02, d.d. 24 maart 2021 en getiteld 'akoestische verklaring keerwanden';
- stikstofdepositietoets voor het realiseren van keerwanden aan de Kanaaldijk Zuid te Son, d.d. 4-3-2021;
- de aanvullende gegevens d.d. 31 maart 2021, gedeeltelijke intrekking aanvraag.

Huidige vergunnings situatie (milieu)

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM
Revisievergunning	18-11-2014
Veranderingsvergunning	19-1-2017
Veranderingsvergunning (milieu neutraal)	3-7-2017
Veranderingsvergunning (milieu neutraal)	5-12-2017
Veranderingsvergunning	3-12-2019

(milieu neutraal)	
Veranderingsvergunning (milieu neutraal)	6-5-2020
Veranderingsvergunning (milieu neutraal)	16-6-2020
Veranderingsvergunning (milieu neutraal)	16-7-2020
Herstelbesluit (natuur)	2-3-2021

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de Richtlijn inzake industriële emissies (richtlijn nr. 2010/75/EU) en wel in categorie 5.5; "de tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie" en categorie 5.2; "de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor: a) ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur; b) gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag".

Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 februari 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 7 april 2021 de aanvraag aan te vullen.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 maart 2021. Vergunninghouder heeft de aanvraag op eigen initiatief aangevuld op d.d.31 maart 2021. In deze aanvulling is aangegeven dat de aanvraag alleen toeziet op het realiseren van 4 keerwanden. De overig aangevraagde keerwanden worden ingetrokken. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- afdeling 2.4 bodem;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

De artikelen in deze hoofdstukken hebben een rechtstreekse werking. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten voor zover het Activiteitenbesluit dit mogelijk maakt. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Wet natuurbescherming

In specifieke gevallen maken toestemmingen uit de Wet natuurbescherming (Wnb) onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend.

Jansen beschikt reeds over een Wnb vergunning, d.d. 19 januari 2017. Middels voorliggende aanvraag wordt geen wijziging aangevraagd welke stikstofrelevant is. Voorliggende aanvraag ziet toe op het plaatsen van keerwanden.

Voor de nu aangevraagde verandering is voor de aanlegfase een Aeriusberekening bij de aanvraag gevoegd. Uit de berekening blijkt dat de depositie als gevolg van de aanlegfase kleiner is dan 0,00 mol/ha/jaar. De aanlegfase is daarmee niet vergunningplichtig in het kader van de Wnb.

Conclusie

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. BOUWEN

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de welstandsc commissie van de gemeente Son en Breugel hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandsc commissie van de gemeente Son en Breugel.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Ekkersrijt; Jansen Kanaaldijk Zuid 24 (vastgesteld 23 maart 2020)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Opmerkingen

De reikwijdte van de vergunning is conform de aanvraag met aanvullende gegevens beperkt tot het plaatsen van 4 keerwanden van 4 meter hoog tegen een bestaande wand, zoals opgenomen in de akoestische onderbouwing behorende bij de aanvraag.

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

De rechtstreeks werkende voorschriften in het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot open erven en terreinen zijn van toepassing (hoofdstuk 7). Deze voorschriften kunnen leiden tot beperkingen in het plaatsen van de wanden (betreft bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten).

1.4. Conclusie

Artikel 3.3 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht beschrijft in welke gevallen sprake is van een aanhoudingsplicht. In de aangevraagde situatie is geen sprake van een aanhoudingsplicht.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Aanvrager vraagt vergunning aan voor plaatsen van 4 keerwanden zoals opgenomen in de akoestische onderbouwing welke onderdeel uitmaakt van de aanvraag, Notitie 22100117.n02, d.d. 24 maart 2021 en getiteld 'akoestische verklaring keerwanden'. In de aanvraag is ook opgenomen dat Jansen op een deel van het terrein keerwanden flexibel wil kunnen realiseren. Dit deel van de aanvraag is door vergunninghouder ingetrokken. De totale vergunde opslagcapaciteit en/of doorzet wijzigt middels onderhavige aanvraag niet.

- Geluid

Bij de aanvraag is akoestisch onderbouwing gevoegd met kenmerk Notitie 22100117.n02, d.d. 24 maart 2021 en getiteld 'akoestische verklaring keerwanden'. Op basis van de rapportage wordt geoordeeld dat met de wijziging voldaan wordt aan de in de vigerende vergunning d.d. 19 januari 2017 gestelde geluidgrenswaarden. Voor wat betreft het aspect geluid is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

- Lucht

Er worden in de aangevraagde situatie niet meer (afval)stoffen opgeslagen dan reeds vergund. Ook neemt de doorzet middels voorliggende aanvraag niet toe. Het betreft de opslag van reeds vergunde inerte stoffen in opslagvakken. Op de op- en overslag hiervan zijn de rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling van toepassing. Voor wat betreft het aspect lucht is de aangevraagd verandering milieuneutraal.

- Bodem

In voorliggende aanvraag wordt het realiseren van 4 keerwanden aangevraagd. Ter plaatse van deze opslagvakken zal gereinigd/ geclassificeerd product worden opgeslagen.

Er wordt niet meer dan de reeds vergunde 50.000 ton aan gereinigd materiaal opgeslagen. Dit betreffen inerte stoffen. Op de op- en overslag zijn de rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling van toepassing.

Voor wat betreft het aspect bodem is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

Uit de aanvraag en vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2.3. Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.3. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden geconcludeerd dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, A. Jansen BV, Son En Breugel

16-04-2021 Son en Breugel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van A. Jansen BV. De aanvraag betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk Zuid 24 te Son en Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 april 2021 tot en met 31 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Adelaar, telefoon (013) 206 05 57. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-004223 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2021.

