



**Ontwerp-Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

**ons kenmerk**  
Z.109712/D.739742

**plaats / datum**  
Eindhoven,  
21-4-2021

Het wijziging van de tenaamstelling, het gedeeltelijk intrekken en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Campina Melkunie B.V. te Zaltbommel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## ONTWERP-BESLUIT

### Onderwerp

Het wijziging van de tenaamstelling, het gedeeltelijk intrekken en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning op concernniveau met nummer 740360 verleend op 13 maart 2001 aan Campina Melkunie B.V. te Zaltbommel.

### Besluit

Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid en tweede lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 13 maart 2001 aan Campina Melkunie B.V. verleende vergunning met nummer 740360 te wijzigen in FrieslandCampina DMV B.V., NCB-laan 80 te Veghel;
- II. het besluit onder I van de vergunning met nummer 740360 voor wat betreft de maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater te relateren aan de nog in gebruik zijnde locaties Veghel en 's-Hertogenbosch tot een maximum van 1.455.000 m<sup>3</sup> per jaar;
- III. het besluit onder II van de vergunning met nummer 740360 in te trekken voor de onderdelen:
  - sub 1) Campina Melkunie BV te Asten,
  - sub 2) Campina Melkunie BV te Bergeijk,
  - sub 3) Campina Melkunie BV te Eindhoven en
  - sub 6) Campina Melkunie BV te Tilburg.De bedrijfsactiviteiten op deze locaties zijn in de tussenliggende periode gestaakt en de grondwateronttrekkingen zijn definitief beëindigd;
- IV. het besluit onder II van de vergunning met nummer 740360, voor de onderdelen sub 4) Campina Melkunie BV 's-Hertogenbosch en sub 7) DMV International te Veghel te wijzigen in:
  - 1) FrieslandCampina Nederland B.V., 's-Hertogenbosch, gelegen aan de Pieter Langendijksingel 2 te 's- Hertogenbosch.  
Het onttrekkingsquotum bedraagt 255.000 m<sup>3</sup> grondwater per jaar en mag op een diepte van maximaal 80 m minus maaiveld worden onttrokken. Het onttrokken grondwater mag volledig worden ingezet als proceswater en productcontactwater. Voor laagwaardige toepassingen, zoals koelwater, mag jaarlijks maximaal 25.000 m<sup>3</sup> worden gebruikt.
  - 2) FrieslandCampina DMV B.V., gelegen aan de NCB-laan 80 te Veghel.  
Het onttrekkingsquotum bedraagt in het totaal 1.200.000 m<sup>3</sup> per jaar waarvan
    - 325.000 m<sup>3</sup> grondwater per jaar op een diepte van 25 m tot maximaal 55 m minus maaiveld, mag worden onttrokken, en
    - 875.000 m<sup>3</sup> grondwater per jaar op een diepte van 130 m tot maximaal 185 m minus maaiveld, mag worden onttrokken;Het onttrokken grondwater mag volledig worden ingezet als proceswater en productcontactwater. Voor laagwaardige toepassingen, zoals koelwater, mag jaarlijks maximaal 110.000 m<sup>3</sup> worden gebruikt.
- V. het besluit onder III en de voorschriften met de nummers IV sub 1 en sub 2 a t/m h zoals deze op 13 maart 2001 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- VI. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.109712/D.739742.





## **Rechtsmiddelen**

### **Zienswijzen**

Een ieder kan binnen zes weken na de publicatie van de ontwerp-beschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, P.a. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.109712/ D.739742 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



## Inhoudsopgave

Ontwerp-Besluit.....	2
Voorschriften .....	5
Procedurele overwegingen .....	7
Inhoudelijke overwegingen.....	8



## VOORSCHRIFTEN

### Voorschrift 2021/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte locatie 's-Hertogenbosch

Dat maximaal 160 m<sup>3</sup> per uur, 2.000 m<sup>3</sup> per dag, 30.000 m<sup>3</sup> per maand en 255.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, op een diepte van maximaal 80 m - mv.

### Voorschrift 2021/2: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte locatie Veghel

Dat maximaal 80 m<sup>3</sup> per uur, 1.650 m<sup>3</sup> per dag, 32.500 m<sup>3</sup> per maand en 325.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, op een diepte van circa 25 m tot en met 55 m - mv;  
Dat maximaal 220 m<sup>3</sup> per uur, 4.400 m<sup>3</sup> per dag, 87.500 m<sup>3</sup> per maand en 875.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, op een diepte van circa 130 m tot en met 185 m - mv.

### Voorschrift 2021/3: specifiek waterverbruik

Het specifiek waterverbruik moet minimaal in overeenstemming zijn met wat binnen deze branche als gangbaar en haalbaar wordt geacht. FrieslandCampina Nederland B.V 's-Hertogenbosch en FrieslandCampina DMV B.V te Veghel bewaken het specifiek waterverbruik door het stellen van doelen in de zogenaamde KPI's. Een korte rapportage van de behaalde resultaten van de betreffende locatie alsmede de doelen voor de toekomst maakt onderdeel uit van de jaarlijkse opgave als bedoeld in 2021/10.

### Voorschrift 2021/4: aantal onttrekkingsputten en filterdiepten locatie 's-Hertogenbosch

Op de locatie FrieslandCampina Nederland B.V. te 's-Hertogenbosch zijn 3 onttrekkingsputten aanwezig.

Putnummer	diepte filtertraject in m-mv
PP001	30 - 80
PP002	30 - 80
PP003	30 - 80

De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt per onttrekkingsput 150 m<sup>3</sup> per uur.

### Voorschrift 2021/5: aantal onttrekkingsputten en filterdiepten locatie Veghel

Op de locatie FrieslandCampina DMV Veghel B.V zijn 6 onttrekkingsputten aanwezig.

Putnummer	diepte filtertraject in m-mv	Putnummer	diepte filtertraject in m-mv
PP005	31,1 - 51,6	PP010	131,7 - 179,0
PP006	28,6 - 50,3	PP012	130,0 - 185,0
PP007	30,3 - 50,0	PP013	130,0 - 185,0

De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt per onttrekkingsput bij de middeldiepe onttrekking 75 m<sup>3</sup> per uur en bij de diepe onttrekking 100 m<sup>3</sup> per uur.

### Voorschrift 2021/6: definitieve buitengebruikstelling onttrekkingsput

Indien een onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld, dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.



#### **Voorschrift 2021/7: vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput**

Vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput is toegestaan mits:

- geen toename van het in voorschrift 2021/1 resp. 2021/2 vermelde debiet wordt veroorzaakt;
- de nieuwe onttrekkingsput niet dieper wordt dan de in voorschrift 2021/1 resp. 2021/2 vermelde diepten;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe onttrekkingsput zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2021/6.

#### **Voorschrift 2020/8: benodigde goedkeuring GS bij aanleg nieuwe onttrekkingsputten**

Indien niet aan het gestelde onder 2021/7 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe onttrekkingsput goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe onttrekkingsput.

#### **Voorschrift 2020/9: beëindiging grondwateronttrekking**

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

#### **Voorschrift 2020/10: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater**

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m<sup>3</sup> per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m<sup>3</sup> per jaar.
- het specifiek watergebruik als bedoeld in voorschrift 2021/3.



## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Inleiding**

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

### **Projectbeschrijving**

Het betreft het ambtshalve wijzigen van de tenaamstelling en het aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

### **Bevoegd gezag**

Op basis van artikel 6.4 van de Waterwet zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

### **Procedure**

De vergunning met nummer 740360 d.d. 13 maart 2001 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

### **Proces**

#### **Vergunninghouder**

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109714 / D.384404 d.d. 28-9-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning te willen actualiseren. De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften van de vergunning is in concept per email op 19 februari 2020 aan de vergunninghouder voorgelegd en op 26 februari 2020 besproken. In de loop van 2020 is, in afwachting van de ontwikkelingen (sluiting) van de vestiging Rijkevoort even pas op de plaats gemaakt. Begin 2021 is het proces weer voortgezet en heeft de vergunninghouder per e-mail op 1 april 2021 de laatste aanvullende gegevens aangeleverd.





## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Grondwater**

#### **1. ALGEMEEN**

##### **1.1 INLEIDING**

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 13 maart 2001 met nummer 740360, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. Tevens is de tenaamstelling veranderd. FrieslandCampina streeft naar duurzame groei en circulariteit, ook op het gebied van watermanagement (naast energie en CO2-emissies). Er wordt gewerkt met mvo-doelen en Kritieke Prestatie Indicatoren waarbij jaarlijks over de data verslag wordt gedaan

De bedrijfsvestigingen in Asten (2001), Bergeijk (2002), Tilburg (2011) en Eindhoven (2015) zijn tussentijds gesloten en de grondwateronttrekking is op deze locaties definitief beëindigd. Recent is ook de bedrijfsvestiging in Rijkevoort gesloten.

De totale onttrekkingshoeveelheid van de vergunning is op deze situatie aangepast. De bedrijfsvestiging Rijkevoort wordt verkocht. In afwachting van een mogelijke voortzetting van de grondwateronttrekking door de rechtverkrijgende, is het vergunde debiet voor deze locatie niet in deze wijziging meegenomen. Mocht de grondwateronttrekking op locatie Rijkevoort niet worden voortgezet dan rust op vergunninghouder de verplichting om de onttrekkingsputten overeenkomstig voorschrift 2021/6 af te dichten.

##### **1.2 TOETSING**

###### **Afweging van belangen**

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

##### **1.3 CONCLUSIE**

Gelet op de voorgaande overwegingen gaan wij over tot het wijziging van de tenaamstelling, het gedeeltelijk intrekken en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning d.d. 13 maart 2001 met nummer 740360.