

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 11 februari 2021 ontvangen aanvraag van SPA WNP ingenieurs B.V. namens Fransen Gerrits B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo), voor de inrichting Fransen Gerrits B.V. gelegen aan de Zuidkade 10-16 te Veghel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer J. Reijnen
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 17 juni 2021

Datum verzonden: 17 juni 2021

Afschrift aan:

- SPA WNP Ingenieurs (per e-mail)
- Toezichthouder ODBN (per e-mail)

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 11 februari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Fransen Gerrits B.V. Het betreft het opslaan van Adblue in een bovengrondse opslagtank van 2,5 m³ voor het aftanken van vrachtwagens. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Zuidkade 10-16 in Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/140767.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Fransen Gerrits B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het opslaan van AdBlue in een bovengrondse opslagtank van 2,5 m³. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden;
- aanvraagformulier met OLO-nummer 5814109, d.d. 11 februari 2021;
- situatietekening opgesteld door SPA WNP Ingenieurs, kenmerk 22100070, bijlage M02;
- plattegrondtekening, bijlage M03;
- niet-technische samenvatting opgesteld door SPA WNP Ingenieurs, kenmerk Memo 22100070.M04, d.d. 11 februari 2021

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
I. ONDERWERP	2
II. BESLUIT	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	3
1. Procedurele overwegingen	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5. VERGUNNINGPLICHT	6
1.6. BEVOEGD GEZAG	6
1.7. COÖRDINATIE MET DE WATERWET	6
1.8. WET NATUURBESCHERMING	6
1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	6
1.10. PROCEDURE	6
1.11. ADVIES	7
2. Inhoudelijke overwegingen toetsingskader milieu	8
2.1. INLEIDING	8
2.2. TOETSING	8
2.3. CONCLUSIE	9
BEGRIPPENLIJST	10

1. Procedurele overwegingen

1.1. Gegevens aanvrager

Op 11 februari 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Fransen Gerrits B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het opslaan van AdBlue in een bovengrondse opslagtank van 2,5 m³. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Opslaan van een bodembedreigende stof (AdBlue) in een bovengrondse tank.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5814109;
- bijlage overzicht bijlagen opgesteld door SPA WNP ingenieurs projectnummer 22100070, Bijlage M01;
- situatietekening opgesteld door SPA WNP ingenieurs, projectnummer 22100070, Bijlage M02
- Plattegrondtekening, Bijlage M03;
- Info aanvraag opgesteld door SPA WNP ingenieurs, Memo 22100070.M04, Toelichting wijzigingsaanvraag Fransen Gerrits B.V.

De aanvraag is aangevuld op 31 mei 2021 met de volgende documenten:

- Aeriusberekening huidige situatie (alleen verkeer), kenmerk Rsy6t5gvQKeJ;
- Aeriusberekening huidige situatie, kenmerk RSQ2CMStwST7;
- Aeriusberekening rekenpunten 5 km, kenmerk 22100070, Bijlage 3A Rekenpunten verkeer;
- Begeleidend schrijven d.d. 31 mei 2021, kenmerk 22100070.b200528, betreft Aanvulling aanvraag Fransen Gerrits Veghel (kenmerk: Z/140767).

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	15 oktober 1997		Veranderen mengvoederbedrijf
Ambtshalve wijziging van de voorschriften*	25 juni 2002		afvalwater
Melding 8.19 Wm*	12 december 2008		lintmenger
Milieuneutrale wijziging	20 juni 2012		Diverse wijzigingen
Melding activiteitenbesluit	18 oktober 2017	Z/057141	Lozen van niet-verontreinigd hemelwater op zuid-willemsvaart vanaf een tankplaats op de riolering

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
9.1	Vervaardigen, bewerken, verwerken op- of overslaan van voedingsmiddelen voor deren of grondstoffen daarvoor.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4, onder b van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, onder c.1 van het Bor.

1.7. Coördinatie met de Waterwet

De aanvraag heeft betrekking op het opslaan van Adblue in een bovengrondse opslagtank. Hiervan komen geen stoffen vrij. Een aanpassing van de waterwetvergunning is hiervoor niet nodig.

1.8. Wet natuurbescherming

Uit de aangeleverde aerijsberekeningen blijkt dat de stikstofdepositie van het bedrijf, inclusief de gevraagde verandering, 0,00 mol/ha bedraagt op de dichtstbijzijnde natura 2000-gebieden en op 5 kilometer afstand van de inrichting. Voor dit project is, op grond van de Wnb, geen vergunningplicht voor de gebieden verplicht. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

De wijziging heeft betrekking op het opslaan van AdBlue in een bovengrondse opslagtank van 2,5 m3 binnen het bestaande bouwvlak. Het bouwvlak wordt intensief gebruikt, waardoor de aanwezigheid van beschermde soorten niet aannemelijk is. Voor de verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 9 april 2021 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Op verzoek is uitstel gegeven tot 31 mei 2021. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 mei 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 52 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. De procedure is op 7 april 2021 met 6 weken verlengd. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag en verlening digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

1.11. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: Gemeente Meierijstad.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. Inhoudelijke overwegingen toetsingskader milieu

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Geluid; De opslag van AdBlue in een bovengrondse opslagtank leidt niet tot meer vervoersbewegingen. AdBlue is een toevoeging aan diesel, dat ervoor zorgt dat vervoersmiddelen minder stikstofoxiden uitstoten. Er worden hierdoor niet meer vervoersmiddelen getankt.
- Bodem; Adblue is een oplossing die bestaat uit zuiver water en ureum. Het is geen brandstof en ook geen gevaarlijke stof volgens de vervoerswetgeving (ADR). Ondanks dat het een stikstofhoudende organische verbinding is, die door planten en bodemleven opgenomen wordt, moet voorkomen worden dat het te geconcentreerd in de bodem terecht komt. Adblue wordt daarom wel geschouwd als bodembedreigende vloeistof, die moet worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening. De opslag vindt plaats in een bovengrondse opslagtank in een lekbak met lekdetectie. Omdat Adblue met name uit stikstofhoudende organische verbinding bestaat, is, mede gezien de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen, het uitvoeren van bodemonderzoek ter plaatse van de opslag niet noodzakelijk.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing andere inrichting

Binnen de inrichting worden op dit moment al voertuigen getankt. De toevoeging van AdBlue aan het tankproces leidt niet tot een andere inrichting.

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2.3. Toetsing milieueffectrapport

Er hoeft bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is gemeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
PMV	Provinciale milieuverordening
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
NEN 5725	NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01; 13.080.05, oktober 2017.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Externe Veiligheid	
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures. Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.