

**BESCHIKKING VAN  
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

**ons kenmerk**  
Z/138154-260358

Op de op 11 januari 2021 ontvangen aanvraag van Stichting Stadlander, Rooseveltlaan 150, 4624 DE te Bergen op Zoom, om een ontheffing krachtens artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan vijf portiekwoningen gelegen aan de Jan Dercksstraat 1 t/m 90, en de sloop van twaalf woningen en nieuwbouw gelegen aan de Herman Leusstraat, postcodegebied 4624 te Bergen op Zoom.

**plaats / datum**  
's-Hertogenbosch,  
17 juni 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
namens deze,



De heer J. Reijnen  
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

## BESLUIT

### Onderwerp

Op 11 januari 2021 hebben wij van Stichting Stadlander een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan vijf portiekwoningen gelegen aan de Jan Dercksstraat 1 t/m 90, en de sloop van twaalf woningen en nieuwbouw gelegen aan de Herman Leusstraat, postcodegebied 4624 te Bergen op Zoom.

### Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Stichting Stadlander, Rooseveltlaan 150, 4624 DE te Bergen op Zoom, de gevraagde ontheffing te verlenen, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
  - artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren van de:
    - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);
  - artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de:
    - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);voor de periode van 26 september 2021 tot en met 31 maart 2023;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soort als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
- III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften', en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
  - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie
  - Bijlage 2: locaties van de mitigerende maatregelen
  - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

## Rechtsmiddelen

### *Bezwaar*

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar). U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

### *Voorlopige voorziening*

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen .....	7
Inhoudelijke overwegingen.....	8
1.    Wettelijk kader - Wet natuurbescherming .....	8
1.1 <i>Beschermingsregimes</i> .....	8
1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i> .....	8
2.    Toetsing effecten ruimtelijke ingreep .....	9
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i> .....	9
2.2 <i>Onderzoek soorten</i> .....	9
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i> .....	9
2.4 <i>Alternatievenafweging</i> .....	10
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i> .....	11
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i> .....	12
3.    Conclusie.....	15
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....	16
Bijlage 2. Locaties van de mitigerende maatregelen .....	17
Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten .....	19
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING .....	20

## VOORSCHRIFTEN

### Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag, het mitigatieplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 6 april 2021, 17 mei 2021 en 1 juni 2021.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige<sup>1</sup> op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.

### Specifieke voorschriften

8. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven.
9. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden vóór aanvang van de werkzaamheden, via [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl), onder vermelding van het zaaknummer Z/138154.
10. De tijdelijke voorzieningen mogen pas verwijderd worden nadat voldaan is aan de gewenningsperiode van zes maanden voor de permanente voorzieningen. In deze periode dienen zowel de tijdelijke voorzieningen als de permanente voorzieningen gelijktijdig aanwezig en functioneel te zijn.
11. Indien ervoor gekozen wordt de tijdelijke kasten te verwijderen, dan geldt dat de tijdelijke kasten enkel verwijderd mogen worden onder begeleiding van een ecooloog.

---

<sup>1</sup> Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:  
[https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet\\_natuurbescherming\\_ontheffing\\_beschermde\\_soorten\\_16411](https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet_natuurbescherming_ontheffing_beschermde_soorten_16411)

12. De te slopen en te renoveren woningen dienen ten minste 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober. Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moet de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C zijn.
13. Het ongeschikt maken van de te slopen woningen met purschuim is alleen toegestaan als met zekerheid gesteld kan worden dat er geen vleermuizen meer aanwezig zijn in de woningen.
14. *Controleronde vleermuizen*: Na het ongeschikt maken dient voorafgaand aan de werkzaamheden een controle in de actieve periode bij juiste weersomstandigheden (conform Vleermuisprotocol 2021 en/of het Kennisdocument 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017)) uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van vleermuizen. Deze controle dient uitgevoerd te worden als de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C is. Gestart kan pas worden na de expliciete toestemming van de ecooloog.
15. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Het is niet toegestaan om de werkzaamheden verder uit te voeren met zo min mogelijk negatieve effecten voor de aangetroffen vleermuizen. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Aanvraag**

Op 11 januari 2021 hebben wij van Stichting Stadlander een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

De aanvraag is op 6 april 2021, 17 mei 2021 en 1 juni 2021 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/138154.

### **Gedragscode**

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

### **Bevoegd gezag**

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

### **Reguliere voorbereidingsprocedure**

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

### **Ontvankelijkheid**

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

### **Overige regelgeving**

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### 1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

#### 1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

#### 1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.



## 2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

### 2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen het renoveren van vijf portiekwoningen gelegen aan de Jan Dercksstraat 1 t/m 90, en het slopen van twaalf woningen en nieuwbouw gelegen aan de Herman Leusstraat, postcodegebied 4624 te Bergen op Zoom. Ingrepen die daartoe in het plangebied plaatsvinden bestaan uit:

- na-isoleren van spouwmuren (Jan Dercksstraat);
- vervangen van de huidige balkons (Jan Dercksstraat);
- plaatsen van zonnepanelen op het dak (Jan Dercksstraat);
- slopen van twaalf woningen in het bezit van Stadlander (Herman Leusstraat);
- afvoeren van bouw materiaal (Herman Leusstraat);
- bouwrijp maken van de bodem (Herman Leusstraat);
- realisatie nieuwbouw (Herman Leusstraat);
- tijdelijke opslag materialen.

De start van de sloopwerkzaamheden van het woonblok aan de Herman Leusstraat en de renovatiewerkzaamheden aan de Jan Dercksstraat staan gepland in het derde kwartaal van 2021. De woningen worden voorafgaand aan de werkzaamheden in oktober 2021 ongeschikt gemaakt. Zie tabel 1 van het activiteitenplan voor een globale planning van de werkzaamheden. De toekomstige inrichting van de bebouwing aan de Herman Leusstraat is nog lastig te concretiseren, omdat niet het gehele woonblok in het bezit is van Stadlander. Ter illustratie zijn enkele schetsen van de toekomstige inrichting bijgevoegd, zie hiervoor het document 'Verkaveling studie- Invulling Herman Leusstraat Bergen op Zoom' (Quadrant architecten BNA, 2017, werknummer: 17772). Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

### 2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij de aanvraag gevoegde rapportages 'Ecologische quickscan Jan Dercksstraat & Herman Leusstraat, Bergen op Zoom in het kader van de Wet natuurbescherming' (Regelink Ecologie & Landschap, 2020, rapportnr.: RA200058-01), 'Onderzoek naar vleermuizen, gierzwaluw en huismus Jan Dercksstraat & Herman Leusstraat, Bergen op Zoom' (Regelink Ecologie & Landschap, 2021, rapportnr.: RA20186-01), in hoofdstuk 2 van het 'Mitigatieplan gewone dwergvleermuis Jan Dercksstraat en Herman Leusstraat' (Regelink Ecologie & Landschap, 2021, rapportnr.: RA20498-0) en de aanvullingen van 17 mei 2021.

Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Daarnaast is op 17 februari 2020, door ecooloog S. van Schaik, een quickscan naar beschermde soorten uitgevoerd. Het nader onderzoek naar huismus en gierzwaluw heeft plaatsgevonden in 2020, op basis van de Kennisdocumenten 'Huisumus' en 'Gierzwaluw' van BIJ12. Het nader onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd in 2020 conform het Vleermuisprotocol 2017. Ook is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van steenmarter.

### 2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

Binnen het plangebied zijn gedurende het paarseizoen ten minste vijf baltsende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Op basis van de waarnemingen en expert judgement zijn hier vijf paarterritoria aan gekoppeld. Deze bevinden zich allemaal in of nabij de appartementencomplexen. Twee paarterritoria overlappen ook een gedeelte van het woonblok centraal gelegen in het plangebied. De locaties van deze paarterritoria zijn weergegeven in figuur 4 van het onderzoek naar vleermuizen,

gierzwaluw en huismus. Op basis van de aanwezige paarterritoria kunnen kleine winterverblijfplaatsen voor enkele of individuele gewone dwergvleermuizen tijdens milde winters niet worden uitgesloten.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten vijf paarverblijfplaatsen, welke tevens in gebruik kunnen zijn als (mild)winterverblijfplaats, worden vernietigd. Door het uitvoeren van de activiteiten worden individuen van de gewone dwergvleermuis verstoord. Dit zijn overtredingen van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb.

#### *2.4 Alternatievenafweging*

De locaties van de werkzaamheden binnen het projectgebied zijn locatie gebonden. Het betreft het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan vijf bestaande portiekwoningen gelegen aan de Jan Dercksstraat 1 t/m 90 en de sloop van twaalf woningen gelegen aan de Herman Leusstraat, welke allen in het bezit zijn van Stadlander. Ook de nieuwbouw aan de Herman Leusstraat is locatie gebonden, omdat Stadlander weinig grondposities in bezit heeft. Dit past ook niet in de primaire opgave van een woningbouwvereniging.

Er is gekozen om de woningen aan de Herman Leusstraat te slopen, omdat de staat van de woningen erbarmelijk is, zo zijn onder andere alle kozijnen rot en moet het complete dak en de gehele gevel vervangen worden. Eventuele aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen hierbij niet worden behouden. De investering in renovatie is hoger dan sloop en nieuwbouw. Een nieuwbouwontwikkeling is voordeliger, past beter bij de huidige én toekomstige woonwensen en draagt actief bij aan de verduurzaming van het woonbestand richting de energieambitie van 2050. Het niet uitvoeren van de sloop van deze woningen (zowel de woningen in gebruik als afgesloten woningen) zorgt voor veel druk op de leefbaarheid in de wijk. Panden zijn al diverse malen in brand gestoken, er is overlast geweest van krakers en het winkelpand dat nog in gebruik is, is al eens gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Stadlander wil haar verantwoordelijkheid nemen en in eerste instantie de leefbaarheid van de wijk verbeteren door de dichtgezette panden te slopen. Een invulling van dit gebied volgt later pas, doordat niet het gehele woonblok in het bezit is van Stadlander.

De vijfportiek woningen aan de Jan Dercksstraat 1 t/m 90 worden gerenoveerd. De spouwmuren van de portiekwoningen zijn vrijwel allemaal in het verleden na-geïsoleerd, op een elftal woningen na. Het navullen van deze elf woningen heeft de ferme voorkeur boven andere maatregelen, zodat de isolatiemaatregelen voor alle woningen gelijk blijft. Hierdoor kunnen ook bij de te renoveren woningen de mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen in de spouwmuur niet behouden blijven.

Bij de uitvoering en planning van de werkzaamheden is rekening gehouden met de gewone dwergvleermuis. Er is rekening gehouden met de gewenningsperiode van zes maanden voor de tijdelijke voorzieningen ter vervanging van de paarverblijfplaatsen. De kosten zijn uiterlijk een half jaar voor de uitvoering van de werkzaamheden opgehangen. Bijzonder hier is dat naast het plaatsen van kasten op gebouwen in het bezit van Stadlander er ook kasten zijn geplaatst in samenwerking met particulieren die rondom het plangebied wonen. Verder worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten de kwetsbare perioden van de gewone dwergvleermuis. De planning staat nog niet vast en wordt aangepast op de sloopvergunning. Het is mogelijk om vanaf oktober 2021 te starten of vanaf april 2022 om zo min mogelijk druk op de verblijfplaatsen te leggen. De paarperiode betreft de kwetsbare periode voor de paarverblijfplaatsen, maar dit is ook de periode waarin vleermuizen nog erg actief zijn waardoor deze na het ongeschikt maken gemakkelijk hun intrek kunnen nemen in een ander verblijf. Het is de bedoeling dat de sloopwerkzaamheden aan de Herman Leusstraat voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Jan Dercksstraat worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden zowel de te slopen gebouwen als de te renoveren woningen ongeschikt gemaakt voor vleermuizen, waarbij alle gaten en kieren worden afgedicht. Dit gebeurt bij de te renoveren woningen door over ¼ deel van de openingen exclusion tubes en -flaps toe te passen en de overige openingen tijdelijk af te sluiten met plastic of houten plankjes. Met deze methode is het onmogelijk om vleermuizen op te sluiten, omdat de spouwmuren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor kunnen vleermuizen zich verplaatsen naar een andere opening. De openingen in de te slopen woningen worden dicht gemaakt met purschuim. Hierdoor zullen alle woningen na het ongeschikt maken ook volledig ongeschikt blijven. De sloop van de twaalf woningen aan de Herman Leusstraat wordt vleermuisvriendelijk uitgevoerd. Daarnaast wordt, als het gebruik van kunstmatige verlichting tijdens de werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht, deze zoveel mogelijk beperkt en gericht op die plaatsen waar verlichting nodig is. Lichtverstoring op vleermuizen wordt zoveel mogelijk voorkomen door uitstraling van verlichting naar boven, naar water en de omgeving toe, te voorkomen door gebruik te maken van armaturen die licht bundelen.

Na afronding van de renovatiewerkzaamheden en in de nieuwbouw worden permanente voorzieningen (inbouwstenen) voor de gewone dwergvleermuis gerealiseerd, welke geschikt zijn als paarverblijfplaats en als winterverblijfplaats voor kleine aantallen gewone dwergvleermuizen. Gezien het navullen van de spouwmuur, wat reeds voor een deel is uitgevoerd, kunnen de spouwmuren niet geschikt worden gemaakt voor vleermuizen. Om die reden is gekozen voor het toepassen van inbouwstenen als permanente voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de woningen aan de Jan Dercksstraat worden vleermuiskasten toegepast in de gevel en/of schoorsteen (afhankelijk van de technische mogelijkheden). Hiervoor worden per blok 4 à 6 kasten toegepast wat neerkomt op 20 à 24 vleermuiskasten in totaal. Voor de sloop en nieuwbouw aan de Herman Leusstraat zijn nu geen kasten voorzien, dit omdat de nieuwbouw nog niet in ontwerpfasie is. Ook hierbij zal rekening gehouden worden met het plaatsen van nestkasten en andere natuur inclusieve maatregelen met het oog op alle gevestigde soorten in de omgeving.

Bij de toekomstige inrichting van het gebied, bij een eventuele nieuwbouwontwikkeling, kan het planten van inheemse beplanting, zoals meidoorn, sleedoorn of esdoorn worden meegenomen. Er zal geen groen verdwijnen in het gebied. Daarnaast is Stadlander niet voornemens om extra verlichting aan te brengen binnen het plangebied. Indien dit toch het geval is, houdt Stadlander rekening met lichtverstoring op nachtactieve soorten. Dit kan door bijvoorbeeld lampen aan de bovenzijde af te dekken, zodat het licht alleen naar beneden schijnt. Ook wordt geen verlichting geplaatst nabij de nieuwe voorzieningen voor vleermuizen. Door het uitvoeren van de werkzaamheden zullen de gewone dwergvleermuizen ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van het plangebied als paarterritorium.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

## *2.5 Belang van de aanvraag*

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang 'De volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb.

### **Verduurzamen appartementen**

Bij de geplande renovatiewerkzaamheden worden de vijf portiekwoningen na-geïsoleerd. Daarnaast worden zonnepanelen geplaatst. De woningen hebben op dit moment een gemiddeld energielabel C/D. Het doel van de renovatie is om de woningen allemaal gemiddeld op energielabel B te krijgen, waarbij vooral de energiebesparende maatregelen (en het gelijktrekken van deze maatregelen bij alle woningen) centraal staat. Op deze manier wordt de CO<sub>2</sub> uitstoot aanzienlijk verlaagd en wordt bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen van ons land. Dit heeft uiteraard gunstige effecten op het milieu.

### **Asbest**

RPS heeft in 2017 in het woonblok aan de Herman Leusstraat een asbestinventarisatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op diverse plaatsen asbest is aangetroffen. Het asbest is met name aangetroffen in de kelder, kruipruimte en op het dak. In de kruipruimte zijn asbest buizen aangetroffen. In de kelder zijn eveneens asbest buizen aangetroffen, maar is ook asbest plaatmateriaal gevonden. Verder is op de schoorsteen een kap van asbest geplaatst. Het aanwezige asbest kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

### **Openbare veiligheid**

Het woonblok aan de Herman Leusstraat staat al ruim vijf jaar leeg. De leegstand van dit blok zorgt voor een verhoogd risico op illegale kraak. In 2016/2017 is het woonblok al eens illegaal bewoond. Ook is er sprake geweest van drugsgebruik en drugshandel in het woonblok. Daarnaast geraken de woningen van dit woonblok door de leegstand in verval. Dit nodigt uit om het woonblok nog verder te verwaarlozen. Zo worden woningen geregeld beklad met graffiti en wordt er veel afval rond het woonblok achtergelaten. Om verdere verpaupering en onveilige situaties te voorkomen, dienen de woningen te worden gesloopt. Hierdoor zal de wijk een stuk leefbaarder worden.

### **Duurzame sociale huurwoningen**

Net als iedere woningcorporatie, heeft ook Stichting Stadlander een vastgesteld doel voor het realiseren van sociale huurwoningen. Op de locatie van het huidige vervallen woonblok komen nieuwe eengezinswoningen en/of appartementen terug. Stadlander bouwt alleen volgens de 'Nul op de meter' (NOM) norm. Dit houdt in dat er naast energiebesparende voorzieningen ook energieopwekkende maatregelen worden genomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan zonnepanelen of een warmtepomp. Op deze manier worden betaalbare energiezuinige woningen geplaatst die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van ons land.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten voldoende onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen.

#### *2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding*

In de aanvraag, het mitigatieplan (hoofdstukken 4.2.3 en 5) en de aanvullende gegevens van 6 april 2021, 17 mei 2021 en 1 juni 2021 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

- Op 24 februari 2021 zijn voor de gewone dwergvleermuis 22 grote vleermuiskasten (Vivara Beaumaris Maxi VK WS 02) en 6 kleine vleermuiskasten (type Vivara Beaumaris Midi VK WS 01) opgehangen conform de richtlijnen van het Kennisdocument 'Gewone dwergvleermuis'

(BIJ12, 2017). Deze kasten moeten blijven hangen tot minimaal zes maanden, nadat de permanente verblijfplaatsen in de nieuwbouw gerealiseerd zijn. In tabel 1 en figuur 3 van bijlage 2 van dit besluit zijn de locaties van de tijdelijke voorzieningen weergegeven.

- Het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen is niet noodzakelijk. Wanneer de vleermuiskasten geen belemmering vormen, komt het de vleermuizen ten goede als deze blijven hangen zolang de kasten functioneel zijn. Desgewenst kunnen een jaar na afronding van de nieuwbouw (of eerder indien vastgesteld is dat de in de nieuwbouw aangebrachte voorzieningen door vleermuizen in gebruik genomen zijn) de tijdelijke vleermuiskasten worden verwijderd. Mocht tot verwijdering worden overgegaan, dan moet dit gebeuren op een moment dat de kasten niet door vleermuizen worden gebruikt. De winterrust van de gewone dwergvleermuis (de periode van november- maart) is hiervoor dan een geschikte periode.
- Het ongeschikt maken van de woningen voor de gewone dwergvleermuis moet uitgevoerd worden in het actieve seizoen (april – oktober) van vleermuizen. Dit dient te gebeuren onder begeleiding van een specialist op het gebied van vleermuizen. De woningen worden ongeschikt gemaakt eind september/begin oktober 2021 of vanaf april 2022.
- De woningen worden voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. De te renoveren woningen worden ongeschikt gemaakt door het aanbrengen van exclusion tubes. De exclusion tubes worden over ongeveer ¼ deel van alle openingen geplaatst. De overige openingen worden tijdelijk dichtgezet, door deze af te dekken met plastic of houten plankjes. Daarnaast worden de loodslabben omhoog gebogen zodat vleermuizen niet achter de loodslabben kunnen wegkruipen. Bij de te slopen woningen worden de openingen en kieren dichtgemaakt met purschuim.
- Nadat de woningen ongeschikt zijn gemaakt voor vleermuizen moeten deze minimaal drie dagen met avondtemperaturen van meer dan 10°C ongemoeid staan alvorens wordt overgegaan tot de sloop-/renovatiewerkzaamheden.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een aanvullende vleermuiscontrole uitgevoerd, waarbij vanaf zonsondergang tot tenminste twee uur na zonsondergang wordt gelet op uit- en invliegende vleermuizen of zwermgedrag van vleermuizen. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er geen vleermuizen meer aanwezig zijn, kan over worden gegaan tot de renovatie- en sloopwerkzaamheden.
- Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden stopgezet en moet een vleermuisdeskundige worden geraadpleegd over de manier waarop de werkzaamheden verder uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk negatieve effecten voor de aangetroffen vleermuizen.
- Bij verdere (toekomstige) werkzaamheden binnen het plangebied is het van belang dat het plangebied en de directe omgeving niet méér of op andere locaties verlicht wordt dan in de huidige situatie het geval is.
- Indien gebruik van kunstmatige verlichting gedurende de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, dient deze zoveel mogelijk beperkt te worden en gericht te worden op die plaatsen waar verlichting nodig is. Uitstraling van verlichting naar boven, naar water en naar de omgeving toe moet zoveel mogelijk voorkomen worden door gebruik te maken van armaturen die licht bundelen.
- Na afronding van de renovatiewerkzaamheden worden minimaal 20 permanente verblijfplaatsen (type IB VL 08 van Vivara Pro) gerealiseerd, geschikt als paarverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis, in de woningen gelegen aan de Jan Dercksstraat. De kasten worden geplaatst conform de richtlijnen gesteld in het Kennisdocument 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017). De kasten worden ingebouwd in de gevel (oost en west) en/of schoorsteen afhankelijk van de technische mogelijkheden. Indien mogelijk kan tijdens de uitvoering nagegaan worden of er in de voor- en/of achtergevel ook ruimte is voor vleermuiskasten. Per woonblok worden 4 à 6 vleermuiskasten geplaatst, circa 20 à 24

in totaal. Zie voor de locaties van de permanente verblijfplaatsen figuur 4 in bijlage 2 van dit besluit.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen ter borging van deze maatregelen extra voorschriften op om de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis te kunnen waarborgen. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:

- De tijdelijke voorzieningen mogen pas verwijderd worden nadat voldaan is aan de gewenningsperiode van zes maanden voor de permanente voorzieningen. In deze periode dienen zowel de tijdelijke voorzieningen als de permanente voorzieningen gelijktijdig aanwezig en functioneel te zijn. Dit voorschrift is opgenomen om ervoor te zorgen dat gewone dwergvleermuizen voldoende de tijd hebben gehad om de permanente verblijfplaatsen te ontdekken en in gebruik te nemen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er te allen tijde voldoende alternatieve voorzieningen voor de gewone dwergvleermuizen aanwezig zijn.
- Indien ervoor gekozen wordt de tijdelijke kasten te verwijderen, dan geldt dat de tijdelijke kasten enkel verwijderd mogen worden onder begeleiding van een ecooloog. Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat de kasten op het moment van verwijderen in gebruik zijn door vleermuizen, waardoor deze opzettelijk worden verstoord en hun verblijfplaatsen verliezen.
- De te slopen en te renoveren woningen dienen ten minste 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Dit dient te gebeuren in het actieve seizoen van vleermuizen, globaal lopend van 1 april tot 15 oktober. Op het moment van ongeschikt maken en de drie daaropvolgende dagen moet de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C zijn. Dit voorschrift is opgenomen om er zeker van te zijn dat vleermuizen voldoende de gelegenheid hebben gehad om de woningen te verlaten en andere verblijfplaatsen binnen hun netwerk in gebruik te nemen.
- Het ongeschikt maken van de te slopen woningen met purschuim is alleen toegestaan als met zekerheid gesteld kan worden dat er geen vleermuizen meer aanwezig zijn in de woningen. Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat vleermuizen opgesloten worden in de bebouwing.
- *Controlerende ronde vleermuizen:* Na het ongeschikt maken dient voorafgaand aan de werkzaamheden een controle in de actieve periode bij juiste weersomstandigheden (conform Vleermuisprotocol 2021 en/of het Kennisdocument 'Gewone dwergvleermuis' (BIJ12, 2017)) uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van vleermuizen. Deze controle dient uitgevoerd te worden als de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C is. Gestart kan pas worden na de expliciete toestemming van de ecooloog. Dit voorschrift is opgenomen zodat met zekerheid gesteld kan worden dat er geen vleermuizen meer aanwezig zijn in de te renoveren en te slopen woningen.
- Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dient het werk direct stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Het is niet toegestaan om de werkzaamheden verder uit te voeren met zo min mogelijk negatieve effecten voor de aangetroffen vleermuizen. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen. Dit voorschrift is opgenomen om te voorkomen dat negatieve effecten plaatsvinden op de nog aanwezige vleermuizen in de woningen als gevolg van het voortzetten van de werkzaamheden.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

### **3. Conclusie**


Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soort en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

## BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



**Figuur 1.** Locatie van de te renoveren portiekwoningen aan de Jan Derckxstraat en de locatie van de twaalf te slopen woningen aan de Herman Leusstraat. De activiteiten vinden plaats binnen het rood omliggende gebied.



**Figuur 2.** Detailtekening van de twaalf te slopen woningen aan de Herman Leusstraat (rood) in het bezit van Stadlander.




## BIJLAGE 2. LOCATIES VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN

Adres	Hoek/tussen	Gevel	Richting	Soort kast	Aantal
Hermaneusstraat 2	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Hermaneusstraat 4	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Karel Doormanstraat 32	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Karel Doormanstraat 36	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Hermaneusstraat 6	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Hermaneusstraat 10	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Jan van Bijnenstraat 35	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Jan van Bijnenstraat 25	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Kardinaal de Jonglaan 77 t/m 99	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Kardinaal de Jonglaan 53 t/m 75	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Kardinaal de Jonglaan 101 t/m 127	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Kardinaal de Jonglaan 29 t/m 51	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Kardinaal de Jonglaan 1 t/m 27	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Jan van Bijnenstraat 23	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Jan van Bijnenstraat 19	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Karel Doormanstraat 20	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Karel Doormanstraat 24	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Karel Doormanstraat 2	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Karel Doormanstraat 12	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Jan van Bijnenstraat 11	Hoek	Kopgevel	N	Vleermuiskast VK02	1
Jan van Bijnenstraat 11	Hoek	Kopgevel	Z	Vleermuiskast VK02	1
Rooseveltlaan 150 (kantoor SL)	Tussen	Zijgevel	O/Z-O	Vleermuiskast VK02	2
Churchillaan 2	Hoek	Achter	W	Vleermuiskast VK01	1
Churchillaan 42	Tussen	Achter	W	Vleermuiskast VK01	1
Churchillaan 44	Tussen	Achter	W	Vleermuiskast VK01	1
Rooseveltlaan 180	Hoek	Zij	W	Vleermuiskast VK01	1
Rooseveltlaan 188	Hoek	Zij	W	Vleermuiskast VK01	1
Rooseveltlaan 176	Hoek	Zij	W	Vleermuiskast VK01	1

**Tabel 1.** Locaties van de tijdelijke voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis.



**Figuur 3.** Locaties van de tijdelijke vleermuiskasten rondom het plangebied. De kasten van het type VK02 zijn aangeduid in het blauw en de kasten van het type VK01 zijn aangeduid in het geel.



**Figuur 4.** Locaties van de permanente voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis in de te renoveren portiekwoningen. Per woonblok worden 4 à 6 vleermuiskasten ingebouwd.

**BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN**

**Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten**  
 Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten

**Gegevens**

Aanvraagnummer Z/138154  
 Naam initiatief Renovatiewerkzaamheden Jan Dercksstraat 1 t/m 90 en sloop en  
 nieuwbouw Herman Leusstraat te Bergen op Zoom  
 Ontheffingsperiode voor de periode van 26 september 2021 tot en met 31 maart 2023  
 Ontheffinghouder Stichting Stadlander  
 Naam aanvrager De heer E. van Bers  
 Adres Rooseveltlaan 150  
 PC-Woonplaats 4624 DE Bergen op Zoom

**Gegevens**

**werkzaamheden:**

Contactpersoon uitvoering .....  
 werkzaamheden .....  
 Telefoonnummer (vast) .....  
 Telefoonnummer (mobiel) .....  
 Contactgegevens ecooloog .....  
 betrokken bij uitvoering .....  
 Locatie(s) werkzaamheden .....  
 Datum gereedkomen .....  
 compensatiemaatregelen .....  
 Datum start .....  
 werkzaamheden .....  
 Overzicht planning .....  
 werkzaamheden .....  
 .....  
 .....

***Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord***

<b>Retouradres</b>	Omgevingsdienst Brabant Noord Email: <a href="mailto:info@odbn.nl">info@odbn.nl</a>	
--------------------	--	--

**KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting Stadlander, Jan Dercksstraat 1 t/m 90 en twaalf woningen gelegen aan de Herman Leusstraat, postcodegebied 4624 te Bergen op Zoom, Z/138154.**

**Beschikking**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 17 juni 2021 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/138154-260358) aan Stichting Stadlander, Rooseveltlaan 150, 4624 DE te Bergen op Zoom, voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan vijf portiekwoningen gelegen aan de Jan Dercksstraat 1 t/m 90, en de sloop van twaalf woningen en nieuwbouw gelegen aan de Herman Leusstraat, postcodegebied 4624 te Bergen op Zoom. De ontheffing is geldig voor de periode van 26 september 2021 tot en met 31 maart 2023.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juni 2021 t/m 29 juli 2021 **zes weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoon (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) of te vinden op de website [www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen](http://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen).

**Bezwaar**

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar). U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

**Voorlopige voorziening**

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/138154 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juni 2021