

Wijngaard

ondertekend door
D Wijngaard op
15-06-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 21 JUNI 2021

op de op 23 april 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag betreft de bouw van twee tanks voor de opslag van zout en pekelwater en de bouw van een laad-/losplaats benodigd voor de aanvoer van zout en de afvoer van pekelwater.

zaaknummer
2021-020914

ons kenmerk
D2021-05-019733

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 23 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor de bouw van twee tanks voor de opslag van zout en pekelwater en de bouw van een laad- en losplaats benodigd voor de aanvoer van zout en de afvoer van pekelwater. De aanvraag gaat over de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 6020863 en intern onder zaaknummer 2021-020914.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan FrieslandCampina DMV B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, (2° het veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10, derde lid, te verlenen;

Tevens besluiten wij:

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 6020863;
 - situatietekening 'Gen Situatietekening' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-1020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021;
 - tekening 'GEN Plattegronden laad-/losplaats, tanks en trappenhuis' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-XX-DRW-AR-BE-2020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021;
 - tekening 'GEN Doorsneden' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-3020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021
 - tekening 'GEN 3D aanzichten' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021;

- Toelichting milieuneutrale verandering, FrieslandCampina DMV Veghel, Zouttanks met laadlosplaats, R148-1235467VKI-V01-ssc-NL, 22 april 2021;

Aanvullend akoestisch onderzoek ten behoeve van het LEV proces te DMV Veghel, N100-1235467MJO-V01-mw-NL, 21 april 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
MILIEU	6
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1. REGULIERE PROCEDURE	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.5. BEVOEGD GEZAG	17
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (BRZO 2015)	17
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	17
1.8. PROCEDURE	17
1.9. ADVIEZEN	17
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	18
2. TOETSINGSKADER MILIEU	18
2.1. INLEIDING	18
2.2. BESCHRIJVING AANGEVRAAGDE ACTIVITEIT	18
2.3. TOETSING	18
2.4. CONCLUSIE	19
3. TOETSINGSKADER BOUWEN	20
3.1. INLEIDING	20
3.2. TOETSING	20
3.3. CONCLUSIE	20
3.4. AANDACHTSPUNTEN	20

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het mailadres bouwen@omwb.nl:
- a. Detailberekeningen en – tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel;
 - b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - c. Wapeningstekening fundering laad-/losplaats;
 - d. Controleberekeningen bestaande constructies;
 - e. Funderingsadvies met sonderingen/ beschouwing van de fundatie, waarin een relatie wordt gelegd tussen de optredende belastingen en het draagvermogen van de bodem.
- 1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het mailadres bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ten minste (artikel 8.7 Bouwbesluit):
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad- en los- en hijszones;
 6. de plaats van de bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
 - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 23 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

FrieslandCampina DMV B.V.

Postbus 13

5460 BA Veghel

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de bouw van twee tanks voor de opslag van zout en pekelwater en de bouw van een laad- en losplaats benodigd voor de aanvoer van zout en de afvoer van pekelwater. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6020863;
- situatietekening 'Gen Situatietekening' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-00-DRW-AR-BE-1020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021;
- tekening 'GEN Plattegronden laad-/losplaats, tanks en trappenhuis' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-XX-DRW-AR-BE-2020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021;
- tekening 'GEN Doorsneden' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-3020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021
- tekening 'GEN 3D aanzichten' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-GEN-ZZ-DRW-AR-BE-9020 en laatste wijzigingsversie 1 april 2021;
- Toelichting milieuneutrale verandering, FrieslandCampina DMV Veghel, Zouttanks met laadlosplaats, R148-1235467VKI-V01-ssc-NL, 22 april 2021;
- Aanvullend akoestisch onderzoek ten behoeve van het LEV proces te DMV Veghel, N100-1235467MJO-V01-mw-NL, 21 april 2021.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Vergunning Grondwaterwet**	13 maart 2001	740360	-
Vergunning Wet op de Waterhuishouding**	1 oktober 2003	DNB/2003/8009	-
Revisievergunning Wet milieubeheer*	22 maart 2005	1085435	Gehele inrichting
Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren*	11 april 2005	-	Indirecte lozingen inrichting
Deelrevisievergunning Wet milieubeheer*	27 april 2006	1163914/1189445	Aanpassing van de vergunde stofvracht naar 20 ton per jaar
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	14 april 2008	1397448/1403459	DLP vloeibaar en weitank
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	14 april 2009	1566135/1579308	indamper I21 ombouwen / Ombouwen en in gebruik nemen bestaande indamper I25
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	21 september 2009	1571688/1580492	Vervanging en uitbreiding kristallisatietanks
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	4 oktober 2010	1725029/1726591	Vervangen van droogtoren I21
Omgevingsvergunning van rechtswege bouwen	28 maart 2011	C2007630/2615841	Aanleggen fundatieplaten
Omgevingsvergunning van rechtswege bouwen	29 maart 2011	C2008176/2616431	Verleggen bestaande leidingen
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 mei 2011	C2015952/2729365	Tijdelijke toegang t.b.v. contractors ter ontlasting verkeersbewegingen ter hoogte van bestaande inrit voor vrachtverkeer
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/milieu- neutraal	12 mei 2011	C2019439/2727523	het slopen van gebouw GC, het gedeeltelijk slopen van gebouw GE en het plaatsen van tijdelijke wanden ter plaatse van de gesloopte gebouwen alsmede het aanbrengen van stabiliteitsconstructies ten behoefte van de resterende gebouwen

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen	13 mei 2011	C2015871	Verhogen vluchttrap
Omgevingsvergunning slopen	24 augustus 2011	C2040974/2791783	Sloop van het resterende gedeelte van de F-gebouwen en LS4
Omgevingsvergunning slopen	31 augustus 2011	C2044777/2796679	Verwijderen van gevelpanelen van de kantoorflat
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	25 oktober 2011	C2045720/2824190	Tijdelijk verplaatsen bedrijfsingang, fietsenstalling en rookruimte
Omgevingsvergunning slopen	11 januari 2012	C2059371/2865280	Slopen rookkanalen en tankfundatie
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	13 januari 2012	C2057368/2864967	Verplaatsen en ombouwen van bestaande recuperator E38
Omgevingsvergunning bouwen	16 januari 2012	C2052747	Nieuwe gevelbeplating op de kantoorflat
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	31 januari 2012	C2040521/2881357	Nieuwbouw van gebouw LS13 en uitbreiding van koeling, gebouw KL
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/milieuneutraal	8 maart 2012	C2064118/2901186	Het gedeeltelijk slopen van het AA-gebouw en het dicht maken van de vrijgekomen nieuwe buitengevels
Omgevingsvergunning slopen/milieuneutraal	13 maart 2012	C2065072/2904646	De sloop van gebouw EA-EB
Omgevingsvergunning slopen	28 maart 2012	C2068496/2912848	Verwijderen asbest uit technische ruimte
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/milieuneutraal	1 mei 2012	C2068808/3009238	De sloop van de gebouwen EC2 en EC3, het aanpassen van de noordgevel en de luifel van gebouw EC1 en het verplaatsen van de sprinklerinstallatie
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/strijdig gebruik/milieuneutraal	1 mei 2012	C2065809/3007409	Het bouwen van een nieuw silogebouw ten behoeve van de opslag van product op de plaats waar de gebouwen GE en GC gesloopt zijn
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	25 juni 2012	C2076865/3040894	Verplaatsen brom- en rijwielstalling

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen	17 juli 2012	C2078103/3058341	De bouw van twee weegbruggen
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	14 september 2012	C2078580/3269127	De bouw en ingebruikname van de voorfabriek, de bouw van de LF fabriek, de bouw en ingebruikname van de losplaats en RMO-opslag tanks, de bouw en ingebruikname van de reinigingsplaats en de bouw van de laadkuil
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	24 september 2012	C2090460/3273948	Het plaatsen van een nieuwe prefab schakelruimte
Omgevingsvergunning milieuneutraal	26 september 2012	C2091402/3276613	Het verwijderen van de brandbare stoffen uit het chemicaliënmagazijn en ze vervolgens separaat opslaan in een brandwerende opslagcontainer
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	17 oktober 2012	C2083290/3288027	Uitbreiding met een manifold ruimte, een technische ruimte en de uitbreiding van het permeaattankenpark
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	31 oktober 2012	C2094172/3294477	De bouw van een beveiligingsloge
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	7 november 2012	C2084998/3298354	Uitbreiding van indamper i30
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	21 november 2012	C2096311/3308311	Het verbouwen van een gedeelte van een bestaand magazijn tot een werkplaats in gebouw CA
Omgevingsvergunning bouwen	30 januari 2013	C2106147/3346067	Bouw leidingbrug tussen utilitygebouw LS13 en Manifoldgebouw
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	8 februari 2013	C2090550	Wijzigingen in een eerder verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de 'voorfabriek' (kenmerk: C2078580/3270546).

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	19 februari 2013	C2107006	Uitbreiden gebouw AG met een wasmachineruimte en een hygiënesluis aan de zijde van gebouw AL
Omgevingsvergunning bouwen	6 maart 2013	C2109498/3366122	De bouw van een bergingskelder
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	7 mei 2013	C2112729	Het uitbreiden van gebouw AG met een wasmachineruimte, een hygiënesluis, een procesruimte en een doseringsruimte aan de zijde van de kristallisatie (gebouw AL)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	17 mei 2013	C2115313/3410471	Nieuwbouw van de pasta2storage
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	11 juli 2013	C2119070	Wijzigingen in de voorfabriek
Omgevingsvergunning milieuneutraal	28 augustus 2013	C2125541/3457420	Het wijzigen van de interne routing van het vrachtverkeer op het DMV terrein
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	28 augustus 2013	C2125524/3458785	De aanpassing van droger E38 van verwarming op stoom naar verwarming op aardgas
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	23 oktober 2013	C2127464/3484301	Het plaatsen van een nieuwe vuilwatertank (0501)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	4 november 2013	C2127009/3472181	Het mogelijk maken van de productie van caseïnaat-XL
Omgevingsvergunning bouwen	6 januari 2014	C2138337	De bouw van een rookhok
Omgevingsvergunning milieuneutraal	13 januari 2014	C2134464/3517226	Het inpandig bijplaatsen van een decanterlijn
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	13 januari 2014	C2135542/3517937	Het beëindigen van de opslag van de bestaande salpeterzuurtank van 39 m ³ en het realiseren van de opslag van een nieuwe salpeterzuurtank van 50 m ³ op een andere locatie binnen het bedrijfsterrein.
Omgevingsvergunning bouwen	22 januari 2014	C2140458	het plaatsen van units ten behoeve van leslokalen

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen	17 februari 2014	C2101799	het plaatsen van een hekwerk
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	4 maart 2014	C2118732	het lozen van gezuiverd bronneringswater
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	7 maart 2014	C2141397/3544779	Het bijplaatsen en in gebruik nemen van een tank (inhoud ca. 50 m ³) waarin (wei)water wordt opgeslagen
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 maart 2014	C2138503/3547862	Realisatie en ingebruikname van het bagfiltergebouw
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	21 maart 2014	C2141073/3548199	bouw en ingebruikname van serverruimte
Omgevingsvergunning bouwen	7 april 2014	C2143256/3556778	aanpassing van de luifel van gebouw EC1
Omgevingsvergunning bouwen	14 april 2014	C2141399/3559669	de bouw van een ondersteuning van een bestaande leidingbrug, die momenteel gesteund wordt door het bestaand gebouw IA. Na realisatie van de ondersteuning kan gebouw IA gesloopt worden
Omgevingsvergunning bouwen	6 mei 2014	C2142631	het ondersteunen van een leidingbrug
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	11 juni 2014	C2147570/3603122	plaatsing tijdelijke huurketel
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	2 september 2014	C2149658/3659996	realisatie van de uitbreiding van de kristallisatie (lactosefabriek) in gebouw AC/AL
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	22 september 2014	C2151642/3664513	het uitbreiden van gebouw ED/EC met een nieuwbouw voor de bigbag afvullijn
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	3 oktober 2014	C2151325/3674878	de nieuwbouw van de weiproteïne-isolaat productiefabriek met bijbehorende was- en omkleedruimte
Ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet	30 oktober 2014	75021536-111561	aanpassing vergunning in het kader van de Europese kaderrichtlijn water voor

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
			grondwater gebruikt voor menselijke consumptie
Omgevingsvergunning verandering milieu	13 november 2014	C2128898/3687473	het wijzigen van de lozings situatie
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 december 2014	C2158980/3723211	het plaatsen van drie luchtbehandelingskasten (LBK's) en vier ventilatoren op het dak van gebouw AG
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	24 februari 2015	9957-13950	het plaatsen van een nieuwe voordroger in gebouw AG
Omgevingsvergunning bouwen	29 juni 2015	9957-128044	het aanpassen/vernieuwen van de dakpallet van gebouw EC1
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	9 juli 2015	9957-Z-005206	de vervanging van de adsorptiedroger (delair-unit)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	17 september 2015	9957-130878-40848	uitbreiding van de DPI afdeling
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 oktober 2015	9957-132341-43648	vervanging bestaande koeler (H125) en vijf opslag tanks (pastatanks)
Omgevingsvergunning bouwen	26 oktober 2015	9957-44134	aanpassen, vernieuwen en overkappen van het pastaroerwerk
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	2 november 2015	9957-44514	het bijplaatsen van een behandelingskast op het dak van Spray 2 (gebouw GJ)
Omgevingsvergunning bouwen	9 november 2015	9957-135743-45176	plaatsen van een leidingbrug naast de bestaande leidingbrug LE11 en andere bouwkundige zaken
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik	19 april 2016	Z/009153-9957-56921	plaatsen hekwerk
Omgevingsvergunning bouwen	23 juni 2016	Z/009973	vervangen dak van gebouw GL ivm vervangen van de kop van de droger van E36
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	28 juni 2016	Z/009950-9957	realiseren drie chemicaliën opslagen
Omgevingsvergunning wijzigen overeenkomstig artikel 2.31, lid 2, onder b van de Wabo	30 juni 2016	9957-14663	verzoek van het waterschap Aa en Maas de vergunning aan te vullen met lozingsvoorschriften, die toezien op een nitraat- en nitrietnorm

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	28 juli 2016	Z/009993-60749	vervanging stoomketel nr. 11 en verbouw gebouw KF
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	18 oktober 2016	Z/010790-9957-73778	realiseren van diverse PGS15 opslagkasten
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	3 november 2016	Z/011787-77028	realiseren van een luchtbehandelingskast op gebouw GLE36
Maatwerkvoorschrift overeenkomstig artikel 8.42 van de Wet milieubeheer	13 maart 2017	Z/012706	maatwerkvoorschrift voor gasturbines van de WKK-installatie
Omgevingsvergunning bouwen	13 april 2017	Z/040516 -179741	het bouwen van twee traptorens en een loopbordes
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	18 april 2017	Z/042021	upgrade denitrificatietanks
Omgevingsvergunning milieuneutraal	19 april 2017	Z/043557	sloop van de voormalige personeelwink (gebouw GN)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	19 april 2017	Z/041116-48189	het realiseren van een protinattank met trapconstructie
Omgevingsvergunning bouwen	3 mei 2017	Z/043434-181955	het plaatsen van een stalen buitentrap
Omgevingsvergunning bouwen/uitvoeren van een werk/strijdig gebruik/milieuneutraal	3 mei 2017	Z/042386-184191	bouw koppelinkoopstation (KIS), verplaatsen fietsenstalling en verleggen riolering
Omgevingsvergunning milieuneutraal	12 juni 2017	Z/046731	de aanbouw van een toegangsluis tot de melkeiwitproductie in gebouw 17
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	6 september 2017	Z/050680	wijzigingen van enkele tanks van het denitrificatietankenpark
Omgevingsvergunning wijzigen overeenkomstig artikel 2.31, lid 2, onder b van de Wabo	6 november 2017	Z/040522	aanpassen lozingsseisen voor sulfaat en dunwater
Omgevingsvergunning bouwen	18 september 2018	18032176	gedeeltelijke renovatie H-gebouw
Kennisgeving overeenkomstig artikel 6, lid 1, Besluit risico's zware ongevallen 2015	28 september 2018	18090151	kennisgeving lagedrempelinrichting overeenkomstig Brzo 2015, beoordelingsbrief door OMWB

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
			verzonden op 5 december 2018
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	18 december 2018	18070998	plaatsen van twee silo's en de tijdelijke opslag van silicaat en actieve kool
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer en maatwerkvoorschrift overeenkomstig artikel 8.42 Wet milieubeheer	18 december 2018	18110552	tijdelijke toestemming voor het lozen van grondwater op het vuilwaterriool
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	1 februari 2019	18110289	wijzigingen aan de melkeiwitfabriek, waaronder het plaatsen van een HVAC in het kader van het project OptiQa 3B
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	4 april 2019	19013727	wijzigingen aan midden- en laagspanningsruimte MS/LS6
Omgevingsvergunning bouwen	4 april 2019	19013730	wijzigingen aan midden- en laagspanningsruimte MS/LS7
Omgevingsvergunning bouwen	12 juli 2019, gerectificeerd op 18 juli 2019	19050443	het realiseren van een noodtrap aan het H-gebouw
Besluit m.e.r.-beoordeling LEV installatie	11 oktober 2019	19080323	voor het bouwen van een nieuwe installatie voor productie van lactoferrine poeder (LF) in het kader van het project LEV
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	23 oktober 2019	19070203	het realiseren van een nieuw indampergebouw (I39), project Spectre
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	5 november 2019	19071510	het vervangen van Atex luiken aan gebouw GJ-E34
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	23 december 2019	19091652	het realiseren van een buffertank voor de opslag van afvalwater
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	6 februari 2020	19100770	het realiseren van een installatie voor de productie van lactoferrine poeder (LF)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	25 februari 2020	19120548	de realisatie van een gaswasser op sproeidroger E34

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen	9 maart 2020	19120337	het realiseren van een leidingenbrug LE8
Omgevingsvergunning bouwen	20 april 2020	20012212	het realiseren van een geluidsabsorberend scherm rondom een koelunit en luchtbehandelingskast
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	19 mei 2020	20021604	het realiseren van een gaswasser op sproeidroger E38
Omgevingsvergunning bouwen	12 juni 2020	20030603	bouwkundige aanpassingen in het project LEV waarvoor eerder (op 6 februari 2020) vergunning is verleend
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik	7 augustus 2020	20051575	het plaatsen van containers ten behoeve van werkzaamheden, opslag van materiaal, schaftgelegenheid en afhandeling van werkbonnen
Omgevingsvergunning milieuneutraal	25 augustus 2020	20051583	het in gebruik nemen van een waterzuiveringsinstallatie voor het reinigen van grondwater van een grondwatersanering
Omgevingsvergunning milieuneutraal	25 augustus 2020	20060708	wijziging van het afvalwaterdebiet van 12.000 m ³ naar 14.000 m ³ per dag
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	8 september 2020	20061062	het Atex-bestendig maken van de droger E33
Omgevingsvergunning bouwen	19 april 2021	2021-010901 / D2021-04-008030	de dakrenovatie van gebouw AG.
Omgevingsvergunning bouwen	20 april 2021	2021-008133 / D2021-04-012744	bouwkundige aanpassingen in het project LEV

*Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2, leden 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

**De vergunningen verleend krachtens de Grondwaterwet en de Wet op de waterhuishouding worden op grond van overgangsbepalingen gelijkgesteld met een vergunning verleend op grond van de Waterwet.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lage drempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Van het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

2.2.1.1. Algemeen

Op 6 februari 2020 onder kenmerk 19100770 hebben wij een vergunning verleend voor het realiseren van een installatie voor de productie van lactoferrine poeder (LF). Ten behoeve van de productie van LF zijn twee tanks nodig voor de opslag van zout en pekewater. De tanks worden geplaatst op een bestaand tankenpad. Daarnaast wordt nabij de tanks een laad- en losplaats gerealiseerd voor de aanvoer van zout en de afvoer van pekewater.

2.2.1.2. Geluid

Uit het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek (Aanvullend akoestisch onderzoek ten behoeve van het LEV proces te DMV Veghel, N100-1235467MJO-V01-mw-NL, 21 april 2021) blijkt dat met de aangehouden uitgangspunten voor de voorgenomen veranderingen voldaan wordt aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning.

Door de aanwezige voorzieningen worden er geen grotere of andere nadelige gevolgen verwacht voor het milieu met betrekking tot geluid dan reeds vergund.

2.2.1.3. Lucht

Bij het gebruiken van de tanks en de laad- en losplaats vindt een beperkte toename in vervoersbewegingen plaats door de aanvoer van zout en afvoer van pekewater. Deze vervoersbewegingen zijn te verwaarlozen ten opzichte van het totaal aantal vervoersbewegingen van FrieslandCampina DMV en dragen 'niet in betekenende mate (NIBM)' bij aan de luchtverontreiniging.

Door de aanwezige voorzieningen worden er geen grotere of andere nadelige gevolgen verwacht voor het milieu met betrekking tot emissie naar de lucht dan reeds vergund.

2.2.1.4. Geur

Bij het gebruiken van de tanks en de laad-/losplaats komt geen geuremissie vrij.

2.2.1.5. Afvalwater

Eén van de aangevraagde tanks is bestemd voor de opslag van pekewater afkomstig van de productie van LF. Een deel van dit water wordt hergebruikt in het proces en een deel van dit water wordt afgevoerd. Deze activiteit is vergund in de beschikking met zaaknummer 19100770 van 7 februari 2020. Bij het gebruiken van de laad-en losplaats komt geen afvalwater vrij.

Voor de afvoer van hemelwater is een gescheiden rioolstelsel aanwezig. Het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van daken, tanks en het buitenterrein is zoveel mogelijk afgekoppeld en wordt afgevoerd via het hemelwaterriool. Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankplaats en de laad en losplaats wordt afgevoerd via het vuilwaterriool.

Door de aanwezige voorzieningen worden er geen grotere of andere nadelige gevolgen verwacht voor het milieu met betrekking tot afvalwater dan reeds vergund.

2.2.1.6. Energie

Voor de overslag van zout en pekewater bij de laad- en losplaats wordt een tweetal elektrische pompen in gebruik genomen. Deze pompen veroorzaken een beperkte toename in elektriciteitsgebruik. De toename in elektriciteitsverbruik is te verwaarlozen ten opzichte van het totaal energieverbruik van FrieslandCampina DMV.

Door de aanwezige voorzieningen worden er geen grotere of andere nadelige gevolgen verwacht voor het milieu met betrekking tot energie dan reeds vergund.

2.2.1.7. Afvalstoffen

Bij het gebruiken van de tanks en de laad-/losplaats komen geen afvalstoffen vrij.

2.2.1.8. Externe veiligheid

De tanks zijn bestemd voor de opslag van zout en pekewater. Dit betreffen geen gevaarlijke stoffen. De voorgenomen verandering veroorzaakt hiermee naar verwachting geen veiligheidsrisico's voor de omgeving.

Door de aanwezige voorzieningen worden er geen grotere of andere nadelige gevolgen verwacht voor het milieu met betrekking tot de externe veiligheid dan reeds vergund.

Conclusie:

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

3.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

3.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

3.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad.

3.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West (vastgesteld 2013-04-18)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.4. Aandachtspunten

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid,

versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

- Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers (verblijf), mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, FrieslandCampina DMV BV, Veghel

21-06-2021 Meierijstad

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. De aanvraag betreft de bouw van twee tanks voor de opslag van zout en pekelwater en de bouw van een laad- en losplaats benodigd voor de aanvoer van zout en de afvoer van pekelwater binnen uw inrichting, gelegen aan N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 juni 2021 tot en met 03 augustus 2021 ter inzage bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer K. van Broekhoven, telefoon (013) 206 03 88. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-020914 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.