



ondertekend door
D Wijngaard op
17-06-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 21 JUNI 2021

op de op 12 maart 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van B.V. Afvalverbranding Zuid Nederland, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk. De aanvraag betreft het plaatsen van een portacabin nabij de portierslodge.

zaaknummer
2021-014156

ons kenmerk
D2021-06-008090

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 12 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland voor het veranderen van de (werking) van de inrichting en voor het bouwen van bouwwerk. Het betreft de inrichting gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-014593 en OLO-nummer 5867565.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo:

- aan B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland een omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo jo. artikel 3.10, lid 3 Wabo);
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);

- de vergunning te verlenen voor een periode van 15 jaar na het in werking treden van dit besluit;

- aan de vergunning de in de bijlage opgenomen voorschriften te verbinden;

- dat de aanvraag, inclusief de volgende aanvullingen en bijlagen, onderdeel uitmaakt van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer 5867565;
 - tekening 'inrichtingstekening aanduiding plaatsen portierunit' van Attero met kenmerk MO-04WA-0016 Blad 1 en laatste wijzigingsversie 01 maart 2021, ontvangen op 12 maart 2021;
 - kadastrale tekening 'Uitsnede plaatsing portierunit binnen inrichting' van Attero met kenmerk MO-04WA-0016 Blad 3 en laatste wijzigingsversie 01 maart 2021, ontvangen op 12 maart 2021;
 - situatietekening 'Uitsnede plaatsing portierunit binnen inrichting' van Attero met kenmerk MO-04WA-0016 Blad 2 en laatste wijzigingsversie 01 maart 2021, ontvangen op 12 maart 2021;
 - tekening 'Portiersloge overzicht met aanzichten' van Algeco met kenmerk N02000417 Blad 1 en laatste wijzigingsversie januari 2021, ontvangen op 12 maart 2021;
 - tekening 'Portiersloge overzicht met maatvoering' van Algeco met kenmerk N02000417 Blad 1 en laatste wijzigingsversie 05 januari 2021, ontvangen op 12 maart 2021;

- memo 'aanvulling aanvraag plaatsen portierunit (4 blz)' van Attero met kenmerk D2021-04-003699 en laatste wijzigingsdatum 27 mei 2021, ontvangen op 27 mei 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	3
Voorschriften	6
Bouwen	6
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	6
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	11
Milieu	11
Bouwen	12
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	12

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).
- 1.1.3. De vergunning wordt verleend voor een periode van 15 jaar. Dit betekent, dat het bouwwerk verwijderd moet zijn en verwijderd moet blijven uiterlijk 15 jaar na het in werking treden van deze vergunning.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

REGULIERE PROCEDURE

Gegevens aanvrager

Op 12 maart 2021 heeft BV Afvalverbranding Zuid-Nederland (hierna: AZN) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het veranderen van de (werking van) de inrichting en voor het bouwen van een bouwwerk.

Projectbeschrijving

Het project omvat het uitbreiden van het huidige portiersgebouw met een prefab portacabin. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 15 jaar.

Huidige Vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Vergunning/melding	Afgiftedatum	kenmerk	activiteit
Wm revisievergunning	27-08-2002	855078	vierde lijn incl. revisie
Wm	22-11-2002	876822	afvalaanvoer per schip
Wm; 8.19 melding	23-03-2004	979691	Beperking opslag ammonia
Wm	11-05-2004	994918	Verlengen oprichtingstermijn
Wm; 8.19 melding	01-02-2007	1259547	Verplaatsen voorzieningen
Wm	13-12-2007	1356100	Toevoeging emissie-eisen (BBT)
Wm	18-01-2008	1366507	vervallen van expiratedatum
Wm verandering	08-03-2010	1654463	aanpassing slakkenopwerkingsinstallatie
Wabo	27-01-2011	2393219	verhoging effluent watertemperatuur
Wabo	06-04-2011	2709111	een overkapping aan de noordzijde SOI-gebouw
Wabo; milieu	27-07-2011	3068736	kunststofscheiding en overslaghal (fase 1- milieu)
Wabo; milieu	25-10-2011	2823130	op- en overslag reststoffen
Wabo	03-12-2012	3314747	aanvang registratiemetingen (Bva)
Wabo	21-01-2013	3340999	vervanging shredders
Wabo; bouw	02-05-2013	33855648	kunststofscheiding en overslaghal (fase 2- bouw)
Wabo; milieu	20-09-2013	3469598	actualisatie stookdiagrammen
Wabo; milieu	26-09-2013	3465105	plaatsen in pandige shredderinstallatie
Wabo; milieu	10-10-2013	3479736	maatwerk CO-emissie
Wabo; milieu	20-05-2014	14010328	maatwerk meldschema ongewone voorvallen

Vergunning/melding	Afgiftedatum	kenmerk	activiteit
Wabo	26-05-2014	14041248	reconstructie loskade
Wabo; milieu	04-06-2014	13111180	stoomturbine met koelwatersysteem (fase 1)
Wabo	09-07-2015	14110427	sulfaat/chloride norm en maatwerk Barim
Wabo; bouw	13-11-2015	15071358	stoomturbine met koelwatersysteem (fase 2)
Wabo. milieu	19-12-2016	16110412	op- en overslag gebaald afval op buitenterrein
Wabo; bouw, milieu	06-10-2017	17060859	ontwateringsvoorzieningen
Wabo; bouw, milieu, bestemmingsplan	30-11-2017	17021547	realisatie stoomleiding naar Shell en RWE/Essent
Wabo: bouw, milieu, bestemmingsplan	14-12-2017	17090546	Wijzigen tracé stoomleiding, plaatsen ontgassingsinstallatie, wijzigen demiwaterproductie
Wabo (wijziging voorschriften)	03-12-2018	18080338	Wijziging lozingsvoorschriften
Wabo; bouw, milieu	12-06-2019	19040342	Opslagtank en aanpassen lozingspunt koelwater
Wabo; bestemmingsplan	03-09-2019	19071075	Wijziging kade
Wvo (direct) RWS	09-07-2002	AWE/2002.8296	lozingsvergunning voor koelwater via Essent
Wvo (indirect) BD	05-09-2003	03/10797	lozingsvergunning bij revisievergunning Wm
Wvo (indirect) BD	28-04-2004	04U2523	vervallen van expiratedatum
Wvo (indirect) BD	30-11-2004	04U007931	
Wvo (direct) RWS	30-11-2005	AWE/2005.12688	temperatuuraanpassing koelwater via Essent
Wvo (indirect) BD	24-08-2006	06U005989	wijziging lozingseisen
Wvo (indirect) BD	07-09-2009	09U006438	wijziging lozingseisen
Waterwet (direct) RWS	27-05-2014	2014-24109 I	Lozing en onttrekking koelwater (stoomturbine)
Waterwet (direct) RWS	19-10-2015	2015-44152 I	Wijziging lozingspunt koelwater
Natuurbeschermingswet	12-06-2015	11089	Emissie van verzurende stoffen. koelwater

De vergunningen die zijn verleend in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) worden op grond van de overgangsbepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. De Wvo-vergunningen voor de indirecte lozing worden gelijkgesteld met vergunningen verleend krachtens de Wabo. De Wvo-vergunningen voor de directe lozing wordt gelijkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Waterwet. De vergunning die is verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet

wordt gelijkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Wet natuurbescherming.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4 van het Bor (aanwijzing Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag) en daarnaast betreft het een inrichting die valt onder de werkingssfeer van de Richtlijn industriële emissies (bijlage I categorie 5.2 onder a (installaties voor het verbranden van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 3 ton per uur of meer)).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Bij brief van 6 april 2021, kenmerk D2021- 04-003699, hebben wij AZN om aanvullende informatie verzocht. Op 27 mei 2021 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag de aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet (www.brabant.nl).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies toegezonden aan de gemeente Moerdijk. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Op de aangevraagde verandering zijn de volgende onderdelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing;

- § 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna. Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend.

De portacabin wordt elektrisch verwarmd. Zowel tijdens de "aanlegfase" als tijdens de gebruiksfase vindt geen extra emissie en depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden plaats ten opzichte van de thans vergunde situatie. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming of een vergunning ingevolge de Wabo voor het onderdeel "natuur" vereist.

Conclusie

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsingskader Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Het energieverbruik van de inrichting neemt iets toe vanwege de elektrische verwarming van de portacabin. Dit is echter verwaarloosbaar ten opzichte van het totale elektriciteitsverbruik van de inrichting. AZN valt vanaf 1 januari 2021 onder de CO₂-heffingsplicht voor industriële bedrijven.

De voorgenomen veranderingen heeft geen gevolgen voor de overige milieu-aspecten.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieueffectrapportage.

1.5. Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Tevens bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan.

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is. De aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk betreft de ontgassingsinstallatie.

1.2. Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 2020-11-05)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden

zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering dient u contact op te nemen met de gemeente waarin het bouwwerk is gelegen

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN), Moerdijk

22-06-2021 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN). De aanvraag betreft het plaatsen van een portiersunit voor de inrichting, gelegen aan Middenweg 34 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 juni 2021 tot en met 04 augustus 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-014156 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.

