

ondertekend door
R. Kessenich op
23-06-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 28 JUNI 2021

op de op 20 april 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Cargill B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31 te Bergen op Zoom. Deze aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bijbehorend bouwwerk bij de raffinaderij voor het realiseren en in bedrijf nemen van een nieuwe ionenwisselaar ter vervanging van een bestaande - vergunde - ionenwisselaar.

zaaknummer
2021-020274

ons kenmerk
D2021-06-001798

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 20 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Cargill B.V. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk bij de raffinaderij voor het realiseren en in bedrijf nemen van een nieuwe ionenwisselaar ter vervanging van een bestaande - vergunde - ionenwisselaar.

De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31, Bergen op Zoom en is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 5836345 en intern onder zaaknummer 2021-020274.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10 lid 3 Wabo (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Cargill B.V.:

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (bouwen) te verlenen voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk voor de vervangende ISEP-installatie;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) jo. artikel 3.10, derde lid te verlenen voor het realiseren en in gebruik nemen van een nieuwe ionenwisselaar;
- dat de volgende aanvraagbescheiden onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier, OLO-nummer 5836345, d.d. 20 april 2021
 - M01 Situatietekening (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - M03 Informatie bij de aanvraag (ingediend d.d. 14 juni 2021)
 - M04 Plattegrondtekening (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - M05 Locatie bestaande tanks (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - M08 Stikstofdepositie – Aerius (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - B01 Toelichting bouwdeel (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - B02 Plattegrond (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - B03 Constructie en palenberekening (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - B04 Layout en doorsneden (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - B08 Stikstofdepositie (ingediend d.d. 20 april 2021)
 - B09 Aanvulling constructie (ingediend d.d. 14 juni 2021)

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	2
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1. REGULIERE PROCEDURE	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5. VERGUNNINGPLICHT	6
1.6. BEVOEGD GEZAG	6
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.8. PROCEDURE	7
1.9. ADVIEZEN	7
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	7
1.11. WET NATUURBESCHERMING	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING	9
2.3. CONCLUSIE	11

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN (ART. 2.1 LID 1, A WABO)

1.1 Het bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mailadres bouwen@omwb.nl:
- a. Uitvoeringstekeningen van alle stalen constructieonderdelen;
 - b. Detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de staal constructie (inclusief de uitwerking van de koppeling van de uitbreiding met bestaand op niveau 7900+P);
 - c. Berekening en uitvoeringstekeningen (breedplaat)betonvloer verdieping;
 - d. Paalberekening en -tekening;
 - e. Gegevens waaruit de brandwerendheid blijkt van :
 1. de dakpanelen (deze dienen 30 minuten brandwerend te worden uitgevoerd);
 2. de achterliggende constructie van de brandwerende gevel panelen (deze dienen dezelfde mate van brandwerendheid te bezitten als de brandwerendheid van de gevelpanelen).
- 1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mailadres bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag (artikel 8.7 Bouwbesluit):
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 3. de aan- en afvoerwegen;
 4. de laad- en los- en hijszones;
 5. de plaats van de bouwketen;
 6. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 7. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 8. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen.
 - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloop methodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*

- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en Cargill BV, Lelyweg 31, Bergen op Zoom": ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

2 MILIEU (ART. 2.1 LID 1, E WABO)

2.1 Veiligheid

- 2.1.1 Het is niet toegestaan om onder dit bouwwerk voor de ionenwisselaar brandbare goederen op te slaan.
- 2.1.2 Alleen bij aanwezigheid van een procesoperator én de chauffeur is het toegestaan om een vrachtwagen uitsluitend voor het laden en/of lossen van goederen onder dit bouwwerk voor de ionenwisselaar te hebben staan.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 20 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Cargill B.V. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk bij de raffinaderij voor het realiseren en in bedrijf nemen van een nieuwe ionenwisselaar ter vervanging van een bestaande - vergunde - ionenwisselaar. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31, Bergen op Zoom.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 5836345 en intern onder zaaknummer 2021-020274.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het bouwen van een bijbehorend bouwwerk bij de raffinaderij voor het realiseren en in bedrijf nemen van een nieuwe ionenwisselaar ter vervanging van een bestaande - vergunde - ionenwisselaar.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10 lid 3 Wabo (milieuneutraal).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels aanhaken. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Gelet op voorliggende aanvraag om vergunning is dat in dit geval niet aan de orde.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier, OLO-nummer 5836345, d.d. 20 april 2021
- M00 Overzicht bijlagen (ingediend d.d. 14 juni 2021)
- M01 Situatietekening (ingediend d.d. 20 april 2021)
- M02 Overzicht vergunningen (ingediend d.d. 20 april 2021)
- M03 Informatie bij de aanvraag (ingediend d.d. 14 juni 2021)
- M04 Plattegrondtekening (ingediend d.d. 20 april 2021)
- M05 Locatie bestaande tanks (ingediend d.d. 20 april 2021)
- M08 Stikstofdepositie – Aerius (ingediend d.d. 20 april 2021)
- B00 Overzicht bijlagen (bouwen) (ingediend d.d. 14 juni 2021)
- B01 Toelichting bouwdeel (ingediend d.d. 20 april 2021)
- B02 Plattegrond (ingediend d.d. 20 april 2021)
- B03 Constructie en palenberekening (ingediend d.d. 20 april 2021)
- B04 Layout en doorsneden (ingediend d.d. 20 april 2021)
- B08 Stikstofdepositie (ingediend d.d. 20 april 2021)
- B09 Aanvulling constructie (ingediend d.d. 14 juni 2021)

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Vergunning Wet natuurbescherming (vergunning o.g.v artikel 16 en/of artikel 19d Natuurbeschermingswet)	26-10-2016	Z/009961-37186	Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose)stropen en zetmeel uit tarwe.
Revisievergunning ingevolge de Wabo	23-4-2018	14121112 – 635.826	Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose) stropen en zetmeel uit tarwe.
Veranderingsvergunning (bouwen)	8-11-2018	18100816 – 717.969	Het vervangen van de stads-watertank.
Veranderingsvergunning (bouwen)	8-11-2018	18101313 – 717.971	Het vervangen van de Wheat Mix-tank.
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	24-6-2019	19051111 – 812.831	Het vervangen van een luchtfilter op de zetmeelfabriek.
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	30-4-2020	20031191 – 918.114	Het bouwen van een gebouw voor een ook te plaatsen briketten-pers.
Veranderingsvergunning (bouwen)	22-6-2020	20050186 – 931.560	Het bouwen van een (vervangende) schuur op het contractorpark.
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	30-6-2020	20050759 - 933.775	Het gaan vervaardigen van cross-linked zetmeel voor toepassing in de papierindustrie.
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	15-2-2021	2020-004415/ D2021-01-015579	Het bouwen en in gebruik hebben van opslagsilo's voor het extern regenereren van actieve kool.
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	15-3-2021	2021-008562/ D2021-02-028067	Het bouwen en in gebruik hebben van een afvalwatertank, de zogenoemde BOD-tank.
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	24-3-2021	2021-14569/ D2021-03-022577	Het introduceren van een nieuwe grondstof, sucrose, voor het kunnen produceren van blends.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende Bor-categorieën zijn (onder meer) van toepassing:

Categorie	Omschrijving
4.3, onder a	inrichtingen voor het vervaardigen van ethanol met een gehalte van ten minste 94% met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per jaar of meer.
9.3, onder i	inrichtingen voor het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer

Op grond van deze categorieën is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4, ethanol-productie, van de Richtlijn industriële emissies.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 4.3, sub a.5 en 9.3, sub i van het Bor.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen en brandveiligheid.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 12 mei 2021 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 juli 2021 de aanvraag aan te vullen.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 juni 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

De termijn voor het nemen van het besluit is 33 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag alleen ter advies aan de gemeente Bergen op Zoom, het Waterschap Brabantse Delta en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VR MWB).

Van de VR MWB hebben wij op de aanvraag advies ontvangen. In dit advies heeft zij enkele aandachtspunten vermeld, die wij via een verzoek aanvullende gegevens aan Cargill hebben voorgelegd.

Van de VR MWB hebben wij advies ontvangen omdat enkele gegevens niet duidelijk waren dan wel nog ontbraken in de aanvraag. Deze punten hebben wij meegenomen in het verzoek om aanvulling van de aanvraag.

Van het Waterschap hebben wij reactie ontvangen dat zij, gelet op de ingediende aanvullingen, geen advies nodig achten.

Van de gemeente Bergen op Zoom hebben wij geen advies ontvangen.

1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt vermeld of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Cargill is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting).

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

De nu aangevraagde verandering heeft geen betrekking op activiteiten uit hoofdstuk 3 die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Wel zijn de artikelen van afdeling 2.4 Bodembescherming uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing op deze activiteiten in dit nieuwe gebouw omdat de inrichting valt onder de werkingssfeer van de Richtlijn industriële emissie (IPPC-inrichting).

Nu dit gebouw als 'verdieping' boven een doorgang gebouwd gaat worden en de activiteiten in die doorgang niet gewijzigd gaan worden achten wij het niet nodig dat de bodemkwaliteit (0-situatie) in beeld gebracht moet worden.

1.11. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Vanwege de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet komen te vervallen. Zowel soortenbescherming als gebiedsbescherming zijn nu in de Wet natuurbescherming geregeld.

De Wet natuurbescherming bevat verschillende toestemmingen, waaronder een vergunningplicht voor handelingen die de kwaliteit van Natura 2000-gebieden kunnen verslechteren of die soorten in en buiten het Natura 2000-gebied kunnen verstoren.

Op 26 oktober 2016 is aan Cargill ingevolge artikel 16 en/of artikel 19d van de Natuurbeschermingswet een vergunning verleend (kenmerk Z/009961-37186); nu aangemerkt als een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Deze Wnb-vergunning is verleend vanwege verandering van het industrieel bedrijf.

Veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen vergunningplichtig zijn. Er is voor wat betreft het aspect stikstofdepositie geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, als het project (de verandering) geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (0,00 mol/ha/jr), dan wel leidt tot een afname van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de Wabo vergunde situatie.

De nu aangevraagde verandering (vervanging) betreft de realisatie van een nieuw gebouw voor de nieuw te realiseren ionenwisselaar in dat gebouw. Door aanvrager zijn bij de aanvraag gegevens en een berekening over de effecten van deze realisatiefase

overgelegd. Uit deze gegevens blijkt voor de realisatie van het gebouw en de plaatsing van de vervangende ionenwisselaar dat deze geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (0,00 mol/ha/jr).

Ook blijkt uit de aanvraag dat het gebruiken van de brikettenpers na realisatie (gebruiksfase) eveneens geen invloed heeft die Natura 2000-gebieden.

Aangezien er geen sprake is van een wezenlijke verandering van het project in de zin van de Wnb, haakt de Wnb in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het plan ligt in een welstandsvrij gebied. Er is daarom voor voorliggende aanvraag om een omgevingsvergunning geen welstandsadvies nodig.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Theodorus-haven-Noordland'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming "Bedrijf".

De vergunningaanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Aanleiding en aangevraagde verandering

De bestaande ISEP-installatie is in 1998 door Cargill geïnstalleerd. In de laatste vijf jaar is de betrouwbaarheid van de installatie achteruitgegaan en zijn de onderhoudskosten gestegen. Er is sprake van een verhoogd aantal uren waarin de installatie buiten bedrijf was. Vanzelfsprekend heeft dit een direct effect op de productie en betekent dit eveneens een verlies van flexibiliteit tussen beide productielijnen; de zure (LDE lijn) en enzymatische conversie (HDE lijn).

Vanwege voorgaande is de ISEP-installatie voor Cargill niet meer rendabel. Het project ISEP voorziet dan ook in het vervangen van de ISEP-installatie door een nieuwe ionenwisselaar.

3.2.2. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de aangevraagde verandering geen gevolgen heeft voor de capaciteit van de vergunde bedrijfsvoering dan wel niet leidt tot veranderingen in aard en omvang van de milieugevolgen van de inrichting.

Per milieuaspect hebben wij daartoe het volgende uit de aangevraagde situatie overwogen:

Capaciteit en hoeveelheden:

De vergunde verwerkings- en/of productiecapaciteiten voor de diverse productieprocessen binnen de inrichting veranderen niet als gevolg van deze aanvraag.

Als gevolg van het project is wel sprake van een toename in de hoeveelheid afvalwater vanuit het proces. Ook neemt de benodigde hoeveelheid hulpstoffen toe.

Afvalwater en watergebruik.

Bij de werking van de nieuw ionenwisselaar zal een beperkte hoeveelheid extra afvalwater vrijkomen. Dit afvalwater zal via de (nieuwe) BOD-tank naar de eigen afvalwaterzuivering worden afgevoerd.

Door de bufferende werking van de BOD-tank alsmede de nog beschikbare hydraulische capaciteit op afvalwaterzuivering worden er geen andere of grotere nadelige effecten voor het aspect afvalwater verwacht.

Op basis van de aangevraagde situatie zal geen toename plaatsvinden in het gebruik van water.

Bodem:

Voor het aangevraagde project kunnen enkele bodembedreigende activiteiten relevant zijn. In dit nieuwe (proces)gebouw, als 'verdieping' boven een doorgang gebouwd, zullen processen volautomatisch worden uitgevoerd in tanks worden uitgevoerd met bestaande stoffen. De activiteiten in die doorgang zullen niet gewijzigd worden. Wij achten wij het daarom niet nodig dat de bodemkwaliteit (0-situatie) in beeld gebracht moet worden.

Geluid en verkeer:

De productie- en/of verwerkingscapaciteit van de raffinaderij neemt niet toe als gevolg van het project.

Binnen de scope van het project is voorzien in twee transportbewegingen per vrachtwagen per week voor de aanvoer van de nieuwe grondstof. Dit aantal transportbewegingen past binnen het vergund kader voor de raffinaderij.

Het totaal aantal vergunde transporten voor Cargill Bergen op Zoom wijzigt daardoor niet als gevolg van de aangevraagde verandering.

Externe veiligheid/brandveiligheid:

Het project voorziet niet in nieuwe aan te vragen gevaarlijke stoffen. De ionenwisselaar maakt voor regeneratie gebruik van de al vergunde hulpstoffen natronloog (NaOH) en zoutzuur (HCl) in reeds bestaande, vergunde tanks.

Nieuw is dat binnen het project is voorzien in een tweetal dilution stations om de chemicaliën te verdunnen -met zacht water - tot respectievelijk 7% voor zoutzuur en 4% voor natronloog.

In het nieuw te realiseren gebouw zal geen opslag van brandbare stoffen plaatsvinden.

Ook blijkt uit de aanvraag dat onder het gebouw geen opslag van brandbare stoffen zal plaatsvinden en dat alleen een vrachtwagen onder de nieuwe overspanning zal staan bij het laden en lossen.

Om een eventueel beginnende brand onder de overkapping te voorkomen dan wel de omvang daarvan zoveel mogelijk te beperken hebben wij enkele voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Geur:

Alle verpompingen/handelingen vinden in een gesloten proces plaats. Als gevolg daarvan ontstaan er geen nieuwe geurrelevante emissies (gekanaliseerd en/of diffuus) en is (nieuwe) hinder naar de omgeving niet aan de orde.

Geluid:

Er wordt geen verandering van de productiecapaciteit van de raffinaderij aangevraagd. Hierdoor zijn er geen relevante wijzigingen in de geluidemissie. Het nieuwe equipment heeft een beperkte geluidemissie en wordt volledig inpandig geplaatst in een nieuw bouwwerk. Er is geen sprake van relevante geluidemissie in vergelijking met de geluidemissie van de bestaande bronnen van Cargill. Het nieuwe bouwwerk ligt tussen de raffinaderij en het fermentatiegebouw in waardoor veel afscherming aanwezig is en de geluidemissie naar de omgeving sterk beperkt wordt.

De aanvullende transportbewegingen voor de aanvoer van chemicaliën vallen binnen de reeds vergunde hoeveelheid transporten binnen de inrichting en zijn hierdoor voor

het onderwerp geluid niet relevant. Het lossen van de vrachtwagens met zoutzuur en natronloog vindt plaats ter hoogte van bestaande lospunten.

Grondstoffen:

Er worden voor de vervanging geen andere, nieuwe grondstoffen gebruikt dan in de huidige situatie.

Wel is voor de werking van de nieuwe ionenwisselaar een beperkt grotere hoeveelheid natronloog en zoutzuur benodigd.

Conclusie milieu:

De verandering leidt daardoor niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.2.3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.4. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Wij achten het daarbij nodig om voor de aangevraagde verandering enkele voorschriften voor het aspect brandveiligheid aan deze beschikking te verbinden.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Cargill BV, Bergen Op Zoom

29-06-2021 Bergen op Zoom

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Cargill BV. De aanvraag betreft het bouwen van een bijbehorend bouwwerk op de raffinaderij voor het realiseren en in bedrijf nemen van een nieuwe ionenwisselaar ter vervanging van een bestaande - vergunde - ionenwisselaar voor de inrichting, gelegen aan Lelyweg 31 te Bergen Op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juni 2021 tot en met 11 augustus 2021 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Lobbezoo, telefoon (013) 206 05 15. Vanaf het moment van tenuitvoerlegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-020274 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

