

ondertekend door
R Kessenich op
23-06-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 28 JUNI 2021

op de op 20 april 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Mitsubishi Material Metal Recycling B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kilojoule 2 te Klundert, gemeente Moerdijk.

zaaknummer
2021-020275

ons kenmerk
D2021-05-012423

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 20 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mitsubishi Material Metal Recycling B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren van twee opslaghallen aan de zuidzijde van het bestaande bedrijf. De aanvraag gaat over de inrichting aan Kilojoule 2 te Klundert, gemeente Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 6014881 en intern onder zaaknummer 2021-020275.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo)(het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo (milieu), waarbij artikel 3.10, lid 3 Wabo (milieuneutraal veranderen) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart;
- een vergunning ex artikel 2.2, lid 1, onder e Wabo (uitweg).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) en artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal wijzigen) te verlenen;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.2, lid 1, onder e Wabo te verlenen voor een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen;
- aan de verlening van de vergunning voorschriften te verbinden;
- Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen:
- Aanvraagformulier met OLO nummer 6014881;
- Notitie toelichting milieuneutrale verandering, kenmerk 20201544-R03 milieuneutraal, d.d. 02-04-2021, 9 pagina's;
- Notitie toelichting uitbreiding, kenmerk 20201544-R04 Toelichting uitbreiding V2, d.d. 16-04-2021, 7 pagina's;
- Ecologische quickscan, Regelink Ecologie & Landschap, rapportnummer RA21171-01, d.d. 15 april 2021, 47 pagina's;
- Akoestisch onderzoek uitbreiding MMR te Klundert, kenmerk Rwm1407aaA0.hg, revisie 3, d.d. 15 april 2021 opgesteld door Greten Raadgevende Ingenieurs, 49 pagina's;
- Stikstofdepositieberekening, kenmerk 20201544-R01 versie B, d.d. 20-04-2021, opgesteld door Volantis, 27 pagina's;

- Bestektekening bestaande situatie, projectnr MMMR-AB-040ar, tek nr 501, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening nieuwe situatie, projectnr MMMR-AB-040ar, tek nr 502, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening inrichtingsontwerp, projectnr MMR-AB-060ro, tek nr 502-B, rev B, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Plattegronden en gevels, unit A, projectnr MMMR-A-040ar, tek nr 510, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Plattegronden en gevels, unit B, projectnr MMMR-B-040ar, tek nr 511, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Technisch blad, unit A, projectnr MMMR-A-040ar, tek nr 530, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Technisch blad, unit B, projectnr MMMR-B-040ar, tek nr 531, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Dakaanzicht + details, unit A, projectnr MMMR-A-040ar, tek nr 540, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Dakaanzicht en details, unit B, projectnr MMMR-B-040ar, tek nr 541, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Rapportage brandveiligheid, doc nr 20201544-R02 brandveiligheid, versie B, d.d. 16-04-2021, 12 pagina's;
- Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012, 8 pagina's, digitale naam 6014881_1618954798055_toetsingskader-veilig-onderhoud_MMMR;
- Constructietekening palenplan, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-510, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Fundering / Begane grondvloer, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-511, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening dak, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-512, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Doorsnedes en aanzichten, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-530, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening palenplan, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-510, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Fundering / Begane grondvloer, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-511, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening dak, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-512, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Doorsnedes en aanzichten, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-530, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructief gangspuntenrapport gebouw A en B, doc nr 20210167-080co-R-001, versie B, d.d. 16-04-2021, 25 pagina's;

- Gewichts- en stabiliteitsberekening gebouw A, doc nr 20210167-080co-R-002, versie B, d.d. 16-04-2021, 337 pagina's;
- Gewichts- en stabiliteitsberekening gebouw B, doc nr 20210167-080co-R-003, versie B, d.d. 16-04-2021, 300 pagina's;
- Geotechnisch bodemonderzoek, rap nr E215711.003/RKR, d.d. 17-03-2021, opgesteld door Aelmans, 154 pagina's;
- Rioleringsberekening HWA bebouwing (daken), versie A, d.d. 16-04-2021, 2 pagina's;
- Memo Afwateringsplan uitbreiding MMMR Moerdijk, doc nr 2021.0167-060ro-R-001-C, ref 20280.1 D14 mem01-C bdr, d.d. 16-04-2021, 4 pagina's;
- Bestektekening rioleringsontwerp, projectnr MMMR-AB-060ro, tek nr 501-C, rev C, d.d. 16-04-2021;
- Inrichtingsontwerp, projectnr MMMR-AB-060ro, tek nr 502-B, rev B, d.d. 16-04-2021;
- Hemelwaterafvoer gebouw A, project no. 2020.0167, tek nr MMMR-A-0490wi-510_A d.d. 16-04-2021, ingediend 28 april 2021;
- Hemelwaterafvoer gebouw B, project no. 2020.0167, tek nr MMMR-B-0490wi-510_A d.d. 16-04-2021, ingediend 28 april 2021;
- Notitie aanvulling toelichting, kenmerk 20201544-R05 _V3, d.d. 14-0-2021, 3 pagina's, ingediend 15 juni 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	4
VOORSCHRIFTEN.....	7
BOUWEN.....	7
UITWEG	7
PROCEDURELE ASPECTEN.....	9
1. REGULIERE PROCEDURE.....	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	11
1.5. VERGUNNINGPLICHT EN BEVOEGD GEZAG	11
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.7. PROCEDURE	11
1.8. ADVIEZEN	12
1.9. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	12
1.10. WET NATUURBESCHERMING	12
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	13
2. TOETSINGSKADER MILIEU	13
2.1. INLEIDING	13
2.2. TOETSING	13
2.3. CONCLUSIE	15
3. TOETSINGSKADER BOUWEN.....	16
3.1. INLEIDING HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....	16
3.2. TOETSING	16
3.3. CONCLUSIE	18
4. TOETSINGSKADER UITWEG	18
4.1. INLEIDING UITWEG	18
4.2. TOETSING	18
4.3. CONCLUSIE	19

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- Berekeningen en tekeningen van de wapening fundering en vloer hal A+B;
 - Berekening paalwapening;
 - Berekening en wapeningstekening binnen en buiten betonwanden;
 - De definitieve (detail)uitwerking van de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals doorvoeren, aansluitdetails ten behoeve van de compartimentering, brandveiligheidsdetails van de hoofddragconstructie;
 - Certificaten van de onderdelen in de brandscheiding, zoals kozijnen, deuren, beglazing en (leiding)doorvoeren;
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw> worden gemeld: **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Uitweg

1.2. Algemeen

- 1.2.1. Het aanleggen van de uitrit dient in overleg en afstemming met de eigenaar c.q. beheerder van de weg plaats te vinden.
- 1.2.2. Voordat met werkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

1.2.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 20 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Mitsubishi Material Metal Recycling B.V, (verder te noemen MMR). Het betreft een aanvraag voor het realiseren van twee opslaghallen aan de zuidzijde van het bestaande bedrijf. De aanvraag gaat over de Kilojoule 2 te Klundert, gemeente Moerdijk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bedrijf wordt uitgebreid met twee opslaghallen. Deze hallen worden aan de zuidzijde gerealiseerd. Daarmee wijzigt tevens de grens van de inrichting. De terreinen rondom de gebouwen worden ingericht voor de aan- en afvoer van materialen door middel van een terreinverharding. De huidige parkeerplaats aan de noordzijde wordt verplaatst naar de westzijde van het bedrijf. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e juncto artikel 3.10, lid 3 Wabo (milieuneutraal veranderen);
- een vergunning ex artikel 2.2, lid 1, onder e Wabo (uitweg).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6014881 d.d. 20 april 2021;
- Notitie toelichting milieuneutrale verandering, kenmerk 20201544-R03 milieuneutraal, d.d. 02-04-2021, 9 pagina's;
- Notitie toelichting uitbreiding, kenmerk 20201544-R04 Toelichting uitbreiding V2, d.d. 16-04-2021, 7 pagina's;
- Ecologische quickscan, Regelink Ecologie & Landschap, rapportnummer RA21171-01, d.d. 15 april 2021, 47 pagina's;
- Akoestisch onderzoek uitbreiding MMR te Klundert, kenmerk Rwm1407aaA0.hg, revisie 3, d.d. 15 april 2021 opgesteld door Greten Raadgevende Ingenieurs, 49 pagina's;
- Stikstofdepositieberekening, kenmerk 20201544-R01 versie B, d.d. 20-04-2021, opgesteld door Volantis, 27 pagina's;
- Bestektekening bestaande situatie, projectnr MMR-AB-040ar, tek nr 501, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening nieuwe situatie, projectnr MMR-AB-040ar, tek nr 502, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening inrichtingsontwerp, projectnr MMR-AB-060ro, tek nr 502-B, rev B, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Plattegronden en gevels, unit A, projectnr MMR-A-040ar, tek nr 510, rev A, d.d. 16-04-2021;

- Bestektekening Plattegronden en gevels, unit B, projectnr MMMR-B-040ar, tek nr 511, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Technisch blad, unit A, projectnr MMMR-A-040ar, tek nr 530, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Technisch blad, unit B, projectnr MMMR-B-040ar, tek nr 531, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Dakaanzicht + details, unit A, projectnr MMMR-A-040ar, tek nr 540, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Bestektekening Dakaanzicht en details, unit B, projectnr MMMR-B-040ar, tek nr 541, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Rapportage brandveiligheid, doc nr 20201544-R02 brandveiligheid, versie B, d.d. 16-04-2021, 12 pagina's;
- Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012, 8 pagina's, digitale naam 6014881_1618954798055_toetsingskader-veilig-onderhoud_MMMR;
- Constructietekening palenplan, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-510, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Fundering / Begane grondvloer, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-511, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening dak, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-512, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Doorsnedes en aanzichten, projectnr NL20004, tek nr MMMR-A-080co-530, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening palenplan, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-510, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Fundering / Begane grondvloer, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-511, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening dak, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-512, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructietekening Doorsnedes en aanzichten, projectnr NL20004, tek nr MMMR-B-080co-530, rev A, d.d. 16-04-2021;
- Constructief uitgangspuntenrapport gebouw A en B, doc nr 20210167-080co-R-001, versie B, d.d. 16-04-2021, 25 pagina's;
- Gewichts- en stabiliteitsberekening gebouw A, doc nr 20210167-080co-R-002, versie B, d.d. 16-04-2021, 337 pagina's;
- Gewichts- en stabiliteitsberekening gebouw B, doc nr 20210167-080co-R-003, versie B, d.d. 16-04-2021, 300 pagina's;
- Geotechnisch bodemonderzoek, rap nr E215711.003/RKR, d.d. 17-03-2021, opgesteld door Aelmans, 154 pagina's;
- Rioleringsberekening HWA bebouwing (daken), versie A, d.d. 16-04-2021, 2 pagina's;
- Memo Afwateringsplan uitbreiding MMMR Moerdijk, doc nr 2021.0167-060ro-R-001-C, ref 20280.1 D14 mem01-C bdr, d.d. 16-04-2021, 4 pagina's;
- Bestektekening rioleringsontwerp, projectnr MMMR-AB-060ro, tek nr 501-C, rev C, d.d. 16-04-2021;
- Inrichtingsontwerp, projectnr MMMR-AB-060ro, tek nr 502-B, rev B, d.d. 16-04-2021;
- Machtiging Volantis d.d. 30-03-2021;
- Hemelwaterafvoer gebouw A, project no. 2020.0167, tek nr MMMR-A-0490wi-510_A d.d. 16-04-2021, ingediend 27 april 2021;
- Hemelwaterafvoer gebouw B, project no. 2020.0167, tek nr MMMR-B-0490wi-510_A d.d. 16-04-2021, ingediend 27 april 2021;

- Notitie aanvulling toelichting, kenmerk 20201544-R05, d.d. 28-05-2021, 2 pagina's, ingediend 31 mei 2021;
- Notitie aanvulling toelichting, kenmerk 20201544-R05_V2, d.d. 10-06-2021, 3 pagina's, ingediend 14 juni 2021;
- Notitie aanvulling toelichting, kenmerk 20201544-R05_V3, d.d. 14-0-2021, 3 pagina's, ingediend 15 juni 2021.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 27 februari 2017 een oprichtingsvergunning verleend (kenmerk 19021691).

Op 14 januari 2019 is een milieuneutrale wijziging voor het verplaatsen van de dieseltank en tankplaats en het plaatsen van een opslagcontainer met onder andere oliën en koelvloeistof verleend (kenmerk 18100053).

Op 28 januari 2019 is de vergunning ambtshalve gewijzigd met betrekking tot energievoorschriften (kenmerk 18051712(M5)).

Op 21 februari 2019 is een veranderingsvergunning voor het uitbreiden van te accepteren afvalstoffen met nog niet vergunde euralcodes verleend (kenmerk 18080007).

Op 15 september 2020 is een veranderingsvergunning verleend voor het veranderen van de gestelde geluidnormen in de oprichtingsvergunning van 27 februari 2017.

1.5. Vergunningplicht en bevoegd gezag

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 b van de Richtlijn industriële emissies: Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vallen: iv) behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan.

Om deze reden is op grond van artikel 2.1 het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 28.4, onder c, onder 1 van onderdeel C van Bijlage I van het Bor. Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 27 april, 31 mei, 14 en 15 juni 2021 is de aanvraag aangevuld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 mei 2021

conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet:

<https://www.brabant.nl/actueel/bekendmakingen/omgevingsvergunning/63758223071710084>

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen.

Voor het Waterschap Brabantse Delta geeft de uitbreiding met twee opslaggebouwen geen reden om te adviseren ten aanzien van het milieudeel van de lozing. De lozing van niet verontreinigd hemelwater is gereguleerd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wel wordt opgemerkt dat voor de lozing van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak en het nieuwe lozingspunt op oppervlaktewater bij het waterschap een watervergunning moet worden aangevraagd gelet op de keur.

1.9. Activiteitenbesluit milieubeheer

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet een verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

1.10. Wet natuurbescherming

Bij de aanvraag zit voldoende informatie over stikstofdepositie. We kunnen instemmen met de Aeriusberekening en met het resultaat (stikstofdepositie 0,00 mol/ha/j) daarvan. Er is geen sprake van vergunningplicht in het kader van Wet natuurbescherming.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Het bedrijf wordt uitgebreid met twee opslaghallen. Deze hallen worden aan de zuidzijde gerealiseerd. Daarmee wijzigt tevens de grens van de inrichting. De terreinen rondom de gebouwen worden ingericht voor de aan- en afvoer van materialen door middel van een terreinverharding. De huidige parkeerplaats aan de noordzijde wordt verplaatst naar de westzijde van het bedrijf.

De realisatie van de twee opslaghallen is ingegeven door een gebrek aan ruimte voor opslag thans binnen de inrichting, hetgeen verband houdt met het gescheiden houden van partijen goederen. Een additionele hal is voor opslag inkomende goederen en een additionele hal is voor geshredderd materiaal. Er is geen sprake van een uitbreiding van de vergunde productiecapaciteit. Alsmede blijven de maximale opslagcapaciteit gelijk.

- **Geluid**

Uit de rekenresultaten van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek blijkt dat na het realiseren van de uitbreiding en aanpassingen van het bestaande deel van de inrichting nog aan de vigerende geluidnormen kan worden voldaan. Voor wat betreft het aspect geluid zijn de aangevraagde veranderingen milieuneutraal.

- **Lucht**

De doorzet wijzigt niet ten opzichte van de vergunde situatie.

De opslag en overslag van goederen is geregeld in de rechtstreeks werkende paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De aangevraagde veranderingen zijn voor wat betreft het aspect lucht milieu neutraal.

- **Bodem**

Binnen de inrichting is een IPPC installatie aanwezig. Op grond van artikel 2.8b lid 1a van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn de bodemvoorschriften van dit besluit (afdeling 2.4) direct van toepassing op alle activiteiten binnen de inrichting.

Bodembeschermende voorzieningen

In toelichting bij de aanvraag is een bodemrisico-analyse opgenomen. Zoals blijkt uit de analyse wordt een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB 2012 behaald voor de opslag van droog stortgoed ter plaatse van de nieuwe opslaghallen. De analyse geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Bodemonderzoek

De printplaten in geshredde vorm worden 'als inert beschouwd' doordat deze in pandig worden opgeslagen. Omdat er geen hemelwater bij kan komen is de kans op uitloging van eventuele bodembedreigende stoffen nihil. Daarnaast wordt door de aanwezige, goed aaneengesloten verharding verwacht dat de kans op het ontstaan van een bodemverontreiniging dusdanig klein is dat een bodemonderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.

De rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling zijn van toepassing.

Voor wat betreft het aspect bodem zijn de aangevraagde veranderingen milieu neutraal.

- Afvalwater

Uit de toelichting bij de aanvraag blijkt dat door de verandering binnen de inrichting de volgende afvalwaterstromen vrijkomen:

- Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van terrein;
- Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en gebouwen.

Afvalwaterstromen

Bovenstaande afvalwaterstromen vallen allemaal onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van terrein

Het afvalwater afkomstig van het verharde terreindeel rondom de nieuwe opslaghallen wordt aangesloten op de schoonwaterriolering aan de noordzijde van het terrein.

Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van daken

Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de daken van aanwezige gebouwen, wat niet in contact is gekomen met afvalstoffen, wordt geloosd op het oppervlaktewater (sloot ten noorden van bestaande bebouwing). Voor het lozingspunt is een inspectieput aanwezig. Voor deze directe lozing is het Waterschap bevoegd gezag.

Voor wat betreft het aspect water zijn de aangevraagde veranderingen milieu neutraal.

Wel wordt opgemerkt dat voor de lozing van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak en het nieuwe lozingspunt op oppervlaktewater bij het waterschap een watervergunning moet worden aangevraagd gelet op de keur

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is

vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

3.1. Inleiding het bouwen van een bouwwerk

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk''. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2' en 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.


De aanvraag is met betrekking tot externe veiligheid getoetst aan de planregels uit het bestemmingsplan.

Voor de omgeving van de inrichting van MMMR zijn de bestemmingsplannen 'Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk' en '1^e partiële herziening 'Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk'' van toepassing. De inrichting, en daarmee ook de locatie van beide opslaghallen, is gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone – EV1'. De inrichting valt niet onder de werkingsfeer van het Bevi. Dit betekent dat uitsluitend de planregel zoals opgenomen in artikel 38.5.2 Veiligheidszone - EV1 a. Algemeen onder e van toepassing is:

e.) binnen de PR 10⁻⁵ contour is geen hogepopulatieobject dan wel een beperkt kwetsbaar object van een derde toegestaan.

Het bestemmingsplan kent geen beperkingen m.b.t. de ligging van de PR10⁻⁶ contour van omliggende risicovolle activiteiten. Vandaar dat uitsluitend toetsing aan de PR10⁻⁵ contour van omliggende risicovolle activiteiten noodzakelijk is.

Van de omliggende activiteiten is enkel de PR10⁻⁵ contouren van Shell Nederland Chemie (SNC) relevant. Die PR10⁻⁵ contour wordt veroorzaakt door de leidingen die vanuit SNC naar Basell Benelux lopen. De ligging van de PR10⁻⁵ contour van SNC is in onderstaande figuur weergegeven.



Figuur: PR10-5 rondom de locatie

Wanneer op basis van voorgaande figuren wordt gekeken naar de ligging van de PR10⁻⁵ contour van SNC, t.o.v. de locatie van opslaghal (unit B) blijkt dat de contour over de opslaghal is gelegen.

De westelijke opslaghal (A) is hier ruim buiten gelegen.

Opslaghal B betreft geen "hogepopulatieobject" en uit de aanvulling V3 blijkt dat er geen sprake is van een beperkt kwetsbaar object omdat er slechts gedurende korte tijd (totaal 1,4 uur per dag) maximaal 2 medewerkers (en maximaal 1,25 uur per dag een chauffeur) aanwezig zijn.

Conclusie

Aanvrager heeft aangetoond dat opslaghal B geen (beperkt) kwetsbaar object betreft, zoals aangegeven in het bestemmingsplan. Er wordt voldaan aan artikel 38.5.2 "Veiligheidszone - EV1 a. Algemeen onder e" van het bestemmingsplan. Hierdoor is afwijking niet nodig.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Aandachtspunten

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site

<https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

Indien u gebruik maakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

4. TOETSINGSKADER UITWEG

Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen

4.1. Inleiding uitweg

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder e Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.18 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

4.2. Toetsing

Algemene Plaatselijke Verordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het maken van de uitweg waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop de activiteit betrekking heeft, valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2', en 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

4.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Mitsubishi Material Metal Recycling BV, Klundert

29-06-2021 Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Mitsubishi Material Metal Recycling BV. De aanvraag betreft milieuneutraal veranderen, bouwen en uitrit aanleggen of veranderen, voor het uitbreiden van de inrichting met 2 opslaggebouwen voor de inrichting, gelegen aan Kilojoule 2 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juni 2021 tot en met 11 augustus 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw C. Breugelmans, telefoon (013) 206 03 07. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-020275 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.

