



ondertekend door
D Wijngaard op
13-07-2021

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 19 JULI 2021

op de op 28 mei 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk.

zaaknummer
2021-025999

ons kenmerk
D2021-06-027731

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Wij hebben op 28 mei 2021 van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een romneyloods en het stallen van met afval gevulde transportmiddelen. Het betreft de inrichting gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-025999 en OLO-nummer 6120485.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- aan B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland een omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo);
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);

- aan de vergunning voorschriften te verbinden:

- dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 6120485;
 - aanvulling op aanvraag dd 29-6-21 (gedeeltelijke intrekking aangevraagde activiteit);
 - bijlage toelichting aangevraagde activiteiten (Attero);
 - tekening 'inrichtingstekening met plaatsen romneyloods' van Attero met kenmerk MO-04WA-0017 Blad 1 en laatste wijzigingsversie 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021;
 - tekening 'Plaatsing romneyloods met kadastrale begrenzing' van Attero met kenmerk MO-04WA-0017 Blad 3 en laatste wijzigingsversie 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021;
 - tekening 'Uitsnede plaatsing romneyloods binnen inrichting' van Attero met kenmerk MO-04WA-0017 Blad 2 en laatste wijzigingsversie 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021;
 - constructietekening 'Constructie + aanzichten' van Van Schijndel met kenmerk Romneyloods R11 NEN tek.nr. R11-1 en laatste wijzigingsversie 13 juni 2018, ontvangen op 28 mei 2021;
 - constructieberekening 'Romneyloods R11 CC1 (78 blz)' van Brak & Eijlers met kenmerk 18.6169 rapport B001 en laatste wijzigingsversie 22 juni 2018, ontvangen op 28 mei 2021;
 - toelichting 'Veranderingsvergunning Afvalenergiecentrale Moerdijk (10 blz)' van Attero met kenmerk u.21.00378 en laatste wijzigingsdatum 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. BEVOEGD GEZAG	8
1.6. VOLLEDIGHEID AANVRAAG	8
1.7. PROCEDURE	8
1.8. ADVIEZEN	8
1.9. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	9
1.10. WET NATUURBESCHERMING	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
2. TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	11
3. TOETSINGSKADER BOUWEN	12
3.1. INLEIDING	12
3.2. TOETSING	12
3.3. CONCLUSIE	12

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

- 1.1.1. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).
- 1.1.4. Plaatsing van een (draagbaar) blustoestel.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 mei 2021 hebben wij van B.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (hierna: AZN) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het veranderen van de inrichting gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk en voor het bouwen van een bouwwerk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project omvat de volgende activiteiten:

- Het plaatsen van een romneyloods voor de stalling van materieel en opslag van materialen, niet zijnde gevaarlijke (afval)stoffen;
- Het stallen van met afval gevulde gesloten transportmiddelen binnen de inrichting.

Op 29 juni 2021 is de aanvraag ingetrokken voor wat betreft het stallen van met afval gevulde gesloten transportmiddelen.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 6120485;
- aanvulling op aanvraag dd 29-6-21 (gedeeltelijke intrekking aangevraagde activiteit);
- bijlage toelichting aangevraagde activiteiten (Attero);
- tekening 'inrichtingstekening met plaatsen romneyloods' van Attero met kenmerk MO-04WA-0017 Blad 1 en laatste wijzigingsversie 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021;
- tekening 'Plaatsing romneyloods met kadastrale begrenzing' van Attero met kenmerk MO-04WA-0017 Blad 3 en laatste wijzigingsversie 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021;
- tekening 'Uitsnede plaatsing romneyloods binnen inrichting' van Attero met kenmerk MO-04WA-0017 Blad 2 en laatste wijzigingsversie 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021;
- constructietekening 'Constructie + aanzichten' van Van Schijndel met kenmerk Romneyloods R11 NEN tek.nr. R11-1 en laatste wijzigingsversie 13 juni 2018, ontvangen op 28 mei 2021;
- constructieberekening 'Romneyloods R11 CC1 (78 blz)' van Brak & Eijlers met kenmerk 18.6169 rapport B001 en laatste wijzigingsversie 22 juni 2018, ontvangen op 28 mei 2021;
- toelichting 'Veranderingsvergunning Afvalenergiecentrale Moerdijk (10 blz)' van Attero met kenmerk u.21.00378 en laatste wijzigingsdatum 28 mei 2021, ontvangen op 28 mei 2021.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Vergunning/melding	Afgiftedatum	kenmerk	activiteit
Wm revisievergunning	27-08-2002	855078	vierde lijn incl. revisie
Wm	22-11-2002	876822	afvalaanvoer per schip
Wm; 8.19 melding	23-03-2004	979691	Beperking opslag ammonia
Wm	11-05-2004	994918	Verlengen oprichtingstermijn
Wm; 8.19 melding	01-02-2007	1259547	Verplaatsen voorzieningen

Vergunning/melding	Afgiftedatum	kenmerk	activiteit
Wm	13-12-2007	1356100	Toevoeging emissie-eisen (BBT)
Wm	18-01-2008	1366507	vervallen van expiratedatum
Wm verandering	08-03-2010	1654463	aanpassing slakkenopwerkingsinstallatie
Wabo	27-01-2011	2393219	verhoging effluent watertemperatuur
Wabo	06-04-2011	2709111	een overkapping aan de noordzijde SOI-gebouw
Wabo; milieu	27-07-2011	3068736	kunststofscheiding en overslaghal (fase 1- milieu)
Wabo; milieu	25-10-2011	2823130	op- en overslag reststoffen
Wabo	03-12-2012	3314747	aanvang registratiemetingen (Bva)
Wabo	21-01-2013	3340999	vervanging shredders
Wabo; bouw	02-05-2013	33855648	kunststofscheiding en overslaghal (fase 2- bouw)
Wabo; milieu	20-09-2013	3469598	actualisatie stookdiagrammen
Wabo; milieu	26-09-2013	3465105	plaatsen in pandige shredderinstallatie
Wabo; milieu	10-10-2013	3479736	maatwerk CO-emissie
Wabo; milieu	20-05-2014	14010328	maatwerk meldschema ongewone voorvallen
Wabo	26-05-2014	14041248	reconstructie loskade
Wabo; milieu	04-06-2014	13111180	stoomturbine met koelwatersysteem (fase 1)
Wabo	09-07-2015	14110427	sulfaat/chloride norm en maatwerk Barim
Wabo; bouw	13-11-2015	15071358	stoomturbine met koelwatersysteem (fase 2)
Wabo. milieu	19-12-2016	16110412	op- en overslag gebaald afval op buitenterrein
Wabo; bouw, milieu	06-10-2017	17060859	ontwateringsvoorzieningen
Wabo; bouw, milieu, bestemmingsplan	30-11-2017	17021547	realisatie stoomleiding naar Shell en RWE/Essent
Wabo: bouw, milieu, bestemmingsplan	14-12-2017	17090546	wijzigen tracé stoomleiding, plaatsen ontgassingsinstallatie, wijzigen demiwaterproductie
Wabo (wijziging voorschriften)	03-12-2018	18080338	wijziging lozingsvoorschriften
Wabo; bouw, milieu	12-06-2019	19040342	opslagtank en aanpassen lozingspunt koelwater
Wabo; bouw, milieu	03-09-2019	19071075	wijziging kade
Wabo; bouw, milieu	17-06-2021	2021-014593	portacabin
Wvo (direct) RWS	09-07-2002	AWE/2002.8296	lozingsvergunning voor koelwater via Essent
Wvo (indirect) BD	05-09-2003	03/10797	lozingsvergunning bij revisievergunning Wm
Wvo (indirect) BD	28-04-2004	04U2523	vervallen van expiratedatum

Vergunning/melding	Afgiftedatum	kenmerk	activiteit
Wvo (indirect) BD	30-11-2004	04U007931	
Wvo (direct) RWS	30-11-2005	AWE/2005.12688	temperatuuraanpassing koelwater via Essent
Wvo (indirect) BD	24-08-2006	06U005989	wijziging lozingseisen
Wvo (indirect) BD	07-09-2009	09U006438	wijziging lozingseisen
Waterwet (direct) RWS	27-05-2014	2014-24109 I	Lozing en onttrekking koelwater (stoomturbine)
Waterwet (direct) RWS	19-10-2015	2015-44152 I	Wijziging lozingspunt koelwater
Natuurbeschermingswet	12-06-2015	11089	Emissie van verzurende stoffen, koelwater

De vergunningen die zijn verleend in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) worden op grond van de overgangsbepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. De Wvo-vergunningen voor de indirecte lozing worden gelijkgesteld met vergunningen verleend krachtens de Wabo. De Wvo-vergunningen voor de directe lozing wordt gelijkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Waterwet. De vergunning die is verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt gelijkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Wet natuurbescherming.

1.5. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor (aanwijzing Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag) en daarnaast betreft het een inrichting die valt onder de werkingssfeer van de Richtlijn industriële emissies, bijlage I categorie 5.2, onder a, installaties voor het verbranden van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 3 ton per uur of meer.

1.6. Volledigheid aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Bij brief van 28 juni 2021 hebben wij AZN gevraagd om aanvullende gegevens te verstrekken met betrekking tot de stalling van met afval gevulde transportmiddelen. Bij brief van 29 juni 2021 heeft AZN de vergunningaanvraag voor dit onderdeel ingetrokken. De aanvraag en dus ook dit besluit heeft daarom geen betrekking (meer) op deze activiteit. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, inclusief de aanvulling, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennisgegeven op internet: www.brabant.nl.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies

aan de gemeente Moerdijk verzonden. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

1.9. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op de inrichting zijn de volgende onderdelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- § 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Het Activiteitenbesluit wordt regelmatig gewijzigd. Dit overzicht betreft daarom een momentopname.

1.10. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna. Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend.

Effecten van eventuele depositie van stikstof op Natura-2000 gebieden tijdens de aanlegfase van de romneyloods hoeven niet in beschouwing te worden genomen. De romneyloods wordt niet verwarmd en kent verder ook geen emissiebronnen van stikstof. Dit brengt met zich mee dat geen extra emissie en depositie van stikstof op Natura-2000 gebieden plaatsvinden ten opzichte van de op 12 juni 2015 verleende vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet.

Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming of een vergunning ingevolge de Wabo voor het onderdeel "natuur" vereist.

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo-aanvraag.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

De romneyloods wordt niet verwarmd. Emissie van stikstofoxiden (door verwarmingsinstallaties) vindt niet plaats. In de loods wordt materiaal bestemd voor onderhoudswerkzaamheden opgeslagen die niet bodembedreigend zijn. De voorgenoemde veranderingen hebben geen gevolgen voor de overige milieuaspecten.

2.2.2. Toetsing milieu-effectrapportage

De aangevraagde activiteiten zijn niet vermeld in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage. Daarom hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Tevens bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan. Aan de vergunning worden met betrekking tot het milieuaspect geen voorschriften verbonden.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 2020-11-05)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor het plaatsen van een Romney-loods, AEC Moerdijk, Middenweg 34 te Moerdijk.

15 juli 2021, Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van EC Moerdijk. De aanvraag betreft het plaatsen van een Romney-loods, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 34 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 juli 2021 tot en met 1 september 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' en van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 06-52 85 74 52.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- 1. naam en adres van de indiener;
- 2. de dagtekening;
- 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- 4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treed in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-025999 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

