



**Ontwerp-Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

**ons kenmerk**  
Z.109714/D.776491

**plaats / datum**  
Eindhoven,  
22-7-2021

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Coca-Cola Enterprises Nederland BV, Eindsestraat 137 te Dongen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

V. Verhoeven, afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## **ONTWERP-BESLUIT**

### **Onderwerp**

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning met nummer 844757 verleend op 3 juli 2002 aan Coca-Cola Enterprises Nederland BV, Eindsestraat 137 te Dongen.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 3 juli 2002 aan Coca-Cola Enterprises Nederland BV verleende vergunning met nummer 844757 te wijzigen in Coca-Cola European Partners Nederland B.V., gelegen aan de Eindsestraat 137 te Dongen;
- II. de voorschriften met de nummers V sub 1 t/m 7 zoals deze op 3 juli 2002 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.109714/D.776491.



## **Rechtsmiddelen**

### **Zienswijzen**

Een ieder kan binnen zes weken na de publicatie van de ontwerp-beschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, P.a. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.109714/D.776491 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



## Inhoudsopgave

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ontwerp-Besluit.....           | 2 |
| Voorschriften .....            | 5 |
| Procedurele overwegingen ..... | 7 |
| Inhoudelijke overwegingen..... | 8 |



## **VOORSCHRIFTEN**

### **Voorschrift 2021/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte**

Dat maximaal 400 m<sup>3</sup> per uur, 8.000 m<sup>3</sup> per dag, 200.000 m<sup>3</sup> per maand en 1.375.000 m<sup>3</sup> per jaar mag worden onttrokken, op een diepte van circa 104 m -mv tot en met 200 m -mv. Het opgepompte grondwater mag uitsluitend worden ingezet als productwater of productcontactwater.

### **Voorschrift 2021/2: specifiek waterverbruik**

Het specifiek waterverbruik moet minimaal in overeenstemming zijn met wat binnen deze branche als gangbaar en haalbaar wordt geacht. Coca-Cola European Partners Nederland B.V bewaakt het specifiek waterverbruik door het stellen van doelen in de zogenaamde KPI's. Een korte rapportage van de behaalde resultaten alsmede de doelen voor de toekomst maakt onderdeel uit van de jaarlijkse opgave als bedoeld in 2021/8.

### **Voorschrift 2021/3: aantal onttrekkingsputten, x-, y-coördinaten en filterdiepten**

Op de locatie zijn 5 onttrekkingsputten aanwezig. De onttrekkingsputten zijn gerealiseerd binnen een straal van 10 meter vanaf de volgende coördinaten:

- Bron 1.: X-coördinaat 128.226, Y-coördinaat 402.322, Filterstellingen: bovenkant filter 162,27 m -mv, onderkant filter 190,67 m -mv
- Bron 2.: X-coördinaat 128.261, Y-coördinaat 402.229, Filterstellingen: bovenkant filter 107,50 m-mv, onderkant filter 190,85 m -mv;
- Bron 3.: X-coördinaat 128.255, Y-coördinaat 402.401, Filterstellingen: bovenkant filter 109,87 m-mv, onderkant filter 188,95 m -mv;
- Bron 4.: X-coördinaat 127.956, Y-coördinaat 402.403, Filterstellingen: bovenkant filter 106,00 m-mv, onderkant filter 192,00 m -mv;
- Bron 5: X-coördinaat 128.047, Y-coördinaat 402.626, Filterstellingen: bovenkant filter 106,00 m-mv onderkant filter 199,74 m -mv

De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt per onttrekkingsput 150 m<sup>3</sup> per uur

### **Voorschrift 2021/4: definitieve buitengebruikstelling onttrekkingsput**

Indien een onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld, dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

### **Voorschrift 2021/5: vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput**

Vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput is toegestaan mits:

- geen toename van het in voorschrift 2021/1 vermelde debiet wordt veroorzaakt;



- de nieuwe onttrekkingsput niet dieper wordt dan de in voorschrift 2021/1 vermelde diepten;
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de nieuwe onttrekkingsput zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2021/4.

#### **Voorschrift 2021/6: benodigde goedkeuring GS bij aanleg nieuwe onttrekkingsputten**

Indien niet aan het gestelde onder 2021/4 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe onttrekkingsput goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe onttrekkingsput.

#### **Voorschrift 2021/7: beëindiging grondwateronttrekking**

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

#### **Voorschrift 2021/8: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater**

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m<sup>3</sup> per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m<sup>3</sup> per jaar.
- het specifiek watergebruik als bedoeld in voorschrift 2021/2.



## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Inleiding**

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

### **Projectbeschrijving**

Het betreft het ambtshalve wijzigen van de tenaamstelling en het aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

### **Bevoegd gezag**

Op basis van artikel 6.4 van de Waterwet zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

### **Procedure**

De vergunning met nummer 844757 d.d. 3 juli 2002 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

### **Proces**

Vergunninghouder

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109714 / D.384404 d.d. 28-9-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning te willen actualiseren. De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften van de vergunning is in concept per email op 2 december 2020 aan de vergunninghouder voorgelegd en op 14 december 2020 besproken. In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 3 maart 2021 de laatste aanvullende gegevens aangeleverd.



## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Grondwater**

#### **1. ALGEMEEN**

##### **1.1 INLEIDING**

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 3 juli 2002 met nummer 844757, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. Tevens is de tenaamstelling veranderd.

De totale onttrekkingshoeveelheid van de vergunning wijzigt niet. Hierdoor zijn er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of ander belanghebbenden te verwachten.

##### **1.2 TOETSING**

#### **Afweging van belangen**

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

##### **1.3 CONCLUSIE**

Zodoende gaan wij over tot het wijziging van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning d.d. 3 juli 2002 met nummer 844757.