

ondertekend  
door R. Ramsay  
op 29-07-2021

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 02 AUG. 2021

op de op 29 juni 2021 bij hen binnengekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

**zaaknummer**  
2021-031161

**ons kenmerk**  
D2021-07-026696

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

**plaats**  
Tilburg

Diantha Wijngaard  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 29 juni 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een afvalwaterkelder voor het afvalwater afkomstig van de productie van lactoferrine. De aanvraag gaat over de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 6148451 en intern onder zaaknummer 2021-031161.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan FrieslandCampina DMV B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, (2° het veranderen van een inrichting) juncto artikel 3.10, derde lid, te verlenen;

Tevens besluiten wij:

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - Aanvraagformulier met OLO nummer 6148451;
  - situatietekening 'NBA Afvalwaterkelder Situatietekening' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-NBA-00-DRW-AR-DE-1004 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
  - tekening 'NBA Afvalwaterkelder positie' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-1002 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
  - constructietekening 'NBA Afvalwaterkelder' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-1003 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
  - toelichting 'Toelichting milieuneutrale verandering FCDMV Veghel – afvalwaterkelder (9 blz)' van Tauw met kenmerk R156-1235467VKI-V01-ssc-NL en laatste wijzigingsversie 10 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
  - rapport 'Verkennd bodemonderzoek inclusief asbest, afvalwaterkelder (124 blz)' van Tauw met kenmerk R153-1235467LEM-V02-hgm-NL en laatste wijzigingsversie 15 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;

- rapport 'Resultaten geotechnisch onderzoek Fundering (129 blz)' van Inpijn-Blokpoel met kenmerk 02P017384-01-adv-01 en laatste wijzigingsversie 23 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- rapport 'Resultaten geotechnisch onderzoek Grondkering (152 blz)' van Inpijn-Blokpoel met kenmerk 02P017384-01-adv-02 en laatste wijzigingsversie 31 mei 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- toelichting milieuneutrale verandering FrieslandCampina DMV Veghel – afvalwaterkelder, kenmerk R156-1235467VKI-V01-ssc-NL, d.d. 10 juni 2021.
- een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer en artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer te stellen met betrekking tot het uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek voor de afvalwaterkelder waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden.

### **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>5</b>
BOUWEN	5
<b>1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK</b>	<b>5</b>
1.1. ALGEMEEN	5
MILIEU	6
<b>2. HET VERANDEREN VAN DE INRICHTING</b>	<b>6</b>
2.1. MAATWERKVOORSCHRIFT BODEM	6
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>7</b>
<b>3. REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>7</b>
3.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
3.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
3.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
3.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
3.5. BEVOEGD GEZAG	17
3.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLLEN 2015 (BRZO 2015)	17
3.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	17
3.8. PROCEDURE	17
3.9. WET NATUURBESCHERMING	17
3.10. ADVIEZEN	18
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>19</b>
<b>4. TOETSINGSKADER BOUWEN</b>	<b>19</b>
4.1. INLEIDING	19
4.2. TOETSING	19
4.3. CONCLUSIE	19
4.4. AANDACHTSPUNTEN	19
<b>5. TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>21</b>
5.1. INLEIDING	21
5.2. TOETSING	21
5.3. CONCLUSIE	22

## VOORSCHRIFTEN

### Bouwen

#### 1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

##### 1.1. Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl):
- a. Detailberekeningen en -tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel;
  - b. Wapeningsberekeningen en -tekeningen van alle in het werk gestorte onderdelen;
  - c. Paalberekening en -tekening gekozen paaltype;
  - d. Berekening en tekeningen keerwandconstructie.
- 1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit ter beoordeling te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het mailadres [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl). Het plan bevat ten minste (artikel 8.7 Bouwbesluit):
- a. een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
    - 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
    - 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
    - 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
    - 4. de aan- en afvoerwegen;
    - 5. de laad- en los- en hijszones;
    - 6. de plaats van de bouwketen;
    - 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
    - 8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
    - 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
  - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
  - c. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

*Toelichting onderdeel b:*

*Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*

- Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding te zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;
- Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer: 6148451 en N.C.B.-laan 80 te Veghel": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>.

## Milieu

### 2. HET VERANDEREN VAN DE INRICHTING

#### 2.1. Maatwerkvoorschrift bodem

- 2.1.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet voor aanvang van de nieuwe bodembedreigende activiteit een bodemonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de bodembedreigende activiteit aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Voor het vaststellen van de nulsituatie moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Herbemonstering bestaande peilbuis 520 met analyse grondwater op de parameter 'oliën en vetten' en maatwerk m.b.t. grond (geen aanvullende analyse ondergrond op oliën en vetten).
  - Indien peilbuis 520 niet meer aanwezig/bruikbaar is, dan herplaatsen peilbuis 520 voor analyse van grondwater op de parameter 'oliën en vetten' én ook analyse van een grondmonster op diepte 4,5-5,0 m-mv op de parameter 'oliën en vetten'.
- Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **3. REGULIERE PROCEDURE**

#### **3.1. Gegevens aanvrager**

Op 29 juni 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

FrieslandCampina DMV B.V.  
Postbus 13  
5460 BA Veghel

#### **3.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Bij de productie van lactoferrine poeder komt afvalwater vrij. Om pieken in lozingen op het riool te voorkomen zal het afvalwater worden gebufferd in een nog te realiseren afvalwaterkelder, alvorens het doorstroomt naar het bedrijfsriool. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

#### **3.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6148451;
- situatietekening 'NBA Afvalwaterkelder Situatietekening' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-NBA-00-DRW-AR-DE-1004 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- tekening 'NBA Afvalwaterkelder positie' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-1002 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- constructietekening 'NBA Afvalwaterkelder' van Arcadis met kenmerk FVLE-ARC-NBA-00-DRW-SE-DE-1003 en laatste wijzigingsversie 25 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- toelichting 'Toelichting milieuneutrale verandering FCDMV Veghel – afvalwaterkelder (9 blz)' van Tauw met kenmerk R156-1235467VKI-V01-ssc-NL en laatste wijzigingsversie 10 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- rapport 'Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, afvalwaterkelder (124 blz)' van Tauw met kenmerk R153-1235467LEM-V02-hgm-NL en laatste wijzigingsversie 15 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- rapport 'Resultaten geotechnisch onderzoek Fundering (129 blz)' van Inpijn-Blokpoel met kenmerk 02P017384-01-adv-01 en laatste wijzigingsversie 23 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021;
- rapport 'Resultaten geotechnisch onderzoek Grondkering (152 blz)' van Inpijn-Blokpoel met kenmerk 02P017384-01-adv-02 en laatste wijzigingsversie 31 mei 2021, ontvangen op 29 juni 2021;

- toelichting milieuneutrale verandering FrieslandCampina DMV Veghel – afvalwaterkelder, kenmerk R156-1235467VKI-V01-ssc-NL, d.d. 10 juni 2021;
- Stikstofdepositie aanlegfase afvalwaterkelder FrieslandCampina DMV B.V. d.d. 3 juni 2021.

De documenten die onderdeel uitmaken van de vergunning worden genoemd onder het kopje Besluit.

### 3.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Vergunning Grondwaterwet**	13 maart 2001	740360	-
Vergunning Wet op de Waterhuishouding**	1 oktober 2003	DNB/2003/8009	-
Revisievergunning Wet milieubeheer*	22 maart 2005	1085435	Gehele inrichting
Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren*	11 april 2005	-	Indirecte lozingen inrichting
Deelrevisievergunning Wet milieubeheer*	27 april 2006	1163914/1189445	Aanpassing van de vergunde stofvracht naar 20 ton per jaar
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	14 april 2008	1397448/1403459	DLP vloeibaar en weitank
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	14 april 2009	1566135/1579308	indamper I21 ombouwen / Ombouwen en in gebruik nemen bestaande indamper I25
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	21 september 2009	1571688/1580492	Vervanging en uitbreiding kristallisatietanks
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer*	4 oktober 2010	1725029/1726591	Vervangen van droogtoren I21
Omgevingsvergunning van rechtswege bouwen	28 maart 2011	C2007630/2615841	Aanleggen fundatieplaten
Omgevingsvergunning van rechtswege bouwen	29 maart 2011	C2008176/2616431	Verleggen bestaande leidingen
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 mei 2011	C2015952/2729365	Tijdelijke toegang t.b.v. contractors ter ontlasting verkeersbewegingen ter hoogte van bestaande inrit voor vrachtverkeer
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/milieuneutraal	12 mei 2011	C2019439/2727523	het slopen van gebouw GC, het gedeeltelijk slopen van gebouw GE en het plaatsen van tijdelijke wanden ter plaatse van de



SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
			gesloopte gebouwen alsmede het aanbrengen van stabiliteitsconstructies ten behoeve van de resterende gebouwen
Omgevingsvergunning bouwen	13 mei 2011	C2015871	Verhogen vluchttrap
Omgevingsvergunning slopen	24 augustus 2011	C2040974/2791783	Sloop van het resterende gedeelte van de F-gebouwen en LS4
Omgevingsvergunning slopen	31 augustus 2011	C2044777/2796679	Verwijderen van gevelpanelen van de kantoorflat
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	25 oktober 2011	C2045720/2824190	Tijdelijk verplaatsen bedrijfsingang, fietsenstalling en rookruimte
Omgevingsvergunning slopen	11 januari 2012	C2059371/2865280	Slopen rookkanalen en tankfundatie
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	13 januari 2012	C2057368/2864967	Verplaatsen en ombouwen van bestaande recuperator E38
Omgevingsvergunning bouwen	16 januari 2012	C2052747	Nieuwe gevelbeplating op de kantoorflat
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	31 januari 2012	C2040521/2881357	Nieuwbouw van gebouw LS13 en uitbreiding van koeling, gebouw KL
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/milieuneutraal	8 maart 2012	C2064118/2901186	Het gedeeltelijk slopen van het AA-gebouw en het dicht maken van de vrijgekomen nieuwe buitengevels
Omgevingsvergunning slopen/milieuneutraal	13 maart 2012	C2065072/2904646	De sloop van gebouw EA-EB
Omgevingsvergunning slopen	28 maart 2012	C2068496/2912848	Verwijderen asbest uit technische ruimte
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/milieuneutraal	1 mei 2012	C2068808/3009238	De sloop van de gebouwen EC2 en EC3, het aanpassen van de noordgevel en de luifel van gebouw EC1 en het verplaatsen van de sprinklerinstallatie
Omgevingsvergunning bouwen/slopen/strijdig gebruik/milieuneutraal	1 mei 2012	C2065809/3007409	Het bouwen van een nieuw silogebouw ten behoeve van de opslag van product op de plaats

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
			waar de gebouwen GE en GC gesloopt zijn
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	25 juni 2012	C2076865/3040894	Verplaatsen brom- en rijwielstalling
Omgevingsvergunning bouwen	17 juli 2012	C2078103/3058341	De bouw van twee weegbruggen
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	14 september 2012	C2078580/3269127	De bouw en ingebruikname van de voorfabriek, de bouw van de LF fabriek, de bouw en ingebruikname van de losplaats en RMO-opslagtanks, de bouw en ingebruikname van de reinigingsplaats en de bouw van de laadkuil
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	24 september 2012	C2090460/3273948	Het plaatsen van een nieuwe prefab schakelruimte
Omgevingsvergunning milieuneutraal	26 september 2012	C2091402/3276613	Het verwijderen van de brandbare stoffen uit het chemicaliënmagazijn en ze vervolgens separaat opslaan in een brandwerende opslagcontainer
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	17 oktober 2012	C2083290/3288027	Uitbreiding met een manifold ruimte, een technische ruimte en de uitbreiding van het permeaattankenpark
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	31 oktober 2012	C2094172/3294477	De bouw van een beveiligingsloge
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	7 november 2012	C2084998/3298354	Uitbreiding van indamper i30
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	21 november 2012	C2096311/3308311	Het verbouwen van een gedeelte van een bestaand magazijn tot een werkplaats in gebouw CA
Omgevingsvergunning bouwen	30 januari 2013	C2106147/3346067	Bouw leidingbrug tussen utiliytgebouw LS13 en Manifoldgebouw
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	8 februari 2013	C2096553	Wijzigingen in een eerder verleende omgevingsvergunning

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
			ten behoeve van de 'voorfabriek' (kenmerk: C2078580/3270546).
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	19 februari 2013	C2107006	Uitbreiden gebouw AG met een wasmachineruimte en een hygiënesluis aan de zijde van gebouw AL
Omgevingsvergunning bouwen	6 maart 2013	C2109498/3366122	De bouw van een bergingskelder
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	7 mei 2013	C2112729	Het uitbreiden van gebouw AG met een wasmachineruimte, een hygiënesluis, een procesruimte en een doseringsruimte aan de zijde van de kristallisatie (gebouw AL)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	17 mei 2013	C2115313/3410471	Nieuwbouw van de pasta2storage
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	11 juli 2013	C2119070	Wijzigingen in de voorfabriek
Omgevingsvergunning milieuneutraal	28 augustus 2013	C2125541/3457420	Het wijzigen van de interne routing van het vrachtverkeer op het DMV terrein
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	28 augustus 2013	C2125524/3458785	De aanpassing van droger E38 van verwarming op stoom naar verwarming op aardgas
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	23 oktober 2013	C2127464/3484301	Het plaatsen van een nieuwe vuilwatertank (0501)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	4 november 2013	C2127009/3472181	Het mogelijk maken van de productie van caseïnaat-XL
Omgevingsvergunning bouwen	6 januari 2014	C2138337	De bouw van een rookhok
Omgevingsvergunning milieuneutraal	13 januari 2014	C2134464/3517226	Het inpandig bijplaatsen van een decanterlijn
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	13 januari 2014	C2135542/3517937	Het beëindigen van de opslag van de bestaande salpeterzuurtank van 39 m <sup>3</sup> en het realiseren van de opslag van een nieuwe salpeterzuurtank van 50 m <sup>3</sup> op een andere locatie binnen het bedrijfsterrein.
Omgevingsvergunning bouwen	22 januari 2014	C2140458	het plaatsen van units ten behoeve van leslokalen

<b>SOORT VERGUNNING</b>	<b>DATUM</b>	<b>KENMERK</b>	<b>ONDERWERP</b>
Omgevingsvergunning bouwen	17 februari 2014	C2101799	het plaatsen van een hekwerk
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	4 maart 2014	C2118732	het lozen van gezuiverd bronneringswater
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	7 maart 2014	C2141397/3544779	Het bijplaatsen en in gebruik nemen van een tank (inhoud ca. 50 m <sup>3</sup> ) waarin (wei)water wordt opgeslagen
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 maart 2014	C2138503/3547862	Realisatie en ingebruikname van het bagfiltergebouw
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	21 maart 2014	C2141073/3548199	bouw en ingebruikname van serverruimte
Omgevingsvergunning bouwen	7 april 2014	C2143256/3556778	aanpassing van de luifel van gebouw EC1
Omgevingsvergunning bouwen	14 april 2014	C2141399/3559669	de bouw van een ondersteuning van een bestaande leidingbrug, die momenteel gesteund wordt door het bestaand gebouw IA. Na realisatie van de ondersteuning kan gebouw IA gesloopt worden
Omgevingsvergunning bouwen	6 mei 2014	C2142631	het ondersteunen van een leidingbrug
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	11 juni 2014	C2147570/3603122	plaatsing tijdelijke huurketel
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	2 september 2014	C2149658/3659996	realisatie van de uitbreiding van de kristallisatie (lactosefabriek) in gebouw AC/AL
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	22 september 2014	C2151642/3664513	het uitbreiden van gebouw ED/EC met een nieuwbouw voor de bigbag afvullijn
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	3 oktober 2014	C2151325/3674878	de nieuwbouw van de weiproteïne-isolaat productiefabriek met bijbehorende was- en omkleedruimte
Ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet	30 oktober 2014	75021536-111561	aanpassing vergunning in het kader van de Europese kaderrichtlijn water voor grondwater gebruikt voor menselijke consumptie

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning verandering milieu	13 november 2014	C2128898/3687473	het wijzigen van de lozingssituatie
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 december 2014	C2158980/3723211	het plaatsen van drie luchtbehandelingskasten (LBK's) en vier ventilatoren op het dak van gebouw AG
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	24 februari 2015	9957-13950	het plaatsen van een nieuwe voordroger in gebouw AG
Omgevingsvergunning bouwen	29 juni 2015	9957-128044	het aanpassen/vernieuwen van de dakpallet van gebouw EC1
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	9 juli 2015	9957-Z-005206	de vervanging van de adsorptiedroger (delair-unit)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	17 september 2015	9957-130878-40848	uitbreiding van de DPI afdeling
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	12 oktober 2015	9957-132341-43648	vervanging bestaande koeler (H125) en vijf opslagtanks (pastatanks)
Omgevingsvergunning bouwen	26 oktober 2015	9957-44134	aanpassen, vernieuwen en overkappen van het pastaroerwerk
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	2 november 2015	9957-44514	het bijplaatsen van een behandelingskast op het dak van Spray 2 (gebouw G1)
Omgevingsvergunning bouwen	9 november 2015	9957-135743-45176	plaatsen van een leidingbrug naast de bestaande leindbrug LE11 en andere bouwkundige zaken
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik	19 april 2016	Z/009153-9957-56921	plaatsen hekwerk
Omgevingsvergunning bouwen	23 juni 2016	Z/009973	vervangen dak van gebouw GL ivm vervangen van de kop van de droger van E36
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	28 juni 2016	Z/009950-9957	realiseren drie chemicaliën opslagen
Omgevingsvergunning wijzigen overeenkomstig artikel 2.31, lid 2, onder b van de Wabo	30 juni 2016	9957-14663	verzoek van het waterschap Aa en Maas de vergunning aan te vullen met lozingsvoorschriften, die toezien op een nitraat- en nitrietnorm
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	28 juli 2016	Z/009993-60749	vervanging stoomketel nr. 11 en verbouw gebouw KF

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	18 oktober 2016	Z/010790-9957-73778	realiseren van diverse PGS15 opslagkasten
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	3 november 2016	Z/011787-77028	realiseren van een luchtbehandelingskast op gebouw GLE36
Maatwerkvoorschrift overeenkomstig artikel 8.42 van de Wet milieubeheer	13 maart 2017	Z/012706	maatwerkvoorschrift voor gasturbines van de WKK-installatie
Omgevingsvergunning bouwen	13 april 2017	Z/040516 -179741	het bouwen van twee traptorens en een loopbordes
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	18 april 2017	Z/042021	upgrade denitrificatitanks
Omgevingsvergunning milieuneutraal	19 april 2017	Z/043557	sloop van de voormalige personeelwink (gebouw GN)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	19 april 2017	Z/041116-48189	het realiseren van een protinattank met trapconstructie
Omgevingsvergunning bouwen	3 mei 2017	Z/043434-181955	het plaatsen van een stalen buitentrap
Omgevingsvergunning bouwen/uitvoeren van een werk/strijdig gebruik/milieuneutraal	3 mei 2017	Z/042386-184191	bouw koppelinkoopstation (KIS), verplaatsen fietsenstalling en verleggen riolering
Omgevingsvergunning milieuneutraal	12 juni 2017	Z/046731	de aanbouw van een toegangsluis tot de melkeiwitproductie in gebouw 17
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	6 september 2017	Z/050680	wijzigingen van enkele tanks van het denitrificatietankenpark
Omgevingsvergunning wijzigen overeenkomstig artikel 2.31, lid 2, onder b van de Wabo	6 november 2017	Z/040522	aanpassen lozingsseisen voor sulfaat en dunwater
Omgevingsvergunning bouwen	18 september 2018	18032176	gedeeltelijke renovatie H-gebouw
Kennisgeving overeenkomstig artikel 6, lid 1, Besluit risico's zware ongevallen 2015	28 september 2018	18090151	kennisgeving lagedrempelinrichting overeenkomstig Brzo 2015, beoordelingsbrief door OMWB verzonden op 5 december 2018
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	18 december 2018	18070998	plaatsen van twee silo's en de tijdelijke opslag van silicaat en actieve kool

<b>SOORT VERGUNNING</b>	<b>DATUM</b>	<b>KENMERK</b>	<b>ONDERWERP</b>
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer en maatwerkvoorschrift overeenkomstig artikel 8.42 Wet milieubeheer	18 december 2018	18110552	tijdelijke toestemming voor het lozen van grondwater op het vuilwaterriool
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	1 februari 2019	18110289	wijzigingen aan de melkeiwitfabriek, waaronder het plaatsen van een HVAC in het kader van het project OptiQa 3B
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	4 april 2019	19013727	wijzigingen aan midden- en laagspanningsruimte MS/LS6
Omgevingsvergunning bouwen	4 april 2019	19013730	wijzigingen aan midden- en laagspanningsruimte MS/LS7
Omgevingsvergunning bouwen	12 juli 2019, gerectificeerd op 18 juli 2019	19050443	het realiseren van een noodtrap aan het H-gebouw
Besluit m.e.r.- beoordeling LEV installatie	11 oktober 2019	19080323	voor het bouwen van een nieuwe installatie voor productie van lactoferrine poeder (LF) in het kader van het project LEV
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	23 oktober 2019	19070203	het realiseren van een nieuw indampergebouw (I39), project Spectre
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	5 november 2019	19071510	het vervangen van Atex luiken aan gebouw GJ-E34
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	23 december 2019	19091652	het realiseren van een buffertank voor de opslag van afvalwater
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	6 februari 2020	19100770	het realiseren van een installatie voor de productie van lactoferrine poeder (LF)
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	25 februari 2020	19120548	de realisatie van een gaswasser op sproeidroger E34
Omgevingsvergunning bouwen	9 maart 2020	19120337	het realiseren van een leidingenbrug LE8
Omgevingsvergunning bouwen	20 april 2020	20012212	het realiseren van een geluidsabsorberend scherm rondom een koelunit en luchtbehandelingskast

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik/milieuneutraal	19 mei 2020	20021604	het realiseren van een gaswasser op sproeidroger E38
Omgevingsvergunning bouwen	12 juni 2020	20030603	bouwkundige aanpassingen in het project LEV waarvoor eerder (op 6 februari 2020) vergunning is verleend
Omgevingsvergunning bouwen/strijdig gebruik	7 augustus 2020	20051575	het plaatsen van containers ten behoefte van werkzaamheden, opslag van materiaal, schaftgelegenheid en afhandeling van werkbonnen
Omgevingsvergunning milieuneutraal	25 augustus 2020	20051583	het in gebruik nemen van een waterzuiveringsinstallatie voor het reinigen van grondwater van een grondwatersanering
Omgevingsvergunning milieuneutraal	25 augustus 2020	20060708	wijziging van het afvalwaterdebiet van 12.000 m <sup>3</sup> naar 14.000 m <sup>3</sup> per dag
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	8 september 2020	20061062	het Atex-bestendig maken van de droger E33
Omgevingsvergunning bouwen	19 april 2021	2021-010901 / D2021-04-008030	de dakrenovatie van gebouw AG.
Omgevingsvergunning bouwen	20 april 2021	2021-008133 / D2021-04-012744	bouwkundige aanpassingen in het project LEV
Omgevingsvergunning bouwen/milieuneutraal	15 juni 2021	2021-020914 / D2021-05-019733	de bouw van twee tanks voor de opslag van zout en pekelwater en de bouw van een laad- en losplaats benodigd voor de aanvoer van zout en de afvoer van pekelwater

\*Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2, leden 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

\*\*De vergunningen verleend krachtens de Grondwaterwet en de Wet op de waterhuishouding worden op grond van overgangsbepalingen gelijkgesteld met een vergunning verleend op grond van de Waterwet.



### **3.5. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 6, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

### **3.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)**

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van FrieslandCampina DMV B.V moet de inrichting worden aangemerkt als lage drempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

### **3.7. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **3.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

### **3.9. Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Voor de uitvoering is daarbinnen een vrijstelling opgenomen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg. De vrijstelling is ook van toepassing op de vervoersbewegingen samenhangend met de bouw.

Tijdens de gebruiksfase van de aangevraagde verandering vinden er geen activiteiten plaats die emissie van stikstofverbindingen naar de lucht veroorzaken. Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

### **3.10. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;
- Waterschap Aa en Maas.

Van het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben wij geen advies ontvangen.

Het Waterschap Aa en Maas heeft de aanvraag ter kennisname aangenomen.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **4. TOETSINGSKADER BOUWEN**

#### **4.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **4.2. Toetsing**

##### **4.2.1. Bouwbesluit**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### **4.2.2. Bouwverordening**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### **4.2.3. Welstand**

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Meierijstad hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad.

##### **4.2.4. Bestemmingsplan**

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Veghel-West (vastgesteld 2013-04-18)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **4.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

#### **4.4. Aandachtspunten**

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningsvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder

andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.
- Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers (verblijf), mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.

## **5. TOETSINGSKADER MILIEU**

### **5.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### **5.2. Toetsing**

#### **5.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

##### **5.2.1.1. Afvalwater**

In de afvalwaterkelder zal het afvalwater, afkomstig van de productie van lactoferrine poeder, worden gebufferd om pieken op het riool te voorkomen. De totale hoeveelheid afvalwater en de samenstelling daarvan, dat geloosd wordt op het riool, wijzigt niet ten opzichte van de huidige vergunde situatie.

Voor het milieu-aspect afvalwater is de aanvraag milieuneutraal.

##### **5.2.1.2. Bodem**

De afvalwaterkelder wordt uitgevoerd als een vloeistofdichte voorziening. Door het realiseren van deze vloeistofdichte voorziening wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd, conform de Nederlandse richtlijn Bodembescherming (NRB 2012).

De nieuwe afvalwaterkelder moet gezien worden als een nieuwe bodembedreigende activiteit. Wanneer binnen een type C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort een wijziging plaatsvindt van activiteiten die kunnen leiden tot een mogelijke aantasting c.q. verontreiniging van de bodem kunnen wij de inrichtinghouder, op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit bij maatwerkvoorschrift verplichten tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. De onderzoeksresultaten gelden vervolgens als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Bij de aanvraag is een verkennend bodemonderzoek toegevoegd (rapport 'Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, afvalwaterkelder (124 blz)' van Tauw met kenmerk R153-1235467LEM-V02-hgm-NL en laatste wijzigingsversie 15 juni 2021, ontvangen op 29 juni 2021). Deze is door ons beoordeeld en niet akkoord bevonden. Om de nulsituatie te kunnen vaststellen moeten de volgende aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Herbemonstering bestaande peilbuis 520 met analyse grondwater op de parameter 'oliën en vetten' en maatwerk m.b.t. grond (geen aanvullende analyse ondergrond op oliën en vetten).

- Indien peilbuis 520 niet meer aanwezig/buikbaar is, dan herplaatsen peilbuis 520 voor analyse van grondwater op de parameter 'oliën en vetten' én ook analyse van een grondmonster op diepte 4,5-5,0 m-mv op de parameter 'oliën en vetten'.

Dit onderzoek moet uitgevoerd zijn, alvorens gestart wordt met de nieuwe bodembedreigende activiteit, hiertoe is een maatwerkvoorschrift verbonden aan deze beschikking.

#### 5.2.1.3. Energie

De elektrische pomp die in gebruik wordt genomen, voor het in en uit de afvalwaterkelder pompen van het afvalwater, veroorzaakt een beperkte toename in elektriciteitsgebruik. De toename in elektriciteitsverbruik is te verwaarlozen ten opzichte van het totaal energieverbruik van FrieslandCampina DMV.

Door de aanwezige voorzieningen worden er geen grotere of andere nadelige gevolgen verwacht voor het milieu met betrekking tot energie dan reeds vergund.

#### 5.2.1.4. Geluid

De benodigde elektrische pomp voor het in- en uitpompen van het afvalwater wordt binnen geplaatst waardoor geluidbelasting naar de omgeving onwaarschijnlijk is. Het realiseren van de afvalwaterkelder zal niet leiden tot een grotere geluidsbelasting dan reeds vergund.

De aangevraagde activiteit is voor het milieu-aspect geluid milieuneutraal.

#### 5.2.1.5. Lucht

Doordat de afvalwaterkelder ondergronds wordt geplaatst en een gesloten installatie betreft vinden er geen emissies plaats naar de lucht.

Door de aanwezige voorzieningen worden er geen grotere of andere nadelige gevolgen verwacht voor het milieu met betrekking tot emissie naar de lucht dan reeds vergund.

#### 5.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### 5.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### 5.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor het realiseren van een afvalwaterkelder voor het afvalwater afkomstig van de productie van lactoferrine op locatie N.C.B.-laan 80, 5462 GE Veghel.

2 augustus 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning en voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 augustus 2021 tot en met 15 september 2021 ter inzage bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' of van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Daarom is het mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Indien binnen de bezwaartermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek door de rechtbank is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-031161 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan [inproces@omwb.nl](mailto:inproces@omwb.nl).

