

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 28 april 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Essity Operations Cuijk B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan de Lange Linden 22 te Katwijk (NB).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer A. Peters
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 19 augustus 2021

Verzonden op: 19 augustus 2021

Afschrift aan:

- Essity;
- Gemeente Cuijk;
- ODZOB;
- ODBN (intern).

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 28 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Essity Operations Cuijk B.V. Het betreft het (bouwkundig) aanpassen van de bestaande papierslibopslag en het verplaatsen van de bestaande gasflessenopslag. De aanvraag heeft betrekking op het adres Lange Linden 22 te Katwijk (NB). De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/145540 en het OLO-nummer: 6031049.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan Essity Operations Cuijk B.V. voor haar productielocatie aan de Lange Linden 22 te Katwijk (NB) een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het overkappen van de bestaande papierslibopslag. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor de bestaande overkapte papierslibopslag en het verplaatsen van de bestaande gasflessenopslag. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - OLO aanvraagformulier met nummer: 6031049;
 - vergunningsaanvraag Thunderdome.pdf;
 - overzichtstekening.pdf;
 - bodem1.pdf;
 - bodem2.pdf;
 - bodem3.pdf;
 - voorbeeld brandwerendheid Legioblocks.pdf;
 - bouwinfo aanzicht.pdf;
 - bouwplan.pdf;
 - sondeerrapport3 en 4.pdf;
 - statische berekening.pdf;
 - **Aanvullingen ingediend op 10 juni 2021:**
 - statische berekening 20210 608.pdf;
 - 20 102 C02.pdf;
 - 20 102 C01.pdf;
 - **Aanvullingen ingediend op 16 juli 2021:**
 - 9280 berekening buispalen 2.pdf;
 - **Aanvullingen ingediend op 10 augustus 2021:**
 - toelichting toets activiteit bouwen slibopslag v1.pdf;
 - 11534 1 Notitie slibopvang Essity Operations Cuijk rev A.pdf;
 - 20 102 LEV con Statische berekening 20210806 aangevuld.pdf en
 - 20 102 C01 B hal t.b.v.slibopslag.pdf;
- dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

RECHTSMIDDELEN

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING | 2 |
| I. ONDERWERP | 2 |
| II. BESLUIT | 2 |
| RECHTSMIDDELEN | 3 |
| VOORSCHRIFTEN | 5 |
| 1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK..... | 5 |
| 1.1 ALGEMEEN..... | 5 |
| 1.2 BOUWBESLUIT | 5 |
| 1.3 BRANDVEILIGHEID | 5 |
| 1.4 MELDINGSPLICHT | 5 |
| 2 HET MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN VAN EEN INRICHTING..... | 6 |
| 2.1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE, GASFLESSEN..... | 6 |
| PROCEDURELE ASPECTEN | 7 |
| 1. REGULIERE PROCEDURE..... | 7 |
| 1.1. GEGEVENS AANVRAGER | 7 |
| 1.2. PROJECTBESCHRIJVING | 7 |
| 1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG | 9 |
| 1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE..... | 9 |
| 1.5. VERGUNNINGPLICHT | 11 |
| 1.6. BEVOEGD GEZAG | 11 |
| 1.7. COÖRDINATIE MET DE WATERWET..... | 11 |
| 1.8. WET NATUURBESCHERMING | 12 |
| 1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG | 12 |
| 1.10. PROCEDURE | 12 |
| 1.11. ADVIES..... | 12 |
| 1.12. ACTIVITEITENBESLUIT | 13 |
| INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN | 14 |
| 1. BOUWEN | 14 |
| 1.1. INLEIDING | 14 |
| 1.2. TOETSING | 14 |
| 1.3. CONCLUSIE..... | 14 |
| 2. MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN | 15 |
| 2.1. INLEIDING | 15 |
| 2.2. TOETSING | 15 |
| 2.3. CONCLUSIE..... | 16 |
| BEGRIPPENLIJST | 17 |

VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Cuijk en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2 De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3 Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- 1.1.4 Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

1.2 Bouwbesluit

- 1.2.1 Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden.

1.3 Brandveiligheid

- 1.3.1 In het aangrenzende object is een automatische sprinkler installatie aanwezig. Voor deze installatie is een programma van eisen opgesteld door Brandexpert met kenmerk PVE SPR NR 1168-1 d.d. 10-3-2017. De nieuwe aanpassingen aan de slibopvang moeten worden voorgelegd aan Brandexpert en wanneer nodig worden opgenomen in een nieuw PVE voor de aanwezige automatische sprinkler installatie.

1.4 Meldingsplicht

- 1.4.1 U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.4.2 U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

2 HET MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN VAN EEN INRICHTING

2.1 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, gasflessen

- 2.1.1 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet voldoen aan de voorschriften 6.1.1 tot en met 6.2.19 van de richtlijn PGS15 (2020, versie 0.2 (april 2020)).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Essity Operations Cuijk B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het (bouwkundig) aanpassen van de bestaande papierslibopslag en het verplaatsen van de bestaande gasflessenopslag.

Toelichting project, papierslibopvang:

Het huidige pulpproces van Essity is opgebouwd uit 4 productielijnen, te weten:

- 2 deinking lijnen voor gerecycled papier;
- 1 lijn voor virgin vezels en
- 1 lijn voor intern afval.

Van de beide deinking lijnen is er een reststroom: dit is slib. Dit slib wordt in de bestaande toestand getransporteerd middels een lange transportband naar de achterzijde van het bedrijf. Op de achterzijde van het bedrijf wordt het slib middels transportschroeven verdeeld over 3 bunkers.

Deze bunkers zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer waar het slib wordt opgeslagen. Van daaruit wordt het slib met een shovel geladen in vrachtwagens. Van hieruit wordt het getransporteerd naar de diverse outlets. In onderstaande figuur 1 is de papierslibopslag het gebouw dat rechts van de (ingetekende) shovel staat.

Het project 'Thunderdome' omvat de aanpassing van transport naar een nieuwe grote bunker die daarnaast ook wordt voorzien van een overkapping.

Het transport vanaf de lange band vanaf de fabriek zal overgaan naar twee nieuw te plaatsen transportbanden die het slib daarbij verdelen over twee stortpunten.

De nieuwe grote bunker op de vloeistofdichte vloer zal worden voorzien van een grote overkapping. Deze overkapping zal aan de buitenzijde van de bunker worden geplaatst.

De upgrade van de slibopslag omvat:


- het vervangen van huidige transportschroeven door nieuwe, stillere transportbanden met minder vermogen;
- het plaatsen van een overkapping over de gehele slibopslag;
- het gehele stortgebied voorzien van een betonnen wand, opgebouwd met in verband gestapelde betonnen blokken;
- het installeren van radarmeting (niveau) en verlichting en camera's.

Toelichting project, verplaatsing gasflessenopslag

Op dit moment is de gasflessenopslag gestationeerd aan de havenzijde, rechts naast de platform van de 'Eindzuivering' (zie nummer 1 in de onderstaande figuur 1 voor de huidige vergunde locatie van de gasflessen).

Om de bereikbaarheid te verbeteren en daarbij kruisverkeer te voorkomen, wordt de gasflessenopslag verplaatst naar de voorzijde van de nieuwe slibbunkeropslag (zie nummer 2 in de onderstaande figuur 1). De opslag van de gasflessen staat tussen 3 wanden van betonnen blokken

die een brandwerendheid van meer dan 90 minuten hebben (de brandwerendheid is bij de keuze van de leverancier van de blokken een belangrijk criterium).
In de aanvraag is opgenomen dat deze locatie aan de richtlijnen van de PGS 15 zal voldoen.



Figuur 1: papierslibopslag en verplaatsing gasflessenopslag.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

Bouwen en milieuneutraal veranderen.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- OLO aanvraagformulier met nummer: 6031049;
- vergunningsaanvraag Thunderdome.pdf;
- overzichtstekening.pdf;
- bodem1.pdf;
- bodem2.pdf;
- bodem3.pdf;
- voorbeeld brandwerendheid Legioblocks.pdf;
- bouwinfo aanzicht.pdf;
- bouwplan.pdf;
- sondeerrapport3 en 4.pdf;
- statische berekening.pdf;
- **Aanvullingen ingediend op 10 juni 2021:**
- statische berekening 20210 608.pdf;
- 20 102 C02.pdf;
- 20 102 C01.pdf;
- **Aanvullingen ingediend op 16 juli 2021:**
- 9280 berekening buispalen 2.pdf;
- **Aanvullingen ingediend op 10 augustus 2021:**
- toelichting toets activiteit bouwen slibopslag v1.pdf;
- 11534 1 Notitie slibopvang Essity Operations Cuijk rev A.pdf;
- 20 102 LEV con Statische berekening 20210806 aangevuld.pdf en
- 20 102 C01 B hal t.b.v.slibopslag.pdf.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| SOORT VERGUNNING | DATUM | KENMERK | ONDERWERP |
|--------------------------------|------------|----------------------|--|
| Vergunning brandveilig gebruik | 17-01-2008 | | Afgegeven door de gemeente Cuijk. |
| Revisievergunning* | 24-06-2011 | 2757083 | Een nieuwe vergunning voor de gehele inrichting. |
| Milieuneutrale verandering | 06-07-2011 | C2029294/ 2764950 | Vervanging stoomketel en verbouw ketelhuis |
| Milieuneutrale verandering | 20-10-2011 | C2047213/ 2822484 | Plaatsing paal in talud haven |
| Milieuneutrale verandering | 24-11-2011 | C2051681/ 2839992 | Uitbreiding ketelhuis |

| SOORT VERGUNNING | DATUM | KENMERK | ONDERWERP |
|----------------------------|------------|----------------------|---|
| Milieuneutrale verandering | 30-03-2012 | C2068033/ 2913168 | Wijzigen opslag natsterktemiddel in een bovengrondse dubbelwandige tank |
| Milieuneutrale verandering | 26-09-2012 | C2079509/ 3275243 | Veranderen stalen loods |
| Milieuneutrale verandering | 27-09-2012 | C2079515/ 3278576 | Vervangen staalconstructie, gevels en dak wasser 1 en vervangen dak en gedeelte gevels wasser 2 |
| Milieuneutrale verandering | 31-10-2012 | C2094816/ 3295807 | Het vervangen van dak en staalconstructie van een gedeelte van de hal waar papiermachine 2 staat. |
| Milieuneutrale verandering | 11-12-2012 | C2099011/ 3322777 | Het plaatsen van twee kunststoftanks in een betonnen lekbak voor de opslag van natriumbisulfiet. |
| Milieuneutrale verandering | 11-07-2013 | C2118762/ 3437040 | Het bouwen van een nieuwe bedieningsruimte ten behoeve van papiermachine 2 en doubleermachine 2. |
| Milieuneutrale verandering | 21-05-2014 | C2144326/ 3592474 | Het verplaatsen van een CO ₂ installatie binnen de inrichting. |
| Milieuneutrale verandering | 29-04-2014 | C2144225/ 3563779 | Het plaatsen van een weegbrug. |
| Milieuneutrale verandering | 07-07-2014 | C1246932/ 3608896 | De bouw van een rejecthal. |
| Milieuneutrale verandering | 29-10-2014 | C2155549/ 3682373 | Het plaatsen van een slibopvangbak. |
| Milieuneutrale verandering | 13-07-2015 | OLO1705063 | Renovatie gebouw PM2 |
| Milieuneutrale verandering | 14-09-2015 | 3594/130797 | Het verwerken van inkt houdend proceswater |
| Milieuneutrale verandering | 14-12-2015 | Z/007816 | Realisatie ventilatieluiken in gebouw PM2 en de Wormerhal. |
| Milieuneutrale verandering | 08-06-2016 | Z/010242 | Renovatie Wormerhal. |
| Milieuneutrale verandering | 26-09-2016 | Z/010530 | Plaatsing PGS15 opslagruimten |

| SOORT VERGUNNING | DATUM | KENMERK | ONDERWERP |
|----------------------------|------------|----------|---|
| Milieuneutrale verandering | 11-12-2016 | Z/012083 | Aanleg stoomleidingen |
| Milieuneutrale verandering | 13-02-2017 | Z/012442 | Renovatie/verbouw PM2 hal |
| Milieuneutrale verandering | 05-04-2017 | Z/043282 | Vervanging gaskap van papiermachine 2 |
| Milieuneutrale verandering | 01-12-2017 | Z/055112 | Wijziging gebouwconstructie in ruimte CV1 |
| Wet natuurbescherming | 21-09-2017 | Z/043419 | Wijziging industrieel bedrijf |
| Milieuneutrale verandering | 10-04-2018 | Z/066270 | Renovatie gevel PM4 |
| Milieuneutrale verandering | 23-05-2018 | Z/070045 | Thunderbird fase I |
| Milieuneutrale verandering | 18-06-2018 | Z/073689 | Thunderbird fase II |
| Veranderingsvergunning | 09-09-2019 | Z/088994 | Wijzigen lozingsvoorschrift |
| Milieuneutrale verandering | 17-06-2020 | Z/113358 | Upgrade AWZI, fase 1 |
| Milieuneutrale verandering | 13-07-2021 | Z/145735 | Upgrade AWZI fase 2 |

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.1.b van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 16.3.b van het Bor in combinatie met de aanwezigheid van een IPPC-installatie.

1.7. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Omdat er geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen, als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet, vereist is, is de coördinatieplicht niet aan de orde.

1.8. Wet natuurbescherming

Voor de veranderingen is geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Aanvrager beschikt over een Wnb vergunning (verleend op: 21 september 2017).

In de gebruiksfase is er geen stikstofemissie naar aanleiding van dit project.

Alleen in de bouwfase zal er (wat) stikstofemissie optreden¹. Sinds 1 juli 2021 geldt voor bouw- werkzaamheden en aanlegwerkzaamheden evenals de verkeersbewegingen die daarmee gemoeid zijn, ook voor het omrijden, een vrijstelling op grond van de Wet stikstofreductie en natuur- verbetering (de Stikstofwet). Er hoeft dan ook geen AERIUS berekening meer te worden gemaakt.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 juli 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 1 januari 2022 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 augustus 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 21 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Op 12 augustus 2021 heeft de aanvrager schriftelijk ingestemd om de beslistermijn op te schorten tot 10 september 2021, als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Awb.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.officielebekendmakingen.nl.

1.11. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Cuijk voorgelegd.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen, onder de aanname dat het project geen aanleiding geeft tot strijdigheid met het bestemmingsplan.

Uit de bestemmingsplan toets blijkt dat er geen strijdigheid is.

¹ Op grond van eerder uitgevoerde Aeriusberekeningen voor andere projecten bij Essity kan met grote zekerheid worden gezegd, dat dit project niet zal leiden tot een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Door de vrijstelling van 1 juli 2021 hoeft dit meer getoetst en berekend te worden.

1.12. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op grond van deze aanvraag vindt binnen de inrichting de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- bescherming van de bodem (hoofdstuk 2, afdeling 2.4 'Bodem' van het Activiteitenbesluit) en
- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening (hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit).

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Dat is hier niet aan de orde.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. BOUWEN

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

1.2.1. Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.2. Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Cuijk. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.3. Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Industrieterrein Haven Cuijk 2011' met de enkelbestemming 'Bedrijf-2' en de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie' is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.4. Welstand

De aanvraag ligt in een gebied dat in de welstandsnota van de gemeente Cuijk als welstandsvrij gebied is aangemerkt. De aanvraag is daarom niet ter beoordeling aan de welstandscommissie voorgelegd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2 van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- 1 tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- 2 tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en
- 3 tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Algemeen

De vergunde capaciteit van de in te nemen afvalstoffen en de papierproductie capaciteit (65.000 ton/jaar) zal niet wijzigen; de wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van een optimalisatie van het proces.

Milieuaspecten papierslibopslag

- Bodem

Aanvraag: het papierslib wordt op de bestaande, vergunde locatie opgeslagen; de veranderingen zijn beschreven in paragraaf 1.2 van deze beschikking en zijn van bouwkundige aard.

Andere gevolgen: er is geen sprake van andere gevolgen voor de bodem, aangezien er geen andere stoffen worden opgeslagen en de locatie van de opslag niet veranderd.

Grotere gevolgen: er is geen sprake van grotere gevolgen voor de bodem, aangezien het wettelijk kader voor de opslagruimte in de beoogde situatie hetzelfde blijft dan in de vergunde situatie; de slibopslagruimte zal nog steeds aan een verwaarloosbaar bodemrisico (zoals bedoeld in de NRB 2012 en opgenomen in het Activiteitenbesluit), moeten voldoen.

Voorschriften adequaat: ja. De bescherming van de bodem is geregeld in afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit; deze regels gelden voor de aangevraagde verandering en bieden voldoende bescherming van de bodem. Omdat er geen nieuwe of andere bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, is het niet nodig om een nulsituatie-onderzoek naar de bodem te verlangen. Opgemerkt wordt dat door de aanleg van een overkapping, de vloer van de papierslibopslagplaats niet meer vloeiendicht hoeft te zijn. Door de overkapping zal er geen hemelwater meer bij het papierslib komen. Het papierslib is altijd zodanig droog dat er tijdens de opslagperiode geen vloeistof uit vrij kan komen. Voor de opslag van droog stortgoed volstaat volgens de NRB 2012 een (vloeistof-)kerende voorziening. In de aanvraag is opgenomen dat de papierslibopslagvloer na de bouw van de overkapping gebruikt en beheerd wordt als een vloeistofkerende voorziening. Er is visueel toezicht

en er zijn voldoende faciliteiten aanwezig evenals personeel. De kerende vloer is (dus) in overeenstemming met de geldende voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Voor de overige milieuaspecten is in de aanvraag voldoende aangetoond dat ze niet relevant zijn voor deze verandering.

Milieuaspecten verplaatsing gasopslag

- Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (gasflessen)

Aanvraag: de gasflessenopslag wordt verplaatst zodat ze beter bereikbaar is (zie figuur 1 in deze beschikking).

Andere gevolgen: er is geen sprake van andere gevolgen, aangezien het slechts de verplaatsing is van een vergunde gasflessenopslag.

Grotere gevolgen: er is geen sprake van grotere gevolgen, aangezien het wettelijk kader in de beoogde situatie dezelfde is als in de vergunde, namelijk dat voldaan moet worden aan de PGS 15 (BBT document). Verder wordt nog opgemerkt dat de gasflessenopslag van de buitenkant van het bedrijfsterrein meer naar het midden wordt verplaatst.

Voorschriften adequaat: in de vigerende vergunning zijn de voorschriften voor gasflessen niet gebaseerd op de meest recente PGS 15², te weten: PGS15: 2020, versie 0.2 (april 2020). Voor de beoogde gasflessenopslag hebben we daarom een nieuw voorschrift opgenomen, waarin verwezen is naar deze laatste PGS15. Daarmee is sprake van adequate vergunningvoorschriften voor de te verplaatsen gasflessenopslag.

Overige milieuaspecten zijn niet relevant voor deze verandering.

Conclusie: De beoogde veranderingen (aan de papierslibopslag en de gasflessenopslag) leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen veranderingen dienen beschouwd te worden als 'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor het vervaardigen van papier of karton' zoals genoemd in de D-lijst van de Bijlage van het Besluit milieueffectrapportage onder categorie 20.2. Echter, de drempelwaarden, genoemd in kolom 2 (gevallen) worden niet overschreden als gevolg van de voorgenomen verandering. Ook is er geen sprake van een besluit als genoemd in kolom 4. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan het Besluit milieueffectrapportage.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Voor de gasflessenopslag is een voorschrift opgenomen, zodat deze aan de meest recente PGS15 dient te voldoen.

² De PGS15 wordt regelmatig geactualiseerd, zie: [Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen \(publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl\)](http://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl). In onze vergunning, verleend op 17 juni 2020 onder zaaknummer: Z/113358, is voor de te verplaatsen opslag verwezen naar de PGS15: 2016, versie 1.0 (sept. 2016).

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

| Begrip | Definitie |
|--------------------------------------|--|
| Considerans | |
| BBT | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document. |
| Vloeistofdichte vloer of voorziening | Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen. |
| (Vloeistof-) kerende voorziening | Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren. |
| Emballage | Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's). |
| PGS15 | Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen. |