

  
ondertekend door  
D Wijngaard op  
09-09-2021

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 13 SEP. 2021

op de op 18 augustus 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Troy Moerdijk B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Westelijke Randweg 9 te Klundert. De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe laadarm, trap en bordes op een nieuwe betonplaat.

**zaaknummer**  
2021-038681

**ons kenmerk**  
D2021-09-002486

**plaats**  
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

Diantha Wijngaard  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 18 augustus 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Troy Moerdijk B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe laadarm, trap en bordes op een nieuwe betonplaat. De aanvraag gaat over de Westelijke Randweg 9 te Klundert.

De aanvraag is geregistreerd in het OmgevingsLoket Online (OLO) onder nummer 6293333 en intern onder zaaknummer 2021-038681.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Troy Moerdijk B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het plaatsen van een nieuwe laadarm, trap en bordes op een nieuwe betonplaat.

Tevens besluiten wij:

- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - aanvraagformulier OLO met kenmerk 6293333;
  - constructieberekening 'Weight calculation Concrete floor truckloading area and foundation loading arm (57 blz)' van Vicoma met kenmerk HV14665-C-C001 en laatste wijzigingsversie 23 juli 2021;
  - tekening 'Locatie vloeistofdichte vloer' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C001 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
  - tekening 'Ankerplan/aarding' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C003 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
  - tekening 'Opstelplaats nieuwe situatie' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C005 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
  - tekening 'Wapening tekening overzicht' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C006 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
  - infoblad 'General arrangement (4 blz)' van WLT met kenmerk 206348.101 en laatste wijzigingsversie 21 juli 2020;
  - infoblad 'Loading platform 4000' van WLT met kenmerk 3\_601\_05\_01 en laatste wijzigingsversie 11 augustus 2005;
  - infoblad 'klaptrap' van WLT met kenmerk DS.FS.03N en laatste wijzigingsversie 19 september 2005;
  - bijlage '3D model impressie nieuwe laadarm installatie' met kenmerk HV14665-R-P001-1 en laatste wijzigingsversie zonder datum;
  - bijlage '3D Modification Tankfarm (4 blz)' met kenmerk HV14665-D-010 en laatste wijzigingsversie zonder datum.

## **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	5
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>7</b>
BOUWEN	7
MILIEU	7
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>8</b>
<b>1.    REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>8</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	10
1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	10
1.5.    VERGUNNINGPLICHT	10
1.6.    BEVOEGD GEZAG	11
1.7.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.8.    PROCEDURE	11
1.9.    ADVIEZEN	12
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>13</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>13</b>
2.1.    INLEIDING	13
2.2.    TOETSING	13
2.3.    CONCLUSIE	14
<b>3.    TOETSINGSKADER BOUWEN</b>	<b>15</b>
<b>BIJLAGE 1</b>	<b>16</b>
<b>BEGRIPPENLIJST</b>	<b>17</b>

## VOORSCHRIFTEN

### Bouwen

#### 1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

##### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl):
- a. Constructieberekening (inclusief detailberekeningen) en uitvoeringstekeningen van de staalconstructie van de loading platform;
  - b. Definitieve uitvoeringstekeningen (met wapening) van de betonvloer begane grond;
- 1.1.2. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit 2012 te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl). Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag (artikel 8.7 Bouwbesluit 2012):
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
    1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
    2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
    3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
    4. de aan- en afvoerwegen;
    5. de laad-, los- en hijszones;
    6. de plaats van de bouwketen;
    7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
    8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
    9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
  - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
  - c. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

*Toelichting onderdeel b:*

*Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:*

- Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks en kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

*Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.*

- 1.1.3. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren** worden gemeld aan [bouwen@omwb.nl](mailto:bouwen@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO nummer: 6293333 en Westelijke Randweg 9 te Klundert": de start van het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **2. REGULIERE PROCEDURE**

#### **2.1. Gegevens aanvrager**

Op 18 augustus 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Troy Moerdijk B.V.  
Westelijke Randweg 9  
4791 RT Klundert

#### **2.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een nieuwe laadarm, trap en bordes op een nieuwe betonplaat. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

#### **2.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier OLO met kenmerk 6293333;
- constructieberekening 'Weight calculation Concrete floor truckloading area and foundation loading arm (57 blz)' van Vicoma met kenmerk HV14665-C-C001 en laatste wijzigingsversie 23 juli 2021;
- tekening 'Locatie vloeistofdichte vloer' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C001 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
- tekening 'Ankerplan/aarding' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C003 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
- tekening 'Opstelplaats nieuwe situatie' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C005 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
- tekening 'Wapening tekening overzicht' van Vicoma met kenmerk HV14665-D-C006 en laatste wijzigingsversie 10 augustus 2021;
- infoblad 'General arrangement (4 blz)' van WLT met kenmerk 206348.101 en laatste wijzigingsversie 21 juli 2020;
- infoblad 'Loading platform 4000' van WLT met kenmerk 3\_601\_05\_01 en laatste wijzigingsversie 11 augustus 2005;
- infoblad 'klaptrap' van WLT met kenmerk DS.FS.03N en laatste wijzigingsversie 19 september 2005;
- bijlage '3D model impressie nieuwe laadarm installatie' met kenmerk HV14665-R-P001-1 en laatste wijzigingsversie zonder datum;
- bijlage '3D Modification Tankfarm (4 blz)' met kenmerk HV14665-D-010 en laatste wijzigingsversie zonder datum.

#### **2.4. Huidige vergunnings situatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

- een de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 21 juni 2010 voor een inrichting welke producten ontwikkelt en fabriceert uit chemische grondstoffen voor derden. Deze vergunning is per 1 oktober 2010 op grond van artikel 1.2 overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning;
- een ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning op verzoek, d.d. 11 juni 2012;
- een wijzigingsvergunning milieuneutraal veranderen, d.d. 30 mei 2012;
- een wijzigingsvergunning milieuneutraal veranderen, d.d. 8 november 2012;
- een ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning, d.d. 29 april 2014;

- een wijzigingsvergunning milieuneutraal veranderen, d.d. 28 augustus 2014;
- een wijzigingsvergunning milieuneutraal veranderen, d.d. 27 januari 2015;
- een wijzigingsvergunning milieuneutraal veranderen, d.d. 23 september 2015;
- een wijzigingsvergunning milieuneutraal veranderen, d.d. 16 juli 2019;
- een wijzigingsvergunning bouwen en milieuneutraal veranderen, d.d. 22 juli 2020.

### **2.5. Vergunningplicht (Bevoegd gezag)**

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 4.1a, van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

### **2.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015**

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de Seveso III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Troy Moerdijk B.V. moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

### **2.7. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **2.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via [www.officielebekendmakingen/provinciaalblad.nl](http://www.officielebekendmakingen/provinciaalblad.nl).

### **2.9. Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.



Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Voor de uitvoering is daarbinnen een vrijstelling opgenomen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg. De vrijstelling is ook van toepassing op de vervoersbewegingen samenhangend met de bouw.

Tijdens de gebruiksfase van de aangevraagde verandering vinden er geen activiteiten plaats die emissie van stikstofverbindingen naar de lucht veroorzaken. Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

#### **2.10. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;  
Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **3. TOETSINGSKADER BOUWEN**

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

#### **3.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **3.2. Toetsing**

##### **3.2.1. Bouwbesluit 2012**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### **3.2.2. Bouwverordening**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### **3.2.3. Welstand**

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

##### **3.2.4. Bestemmingsplan**

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 2020-11-05)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **3.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

#### **3.4. Aandachtspunten**

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. Conform de Wabo, is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor Troy Moerdijk B.V. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de bouw van een laadarm, trap en bordes voor bovenverlading van trucks op de laadplaats voor de inrichting gelegen aan Westelijke Randweg 9 te Klundert.

15 september 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Troy Moerdijk BV. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de bouw van een laadarm, trap en bordes voor bovenverlading van trucks op de laadplaats voor de inrichting gelegen aan Westelijke Randweg 9 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 september 2021 tot en met 28 oktober 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' of van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (06) – 52 85 73 88.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Daarom is het mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Indien binnen de bezwaartermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat dat verzoek door de rechtbank is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-038681 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan [inproces@omwb.nl](mailto:inproces@omwb.nl).

