

## BESLUIT

### OMGEVINGSVERGUNNING MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN

#### Onderwerp

Wij hebben op 24 september 2021 van BV Landgoed De Princepeel, Volkelseweg 57 te Wilbertoord, een aanvraag om een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de milieuneutrale wijziging uitvoering bassin. De aanvraag gaat over Volkelseweg 57 te Wilbertoord. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/156028.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

#### Besluit

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - aanvraagformulier (OLO nummer 6396089) d.d. 24 september 2021;
  - toelichting aanvraag ingekomen d.d. 24 september 2021;
  - plattegrondtekening d.d. 23 september 2021, werknummer SM05.OVE12;
  - toelichting mail 20 oktober 2021.

#### Procedure

De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan artikel 2.14 en 3.10, lid 3 van de Wabo. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht.

Ingevolge artikel 1.1, lid 1 onder a, gelezen in samenhang met categorie 10, onder 10.1, van bijlage I van de Crisis- en herstelwet is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van deze wet van toepassing op dit besluit.

#### Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
namens deze,



De heer J. Reijnen  
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 29 november 2021

Verzonden op: 29 november 2021

### **Afschrift**

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Mill en Sint Hubert (per e-mail);
- Agron Advies (per e-mail);
- ODBN (per e-mail).

### **Bezwaar**

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar). U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

### **Voorlopige voorziening**

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **INHOUDSOPGAVE**

BIJLAGE I.	PROCEDURELE OVERWEGINGEN .....	4
BIJLAGE II.	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN .....	7
BIJLAGE III.	BEGRIPPEN.....	9

## **BIJLAGE I. PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **PROCEDURELE ASPECTEN**

#### **Gegevens aanvrager**

Op 24 september 2021 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: BV Landgoed De Princepeel, Volkelseweg 57 te Wilbertoord.

#### **Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Er worden leidingen toegevoegd binnen de inrichting voor de aanvoer van het ferment, de afvoer van digestaat en biogas afkomstig uit de 8 compartimenten van het vergunde bassin. Tevens worden deze compartimenten voorzien van verwarmingsleidingen. Door deze wijziging neemt de capaciteit van de inrichting niet toe. De aanvoer van mest en cosubstraten blijft gelijk aan de vergunde situatie. Ook de activiteiten binnen de inrichting wijzigen niet.

In de onderliggende vergunningen zijn de activiteiten vergund. Ten opzichte van de vergunning blijft de hoeveelheid te vergisten mest hetzelfde. Ook het proces wijzigt niet. Daarmee kan worden geconcludeerd dat er geen andere inrichting ontstaat door deze wijziging en dat de wijziging niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De veranderingen hebben geen nadelige gevolgen voor het milieu.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen of het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting, (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3).

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 7.4 en 28.1 onder a, 1° en 5° van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om deze redenen is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### **Vergunde situatie**

Op 23 maart 2010 hebben wij voor de inrichting een revisievergunning verleend in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Voor de bouwplichtige activiteiten zijn bouwvergunningen verleend. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden. Dit betekent dat de inrichting nu over een omgevingsvergunning beschikt, conform artikel 1.2, lid 1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op 7 juni 2011 is een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Mill en Sint Hubert voor de activiteiten bouwen en milieu neutraal veranderen. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 13 april 2013 een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Mill en Sint Hubert voor de activiteiten bouwen, milieu neutraal veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 12 mei 2016 een omgevingsvergunning verleend door ons voor de activiteit milieu neutraal veranderen. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 3 december 2018 is een omgevingsvergunning verleend door ons voor het actualiseren van de energievoorschriften. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 24 april 2019 is een omgevingsvergunning verleend door ons voor de activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 5 juni 2020 is een omgevingsvergunning verleend door ons voor de activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 7.4 en 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies van toepassing is. Het betreft hier een mestverwerkinginstallatie met vergisters die een capaciteit hebben die groter is dan 100 ton per dag.

### **Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.

### **Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende bestuursorganen gezonden: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert. Door de gemeente Mill en Sint Hubert is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een advies uit te brengen.

## Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die wordt aangemerkt als een type C-inrichting (IPPC-installatie) en vergunningsplichtig is. Een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing zijn. Voor zover dit het geval is, is dit elders in deze beschikking aangegeven.

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, in het Activiteitenbesluit genoemde, activiteiten plaats:

Afdeling	Artikel	Omschrijving
2.1	2.1	Zorgplicht
2.2	2.2 en 2.3	Lozingen
2.3	2.5 en 2.6	Lucht en geur
2.4	2.9 en 2.11 met uitzondering van lid 1	Bodem
3.1 § 3.1.3	3.3	Het lozen van hemelwater
3.1 § 3.1.4	3.4 en 3.5	Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
3.2 § 3.2.1	3.7 t/m 3.10p	Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
3.3 § 3.3.2	3.23b en 3.23c	Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
3.3 § 3.3.2	3.24 en 3.25	Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
3.4 § 3.4.5	3.46 t/m 3.49	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
3.4 § 3.4.9	3.54d	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor (sommige van) deze activiteiten een melding ingediend te worden. De informatie uit de aanvraag (en de eventueel later ingediende aanvullende gegevens) hebben wij aangemerkt als de melding. Daarnaast gelden de bepalingen en voorschriften uit hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit voor zover deze betrekking hebben op de bovengenoemde activiteiten.

### Milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

### Wet natuurbescherming - Wabo

De aanvraag heeft geen gevolgen voor stikstof (aantal verkeersbewegingen, gebruik mobiele werktuigen en installaties blijft ongewijzigd), toetsing hieraan is dan ook niet aan de orde.

## **BIJLAGE II. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### ***Milieu***

#### **Toetsing voorwaarden Wabo**

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.
- Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### **Vergunning voldoet aan voorwaarden Wabo**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

#### **Toetsing gevolgen milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Bodem:  
In de vergunde situatie wordt in het bassin mest en digestaat opgeslagen. In de beoogde situatie betreft dit een mengsel van mest, cosubstraten en digestaat. Met onderliggende aanvraag veranderen de bodembedreigende activiteiten niet ten opzichte van de vergunde situatie. In de vigerende vergunning / activiteitenbesluit zijn reeds voorschriften opgenomen over het uitvoeren van het bassin en het nemen van bodembeschermende maatregelen. De aanvraag leidt hiermee niet tot meer nadelige gevolgen voor het aspect bodem.
- Afvalstoffen:  
De afvalstromen wijzigen niet ten opzichte van de vergunde situatie. De aanvraag leidt hiermee niet tot meer nadelige gevolgen voor het aspect afvalstoffen.
- Geluid:  
De uitgangssituatie zijn de geldende geluidsvoorschriften in de vigerende vergunning, omdat het hier een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen betreft. In de beoogde situatie zijn de directe geluidsbronnen van de 8 compartimenten enkele pompen en roerwerk, deze activiteiten vinden inpandig plaats. Er worden in onderhavige aanvraag geen nieuwe geluidsbronnen toegevoegd, het betreft enkel het toevoegen van aan- en afvoerbuizen en verwarmingsbuizen. Het pomp- en roerwerk zijn reeds vergunde voorzieningen. De wijziging heeft geen toename van verkeersbewegingen tot gevolg. Tevens wordt er niet meer mest aangevoerd en bewerkt dan vergund. Door de wijziging van het bedrijf verslechtert de woon- en leefomgeving niet ten opzichte van de huidige vergunde situatie. De wijziging leidt niet tot een toename van geluid ten opzichte van de vergunde situatie. De situatie is hierdoor milieuhygiënisch aanvaardbaar en past binnen de geldende geluidsvoorschriften. De aanvraag leidt hiermee niet tot meer nadelige gevolgen voor het aspect geluid.

- Luchtemissies:  
In de vergunde situatie wordt het bassin geheel gesloten en gasdicht uitgevoerd waardoor geen sprake is van emissie naar de omgeving. De lucht / het biogas wordt in de vergunde situatie afgezogen en verbrand in de warmtekrachtkoppeling. In de beoogde situatie wordt het biogas afgezogen en behandeld door de reeds vergunde installatie voor het opwaarderen van het biogas naar groengas. Deze wijziging leidt niet tot een toename van emissie naar de omgeving ten opzichte van de vergunde situatie. De aanvraag leidt hiermee niet tot meer nadelige gevolgen voor het aspect luchtemissies.
- Energie:  
In de aangevraagde situatie neemt het energieverbruik niet toe ten behoeve van de verwarming. De energie wordt reeds geproduceerd maar nu nog niet geheel benut. De capaciteit van de WKK's nemen niet toe. De warmte welke dus benodigd is voor het verwarmen van de bassin wordt dus reeds geproduceerd binnen de inrichting in de huidige situatie. Hierdoor is er geen sprake van grotere of andere emissies naar de omgeving ten opzichte van de vergunde situatie. De aanvraag leidt hiermee niet tot meer nadelige gevolgen voor het aspect energie.
- Gezondheid:  
In de vergunde situatie vindt het proces geheel plaats in een gesloten systeem. De 8 compartimenten van het betonnen bassin waarop de wijziging ziet worden luchtdicht uitgevoerd en de lucht / het biogas wordt afgezogen en behandeld door de reeds vergunde installatie voor het opwaarderen van biogas. Hierdoor is er geen sprake van grotere of andere emissies naar de omgeving ten opzichte van de vergunde situatie. De aanvraag leidt hiermee niet tot meer nadelige gevolgen voor het aspect gezondheid.

#### **Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **Toetsing milieueffectrapportage**

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen, staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop hoefde bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden overgelegd.

#### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voor de aangevraagde wijzigingen geen voorschriften opgenomen.



### **BIJLAGE III. BEGRIPPEN**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

#### **BESTELADRESSEN:**

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:  
SDU Service, afdeling Verkoop  
Postbus 20025  
2500 EA DEN HAAG  
telefoon (070) 378 98 80  
telefax (070) 378 97 83  
[www.sdu.nl](http://www.sdu.nl)
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via [www.publicatiereeksgevaarlijkstoffennl.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkstoffennl.nl)
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:  
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop  
Postbus 5059  
2600 GB DELFT  
telefoon (015) 269 03 91  
telefax (015) 269 01 90  
[www.nen.nl](http://www.nen.nl)
- BRL-richtlijnen bij:  
KIWA Certificatie en Keuringen  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
telefoon (070) 414 44 00  
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.  
[www.infomil.nl](http://www.infomil.nl)

**BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):**

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

**BREF:**

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

**GELUIDBELASTING:**

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

**GELUIDSNIVEAU IN DB(A):**

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

**LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAU ( $L_{Ar,LT}$ ):**

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

**MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU ( $L_{Amax}$ ):**

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm  $C_m$ . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

**REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE:**

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

**WONING:**

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.