

Intrekkingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

ons kenmerk
HZ_WWV-2020-14597

plaats / datum
Eindhoven,
30-11-2021

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet, om de op 5 september 2002 met kenmerk 856139 verleende vergunning krachtens de Waterwet voor het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem van Rabobank Altena-Bommelerwaard, gelegen aan Oude Ban 1 te Woudrichem, in te trekken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,



V. Verhoeven, afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 5 september 2002 een vergunning met kenmerk 856139 krachtens de Waterwet verleend. De Waterwetvergunning is verleend ten behoeve van het bodemenergiesysteem van de Rabobank Altena-Bommelerwaard (voorheen: Rabobank Maas-Merwede), gelegen ter plaatse van Oude Ban 1 te Woudrichem, zoals bedoeld in artikel 6.4, lid 1 onder b. De vergunning betreft het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem.

Op 30 oktober 2017 hebben wij bevestiging ontvangen dat het bodemenergiesysteem buiten gebruik is gesteld en dat de putten zijn afgedicht. Er is echter geen verzoek ontvangen van de vergunninghouder om de bijbehorende Waterwetvergunning in te trekken.

Wij zijn voornemens de vergunning met nummer 856139 (d.d. 5 september 2002) ambtshalve in te trekken. De reden van intrekken van deze vergunning is dat het systeem in september 2016 buiten gebruik is gesteld en de bronnen zijn afgedicht. Daarmee wordt de vergunning al meer dan drie jaar niet gebruikt en kan het bevoegd gezag de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen van rechtswege intrekken, op grond van artikel 6.22 tweede lid van de Waterwet.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet:

- I. het besluit van 5 september 2002 met kenmerk 856139 voor het infiltreren en onttrekken van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem, in te trekken;
- II. de stukken behorende bij het besluit zoals opgenomen onder het kopje "projectbeschrijving" maken deel uit van deze vergunning.



RECHTSMIDDELEN

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar in te dienen.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; gronden van het bezwaar. Tevens verzoeken we u het kenmerk HZ_WWV-2020-14597 van deze procedure te vermelden. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum en kan worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-14597 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Rechtsmiddelen.....	3
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	7



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvraag

Op 21 juni 2016 heeft Duratherm Nederland B.V. aangegeven dat de putten van het bodemenergiesysteem gelegen aan de Oude Ban 1 te Woudrichem afgedicht gaan worden. De vergunning 856139 (d.d. 5 september 2002) van het bodemenergiesysteem staat formeel op naam van Rabobank Maas-Merwede (voorheen: Rabobank Altena-Bommelerwaard).

De afdichting van de bronnen heeft plaats gevonden conform BRL 2100 Protocol 2101 en het afdichtingsrapport hebben wij op 30 oktober 2017 ontvangen. Er is echter geen verzoek tot intrekking ingediend door de vergunninghouder.

Het afdichten van de bronnen geeft aan dat het systeem buiten gebruik is gesteld. Omdat het systeem buiten gebruik is gesteld en de vergunning daarom al meer dan 3 jaar niet wordt gebruikt, hebben wij besloten de vergunning van rechtswege in te trekken (op grond van artikel 6.22 tweede lid van de Waterwet).

Projectbeschrijving

Het betreft een besluit tot het intrekken van de watervergunning voor een bodemenergiesysteem dat inmiddels buiten gebruik is.

De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

1. Mailwisseling tussen Duratherm Nederland B.V. en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, d.d. 21 juni 2016 tot en met 30 oktober 2017, met daarin:
 - Aankondiging van afdichten van het boorgat;
 - Verklaring van afdichting van het boorgat conform BRL 2100, Protocol 2101;
 - Toezending van afdichtingsrapportage van beide bronnen;
 - Toezending van de wateranalyse van bemonstering van een van de bronnen;
 - Beantwoording vragen over de wijze van afdichting;
2. Afdichtingsrapportage van de bronnen, met kenmerk 16-00165, ontvangen d.d. 30 oktober 2017;
3. Mailwisseling tussen IF Technology en ODZOB, d.d. 23 februari 2017 en 28 juli 2017 met daarin de bevestiging van afdichten van de bronnen in september 2016.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

Artikel 6.1 c* van het Waterbesluit bepaalt dat op de voorbereiding van een besluit tot intrekking van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, onder b van de Waterwet, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing is.

Kennisgeving van de beschikking heeft plaatsgevonden op www.officielebekendmakingen.nl. De beschikking is gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.



Volledigheid aanvraag

Het gaat hier om een ambtshalve intrekking. Wij zijn van oordeel dat de aankondiging van afdichten van de bronnen, samen met de specificatie van de afdichting voldoende informatie bevatten voor het overgaan tot intrekking van de vergunning. Vergunninghouder is hiervan per email en telefonisch op de hoogte gesteld.

Adviezen

Op basis van artikel 6.16 lid 2 van de Waterwet hoeft er enkel advies te worden gevraagd aan het bestuur van het betrokken waterschap bij een nieuwe aanvraag of wijziging van een bestaande vergunning. Voor een intrekking hoeft geen advies te worden gevraagd. Wij hebben besloten dit ook niet te doen.

Aanhakende / rechtstreeks werkende wetgeving

Provinciaal Waterplan (2016 – 2021), Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant

In het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016 – 2021 is het beleid ten aanzien van het grondwater vastgelegd. Uit het oogpunt van CO₂-reductie en het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt rekening gehouden met een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de energievoorziening. Hierdoor wordt ruimte geboden aan het ontwikkelen en exploiteren van energieopslagsystemen. Daarnaast staan de provinciale regels over de fysieke leefomgeving in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en de Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant.

Bij de beoordeling van de originele aanvraag van de reeds verleende vergunning is in het bijzonder getoetst op de effecten die optreden als gevolg van grondwaterstand- en potentiaalveranderingen.

Het beëindigen van het gebruik van het bodemenergiesysteem en de intrekking van deze vergunning heeft tot gevolg dat deze effecten niet meer optreden. Tevens komt er weer ruimte vrij in de ondergrond voor het aanleggen van een nieuw systeem.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. OPEN BODEMENERGIESYSTEEM

1.1 INLEIDING

De procedure heeft betrekking op de intrekking van een reeds verleende vergunning voor een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet.

1.2 TOETSING

Het toetsingskader bij vergunningverlening heeft als doel de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen. Daarbij moet worden getoetst aan onderliggende wet- en regelgeving, waarbij de Waterwet het belangrijkste toetsingskader vormt. De belangen van het waterbeheer worden beschermd door het opleggen van voorschriften en beperkingen in de vergunning.

Meer dan drie jaar geleden is gemeld dat de bronnen van het bodemenergiesysteem zijn afgedicht. Hiermee kan worden gesteld dat de vergunning al meer dan drie jaar niet meer gebruikt wordt. Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan bevoegd gezag dan besluiten om de vergunning van rechtswege in te trekken.

In de vigerende watervergunning met nummer 856139 (d.d. 5 september 2002) is het volgende voorschrift opgenomen dat in acht moeten worden genomen indien het gebruik van een bodemenergiesysteem wordt beëindigd:

12. Het boren en inrichten van de putten dient te geschieden conform de richtlijnen Bemalingen. Indien één of meerdere bronnen buiten gebruik gesteld wordt(en) dan dient dit te gebeuren conform de richtlijnen Putten. Beide richtlijnen zijn weergegeven op bijlage 3.

In genoemde bijlage 3 bij de beschikking staan de specifieke voorschriften met betrekking tot het afdichten van de putten. Tegenwoordig dienen buiten gebruik gestelde putten echter conform de eisen zoals gesteld in protocol 2101 (mechanisch boren) te worden afgedicht.

Het afdichten van de bronnen van het bodemenergiesysteem is gemeld en de gegevens zijn overlegd. Het verslag van afdichting is op 30 oktober 2017 bij Gedeputeerde Staten ingekomen. Het systeem is afgedicht conform de eisen in protocol SIKB-2101.

Het is niet gebleken dat de belangen die de Waterwet tracht te beschermen, geschaad worden door de intrekking van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater. Er is dan ook geen bezwaar tegen het intrekken van de vergunning verleend op 5 september 2002 met kenmerk 856139 op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet.

1.3 CONCLUSIE

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde vergunning kan worden ingetrokken.