

ondertekend door  
R Kessenich op  
06-12-2021

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 08 DEC. 2021

op de op 2 augustus 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Stortplaats De Vlagheide, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Vlagheide 10 te Schijndel, gemeente Meijerijstad

**zaaknummer**  
2021-036519

**ons kenmerk**  
D2021-11-026514

**plaats**  
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

Rienk Kessenich,  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.*

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 2 augustus 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stortplaats De Vlagheide. Het betreft een aanvraag over het realiseren van een WKK-station met noodstroomvoorziening en warmteopwekking, een trafohuisje en hekwerk. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 6288163 en intern onder zaaknummer 2021-036519.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Stortplaats De Vlagheide:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor een container met WKK-station inclusief schoorsteen, een container met een noodstroomaggregaat inclusief schoorsteen, een container voor warmtebenutting;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) positief te weigeren voor een trafohuisje inclusief hekwerk;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor een WKK-station met een noodstroomvoorzieningen en warmteopwekking;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - 6288163\_1637747708479\_aanvraag.pdf;
  - 6288163\_1627912565444\_Bijlage\_1\_Toelichting\_aanvraag.pdf;
  - 6288163\_1627912015158\_Bijlage\_4\_Bovenaanzicht\_nieuwe\_bouwwerken.pdf;
  - 6288163\_1627912071464\_Bijlage\_5\_Opstellingstekening.pdf;
  - 6288163\_1627912099347\_Bijlage\_6\_3D\_visualisatie.pdf;
  - 6288163\_1627912134757\_Bijlage\_7\_Trafohuisje.pdf;
  - 6288163\_1637739761095\_Aanvulling\_aanvraag\_23nov21\_def.docx.pdf;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

## **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>5</b>
BOUWEN	5
1.1.    ALGEMEEN	5
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>6</b>
<b>2.    REGULIERE PROCEDURE</b>	<b>6</b>
2.1.    GEGEVENS AANVRAGER	6
2.2.    PROJECTBESCHRIJVING	6
2.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
2.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
2.5.    VERGUNNINGPLICHT	7
2.6.    BEVOEGD GEZAG	7
2.7.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
2.8.    PROCEDURE	8
2.9.    ADVIEZEN	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>9</b>
<b>3.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>9</b>
3.1.    INLEIDING	9
3.2.    TOETSING	9
3.3.    CONCLUSIE	10
<b>4.    TOETSINGSKADER BOUWEN</b>	<b>11</b>
HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK (ARTIKEL 2.1, LID 1, ONDER A WABO)	11
4.1.    INLEIDING	11
4.2.    TOETSING	11
4.3.    CONCLUSIE	12
<b>BIJLAGE 1    ADVIES WELSTANDSCOMMISSIE</b>	<b>13</b>

## **VOORSCHRIFTEN**

### **Bouwen**

#### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Algemeen**

- 1.1.1. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

#### **Aandachtspunten**

1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
2. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
3. Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **2. REGULIERE PROCEDURE**

#### **2.1. Gegevens aanvrager**

Op 2 augustus 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Stortplaats De Vlagheide.

#### **2.2. Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een WKK-station met noodstroomvoorziening en warmteopwekking, een trafohuisje en hekwerk. In de container met warmteopwekking worden servers geplaatst. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo);
- het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 3.10 lid 3 Wabo).

#### **2.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6288163;
- 6288163\_1627912565444\_Bijlage\_1\_Toelichting\_aanvraag.pdf;
- 6288163\_1627911913906\_Bijlage\_2\_Plattegrond\_huidig\_vergund.pdf;
- 6288163\_1627911965134\_Bijlage\_3\_Fotobijlage\_huidige\_situatie.pdf;
- 6288163\_1627912015158\_Bijlage\_4\_Bovenaanzicht\_nieuwe\_bouwwerken.pdf;
- 6288163\_1627912071464\_Bijlage\_5\_Opstellingstekening.pdf;
- 6288163\_1627912099347\_Bijlage\_6\_3D\_visualisatie.pdf;
- 6288163\_1627912134757\_Bijlage\_7\_Trafohuisje.pdf;
- 6288163\_1627912160244\_Bijlage\_8\_Bitcool\_safety\_data\_sheet.pdf;
- 6288163\_1627912184800\_Bijlage\_9\_Toelichting\_Aerius.pdf;
- 6288163\_1627975217898\_Bijlage\_10\_AERIUS\_berekening.pdf;
- 6288163\_1637739845802\_AERIUS\_bijlage\_2021123113946\_RuGBq5y7bsMA.pdf;
- 6288163\_1637739761095\_Aanvulling\_aanvraag\_23nov21\_def.docx.pdf.

#### 2.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	27-1-2004	970248	Revisievergunning
Veranderingsvergunning*	7-4-2006	1183194	Veranderen grondwaterbeheersmaatregel
Wijziging voorschriften op verzoek	21-5-2010	1683976	Verlenging van beschikking 1183194
Omgevingsvergunning	9-12-2014	14100655	Aanleggen tijdelijke in-/uitrit
Omgevingsvergunning	3-08-2015	15040654	Vervangen van een stortgasfakkelinstallatie
Omgevingsvergunning van rechtswege	13-9-2016	16090311	Wijzigen inrichtingsgrens
Omgevingsvergunning	30-0-2018	18021665	Wijziging Wkk en fakkel

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

#### 2.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4.f	het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen daar te laten

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.4 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### 2.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

## **2.7. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager bij brief van 26 oktober 2021, verzonden 27 oktober 2021, in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 10 december 2021 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 november 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 29 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

## **2.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

## **2.9. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Meierijstad.

Van de gemeente Meierijstad hebben wij een advies ontvangen. Dit advies is opgenomen in bijlage 1.



## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **3. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **3.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **3.2. Toetsing**

##### **3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid**

De geluidsemissie neemt door de wijzigingen beperkt toe, maar blijft binnen de vergunde geluidsruijme.

- **Lucht**

Voor de inrichting zijn vier WKK's vergund. Het vergunde vermogen voor vier WKK's heeft te maken met het feit dat in het verleden de onttrekking van stortgas aanzienlijk hoger lag. De laatste jaren neemt de onttrekking van stortgas af, waardoor slechts één WKK in gebruik is. Met het bijplaatsen van een noodstroomaggregaat, dat slechts incidenteel in gebruik zal zijn, zal de emissie nooit hoger zijn dan de emissie van de vier vergunde WKK's.

- **Afvalwater**

Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden ten aanzien van de lozing van afvalwater.

- **Bodem**

De aangevraagde bodembedreigende activiteiten WKK, het noodstroomaggregaat en de warmtebenutting, inclusief opslag olie, diesel en koelmiddelen worden geplaatst op een bestaande betonnen plaat. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van of dubbelwandige tanks (smeerolie en diesel) of een lekbakconstructie (koelvloeistof servers in container). De WKK is reeds vergund en wordt op de betonnen plaat geplaatst. Ten aanzien de bescherming van de bodem kan voldaan worden aan een verwaarloosbaar bodemrisico.

- **Energie**

De geplande servers verbruiken stroom die opgewekt wordt door de reeds vergunde WKK. In gevallen dat de WKK uit bedrijf is, zal de noodstroomvoorziening de stroom leveren. Een energietoename zal nihil zijn.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

#### 3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

#### 3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### 3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **4. TOETSINGSKADER BOUWEN**

### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo)**

#### **4.1. Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

#### **4.2. Toetsing**

##### **4.2.1. Vergunningvrij**

Op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo geldt een bouwverbod voor het bouwen van een bouwwerk zonder omgevingsvergunning. Volgens artikel 2.1, lid 3, Wabo geldt dit verbod echter niet voor activiteiten zoals benoemd in bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor).

In artikel 2, lid 18 van bijlage II Bor is bepaald dat geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouw vereist is voor een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Het plaatsen van het trafohuisje inclusief hekwerk is aan te merken als een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening en deze voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het vergunningvrij bouwen van een nutsvoorziening.

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de voorwaarden in artikel 2, lid 1, Bor en oordelen dat geen vergunningplicht van toepassing is voor de activiteit bouwen ten behoeve van het trafohuisje inclusief hekwerk. In dit geval wordt voor dit onderdeel de aanvraag geweigerd en is sprake van een positieve weigering.

Voor de goede orde merken wij op dat, ondanks het ontbreken van een vergunningplicht, het bouwwerk moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

##### **4.2.2. Vergunningplichtig**

De in de aanvraag opgenomen 'gebouwen', zijnde de WKK-container, de container met noodstroomvoorziening en de container tbv warmtebenutting én 'bouwwerken geen gebouw', zijnde de installaties op de containers en beide schoorstenen, zijn wel vergunningplichtig. De toetsing daarvan is als volgt:

##### **Bouwbesluit**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### **Bouwverordening**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

#### Welstand

Op 23 september 2021 heeft de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

#### Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, vastgesteld 27 juni 2013'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Gemengd'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **4.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## BIJLAGE 1 ADVIES WELSTANDSCOMMISSIE

De Welstandscommissie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  
Wal 28 5611 GC Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven tel: 088 369 0369 www.odzob.nl info@odzob.nl

---

plan 72	:: Meierijstad	datum	:: 23-9-2021
aanvrager	:: --, --, -- --	bwt.nr.	:: OV_ADV-2021-18
bouwplan	:: Realiseren WKK stortlocatie Vlagheide		
bouwadres	:: Koeveringsedijk 20 Schijndel		
ontwerper	:: --		
advies	:: VOLDOET	beh.	:: 1

---

Geacht college,

---

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u mee dat naar haar mening het bovenvermelde plan **VOLDOET** aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria.


Het plan ligt in het gebied dat in de Welstandsnota omschreven is als: "*nieuwbouw*". Het plan is getoetst aan de criteria behorende bij dit welstandsgebied en het hiervoor vastgestelde welstandsniveau.

*Motivatie:*

Het plan is gelegen achter twee zandheuvels waarmee de bebouwing grotendeels uit het zicht komen. Alleen de technische installaties zullen hierboven zichtbaar zijn. Er is verder geen directe bebouwing in de omgeving.

Om deze reden adviseert de commissie positief op het plan.

Namens de commissie,  
de rayonarchitect,



Ir. M. Schäfer

---



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor Stortplaats De Vlagheide. De aanvraag betreft het realiseren van een WKK-station met een noodstroomvoorziening en warmteopwekking, een trafohuisje en een hekwerk, voor de inrichting gelegen aan Vlagheide 10 te Schijndel.

9 december 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Stortplaats De Vlagheide. De aanvraag betreft het realiseren van een WKK-station met een noodstroomvoorziening en warmteopwekking, een trafohuisje en een hekwerk, voor de inrichting gelegen aan Vlagheide 10 te Schijndel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen. De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 december 2021 tot en met 21 januari 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' of van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (06) – 52 85 75 51.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Daarom is het mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Indien binnen de bezwaartermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek door de rechtbank is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-036519 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan [inproces@omwb.nl](mailto:inproces@omwb.nl).

