

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2105358/3395374

op de op 20 december 2012 bij hen ingekomen aanvraag van
Dikker Zeelst BV, om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan
De Run 4364 te Veldhoven.

's-Hertogenbosch, 6 maei 2013.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE		
1	Onderwerp	3
2	Besluit	3
3	Rechtsmiddelen	3
PROCEDURELE OVERWEGINGEN		5
1	Gegevens aanvrager	5
2	Projectbeschrijving	5
3	Huidige vergunnings situatie	5
4	Bevoegd gezag	5
5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
6	Procedure (regulier)	6
7	Adviezen	6
SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING		7
1	Activiteitenbesluit	7
VOORSCHRIFTEN MILIEU		8
1	Afvalwater	8
1.1	Algemeen	8
2	Bodem	8
2.1	Voorzieningen	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN		9
1	Toetsingskader milieu	9
1.1	Inleiding	9
1.2	Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	9
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN		11

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 20 december 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Dikker Zeelst BV. Het betreft het wijzigen van de vloeistofdichte vloer en de riolering. De aanvraag gaat over De Run 4364 te Veldhoven. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 676805 en ons registratienummer C2105358.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het wijzigen van de vloeistofdichte vloer en de riolering (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - het aanvraagformulier met OLO-nummer 676805 d.d. 20 december 2012;
 - de brief Aanvulling milieu neutrale melding OLO nr. 676805, met kenmerk V131228, d.d. 28 maart 2013;
 - tekening Gewijzigde situatie (milieu neutrale melding) ligging riolering, projectnummer DIK1210-2, d.d. 25-03-2013;
 - tekening Gewijzigde situatie (milieu neutrale melding) verharding onbebouwd, projectnummer DIK1201-2, d.d. 25-03-2013;
 - tekening Gewijzigde situatie (milieu neutrale melding) opslag afvalstoffen, projectnummer DIK1210-2;
 - Afvalwaterstromen en waterbalans Dikker BV opgesteld door vdPas Consultancy BV.

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.

3 Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Gegevens aanvrager

Op 20 december 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Dikker Zeelst BV.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de vloeistofdichte vloer en riolering. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen van een inrichting.

3 Huidige vergunnings situatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

- op 31 juli 2009 is een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend;
- op 29 juli 2011 is een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend;
- op 30 augustus 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor het onderdeel bouwen voor het verbouwen van de hal aan de Run 4218;
- op 3 oktober 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting;
- op 28 maart 2012 is een eerste fase omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (de opslag van losgestort flessenglas tussen keerwanden);
- op 2 december 2012 is een tweede fase omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van de keerwanden voor de opslag van losgestort flessenglas.

De revisie- en veranderingsvergunning zijn verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a sub 1, sub 5, sub 6 en 28.4 onder b sub 1 en 2 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 januari 2013 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 1 maart 2013 de aanvraag aan te vullen. Op 27 februari 2013 hebben wij het verzoek gekregen om de termijn te verlengen tot en met 31 maart 2013. Wij hebben hiermee ingestemd. Op 28 maart 2013 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 64 dagen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 4 januari 2013 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;
- het waterschap de Dommel.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

De gemeente Veldhoven geeft in haar advies van 14 januari 2013 aan dat er geen gronden zijn voor aanhouding van de aanvraag. Voor de aangegeven veranderingen is het niet nodig de activiteit 'bouw' aan te vragen. Vanuit de gemeente wordt geadviseerd om de aanvraag aan te laten vullen, zodat uit de aanvraag blijkt welke specifieke veranderingen aan de vloestofdichte bestrating zullen worden uitgevoerd.

Op 15 april 2013 (na aanvulling van de aanvraag) is een tweede advies van de gemeente ontvangen. De gemeente geeft hierin aan geen opmerkingen meer te hebben op de aangevulde aanvraag.

Op 21 januari 2013 hebben wij van het Waterschap de Dommel een advies ontvangen. Het waterschap verzoekt om de aanvraag aan te laten vullen. In het tweede advies op 5 april 2013 na aanvulling van de aanvraag adviseert het waterschap om een norm voor onopgeloste bestanddelen van 300 mg/l en een controlevoorziening voor te schrijven en voor de opslag van niet inerte goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen treden kan een norm van 20 mg/l aan minerale olie worden voorgeschreven.

In de vergunning is rekening gehouden met de adviezen van de gemeente en het waterschap.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2013 zijn het gewijzigde Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Via die wijziging heeft implementatie van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE) plaatsgevonden. Dikker Zeelst BV is bij toetsing aan de RIE nog steeds aan te wijzen als een IPPC-installatie. De activiteiten van Dikker Zeelst BV vallen onder categorie 5.5 van het RIE. IPPC-installaties worden vanaf 1 januari 2013 ook gezien als type C-inrichtingen in het kader van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
3. hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Afvalwater

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het afvalwater afkomstig van de afgedankte houten dwarsliggers (bielzen) mag bij lozing op het gemeentelijk riool niet meer bevatten dan 300 mg/l aan onopgeloste bestanddelen en 20 mg/l aan minerale olie.

- 1.1.2 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 3.3.1 van de revisievergunning van 31 juli 2009 met kenmerk 1566496 en het voorschrift 3.1.1 van de veranderingsvergunning 29 juli 2011 met kenmerk 2780998, dienen de slibvangputten gerealiseerd te zijn, zoals opgenomen op de tekening "Gewijzigde situatie, ligging van de riolering", DIK1210-2, d.d. 25-03-2013 behorende bij de aanvullende gegevens van 28 maart 2013 van deze beschikking. Het afvalwater afkomstig van de opslag van spoorsecties, de opslag van afvalstoffen/onderdelen/materialen van spoorsecties en de opslag van spoorballast hoeft niet door een slibvangput geleid te worden.

2 Bodem

2.1 Voorzieningen

- 2.1.1 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 4.2.1 van de revisievergunning 31 juli 2009 met kenmerk 1566496, dient de vloeistofdichte vloer aangelegd te zijn volgens de tekening "Gewijzigde situatie, verharding onbebouwd", DIK1210-2, d.d. 25-03-2013 behorende bij de aanvullende gegevens van 28 maart 2013 van deze beschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Hieronder volgt onze motivering:

a. Bodem

Uit de tekeningen Gewijzigde situatie (milieu neutrale melding) opslag afvalstoffen en verharding onbebouwd, projectnummer DIK1210-2, d.d. 25-03-2013 blijkt dat het oppervlak en de vloeistofdichte vloer voor de opslag van afvalstoffen wordt verkleind. De opslag van afvalstoffen vindt in de aangevraagde situatie nog steeds plaats op een vloeistofdichte vloer. Deze verandering heeft geen grotere gevolgen voor het milieu dan vergund. In voorschrift 4.2.1 van de revisievergunning van 31 juli 2009 is aangegeven op welke locatie de vloeistofdichte vloer gerealiseerd moet worden. Wij hebben in deze beschikking een voorschrift opgenomen dat in tegenstelling tot wat in het voorschrift 4.2.1 van de revisievergunning is opgenomen, de vloeistofdichte vloer aangelegd dient te worden volgens deze aanvraag/aanvulling.

b. Afvalwater

Volgens voorschrift 3.3.1 van de revisievergunning van 31 juli 2009 en voorschrift 3.1.1 van de veranderingsvergunning van 29 juli 2011 dient het afvalwater afkomstig van de opslag van spoorsecties, de opslag van afvalstoffen/onderdelen/materialen van spoorsecties en de opslag van spoorballast, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput te worden geleid. In de aanvraag is aangegeven dat de opslag van afvalstoffen op dit gedeelte van het terrein niet verandert, maar dat echter gezien de soorten afvalstoffen volgens Dikker Zeelst BV een oliewaterafscheider en slibvangput niet nodig zijn.

De opvang van slib vindt plaats middels de aanwezige kolken welke volgens Dikker Zeelst BV een afdoende opvangcapaciteit hebben. De kolken worden 1 maal per maand door Dikker zelf geleegd of vaker als dit noodzakelijk mocht zijn.

Voor de opslag van inerte goederen geldt het Activiteitenbesluit. Voor de opslag van niet-inerte goederen (de afgedankte dwarsliggers van hout/bielzen (C-hout)) en de lozing hiervan kunnen nog voorschriften gesteld worden in de vergunning. In de vigerende vergunningen van 2009 en 2011 zijn slibvangputten voorgeschreven. Wij kunnen instemmen met het laten vervallen van de zuidwestelijke slibvangput. Wij hebben in deze beschikking een voorschrift opgenomen dat in tegenstelling tot wat in de voorschriften van de revisievergunning en de veranderingsvergunning is opgenomen, de slibvangputten aangelegd dienen te worden volgens deze aanvraag/aanvulling en dat het afvalwater van de spoorsecties niet geloosd hoeft te worden via een slibvangput. In de revisievergunning is in voorschrift 3.5.1 opgenomen dat de totale hoeveelheid afvalwater voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, geleid dient te worden door een controlevoorziening. Dit voorschrift geldt ook voor deze lozing. Het voorschrijven van een controlevoorziening zoals het waterschap dat voorstelt is in deze vergunning dan ook niet nodig. Wij leggen echter wel op advies van het waterschap lozingsnormen op voor onopgeloste bestanddelen en minerale oliën voor de lozing afkomstig van de opslag van afgedankte dwarsliggers van hout/bielzen.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 (overeenkomstig Activiteitenbesluit).