

ondertekend door
R Kessenich op
31-01-2022

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN - 7 FEB. 2022

op de op 26 oktober 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Schutte Groen en Grond B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Broekgraaf 4 te Almkerk, gemeente Altena.

zaaknummer
2021-049045

ons kenmerk
D2022-01-009501

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 151
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 26 oktober 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Schutte Groen en Grond B.V. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de opslag van verontreinigd hemelwater (opslagbassin), het wijzigen van keerwanden en het wijzigen van de vloeren van de werkplaats en de opslag van groenafval. De aanvraag gaat over de inrichting aan Broekgraaf 4 te Almkerk, gemeente Altena.

De aanvraag is geregistreerd in het OmgevingsLoket Online (OLO) onder nummer 6468235 en intern onder zaaknummer 2021-049045.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) jo. artikel 3.10 lid 3 Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan Schutte Groen en Grond B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het wijzigen van de keerwanden;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e juncto artikel 3.10 derde lid Wabo. (milieuneutraal veranderen van een inrichting) te verlenen voor het wijzigen van de opslag van verontreinigd hemelwater (opslagbassin), het wijzigen van de vloeren van de werkplaats en de opslag van groenafval en het wijzigen van de keerwanden;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier OLO met kenmerk 6468235 getekend en ontvangen op 26 oktober 2021;
 - notitie 'Toelichting milieuneutrale verandering (2 blz)' van Rhom met kenmerk RHOM-21-12 en laatste wijzigingsversie 25 oktober 2021, ontvangen op 26 oktober 2021;
 - aanvraagformulier OLO onderdeel Bouwen (4 blz) met kenmerk 6468235 getekend en ontvangen op 04 januari 2022;
 - notitie 'Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning Schutte Groen en Grond (3 blz)' van Rhom met kenmerk RHOM-21-12 en laatste wijzigingsversie 03 januari 2022, ontvangen op 04 januari 2021;
 - tekening 'Keerwanden' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS14 en laatste wijzigingsversie 24 december 2021, ontvangen op 04 januari 2022;

- o tekening 'Detailtekening Mega Blokken' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS15 en laatste wijzigingsversie 24 december 2021, ontvangen op 04 januari 2022;
- o tekening 'Waterafvoer (8) Doorsnede waterbassin' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS13 en laatste wijzigingsversie 17 december 2021, ontvangen op 04 januari 2022;
- o email RE: aanvullingen Schutte Groen en Grond, d.d. 17 januari 2022;
- o tekening 'Inrichting terrein', bladnummer 10BS15, laatste wijzigingsversie 14-01-2022, ontvangen op 18 januari 2022;
- o tekening 'Waterafvoer (8)' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS16 en laatste wijzigingsversie 14 januari 2022, ontvangen op 18 januari 2022.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
BOUWEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG	7
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.8. PROCEDURE	8
1.9. ADVIEZEN	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING	9
2.3. CONCLUSIE	10
3. TOETSINGSKADER BOUWEN	11
3.1. INLEIDING	11
3.2. TOETSING	11
3.3. CONCLUSIE	11
BEGRIPPENLIJST	12

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 26 oktober 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Schutte Groen en Grond B.V., Broekgraaf 4 te Almkerk, gemeente Altena.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de opslag van verontreinigd hemelwater (opslagbassin), het wijzigen van keerwanden en het wijzigen van de vloeren van de werkplaats en de opslag van groenafval. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het (ver)bouwen van bouwwerken;
- Het milieuneutraal veranderen van een inrichting.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier OLO met kenmerk 6468235 getekend en ontvangen op 26 oktober 2021;
- notitie 'Toelichting milieuneutrale verandering (2 blz)' van Rhom met kenmerk RHOM-21-12 en laatste wijzigingsversie 25 oktober 2021, ontvangen op 26 oktober 2021;
- M1 plattegrondtekening, ontvangen op 26 oktober 2021;
- M2 Rioleringstekening, ontvangen op 26 oktober 2021;
- M3 Keuringsrapport, Vloeistofdichte voorziening opslag groenafval, ontvangen op 26 oktober 2021;
- aanvraagformulier OLO onderdeel Bouwen (4 blz) met kenmerk 6468235 getekend en ontvangen op 04 januari 2022;
- notitie 'Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning Schutte Groen en Grond (3 blz)' van Rhom met kenmerk RHOM-21-12 en laatste wijzigingsversie 03 januari 2022, ontvangen op 04 januari 2021;
- tekening 'Keerwanden' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS14 en laatste wijzigingsversie 24 december 2021, ontvangen op 04 januari 2022;
- tekening 'Detailtekening Mega Blokken' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS15 en laatste wijzigingsversie 24 december 2021, ontvangen op 04 januari 2022;
- tekening 'Waterafvoer (8) Doorsnede waterbassin' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS13 en laatste wijzigingsversie 17 december 2021, ontvangen op 04 januari 2022;
- M9 Rioleringstekening, ontvangen op 04 januari 2022;

- M10 Plattegrondtekening, ontvangen op 04 januari 2022;
- email RE: aanvullingen Schutte Groen en Grond, d.d. 17 januari 2022;
- tekening 'Inrichting terrein', bladnummer 10BS15, laatste wijzigingsversie 14-01-2022, ontvangen op 18 januari 2022;
- tekening 'Waterafvoer (8)' van Agel adviseurs met kenmerk 20180271 bladnr 10BS16 en laatste wijzigingsversie 14 januari 2022, ontvangen op 18 januari 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning milieu	11 januari 2016	15060355	Oprichten van een inrichting voor een hoveniersbedrijf met opslag en verwerking van groenafval
Veranderingsvergunning milieu	7 januari 2019	17120572	Diverse veranderingen

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 december 2021 in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 4, 17 en 18 januari 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 30 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Rivierenland;
- Gemeente Altena.

Van de gemeente hebben wij op 1 december 2021 een advies ontvangen. De gemeente geeft aan dat de aangevraagde activiteiten niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. De aanvraag hoeft niet aangehouden te worden.

Het waterschap heeft aangegeven dat mogelijk de Waterwetvergunning aangepast moet worden voor de lozing van verontreinigd afvalwater van het groenafval op het oppervlaktewater. Gezien dit een reguliere procedure betreft hoeft geen coördinatie plaats te vinden.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2^o van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Geluid

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect geluid.

- Lucht/geur

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect lucht/geur.

- Afvalwater

In de aangevraagde verandering wordt het verontreinigd hemelwater niet opgevangen in de eerder vergunde greppel maar in een waterbassin. Dit afvalwater wordt volgens op de vergunde wijze geloosd, namelijk via een helofytenfilter op het oppervlaktewater. Het opslagvak voor gemengd groenafval wordt wel uitgebreid/vergroot. De hoeveelheid afvalwater dat geloosd wordt neemt hierdoor wel toe. Voor de lozing op het oppervlaktewater is het Waterschap Rivierenland bevoegd gezag. Mogelijk moet uw Waterwetvergunning hierop aangepast worden. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het Waterschap Rivierenland.

- Energie

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect energie.

- Afvalstoffen

Er ontstaan in de aangevraagde situatie geen andere afvalstoffen. Er worden ook niet meer of andere afvalstoffen opgeslagen of verwerkt dan reeds vergund.

- Externe veiligheid

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect externe veiligheid.

- Bodem

De vloer van de werkplaats wordt niet meer vloeistofdicht, maar vloeistofkerend aangevraagd. De vloer van de opslag van gemengd groenafval en grond wordt nog

steeds vloeistofdicht uitgevoerd maar op een andere manier (i.p.v. vloeistofdichte foliebak wordt vloeistofdicht asfalt gebruikt). In de aangevraagde situatie wordt nog steeds een verwaarloosbaar bodemrisico behaald overeenkomstig de NRB 2012, alleen op een andere manier. Het opslagbassin voor afvalwater wordt voorzien van vloeistofdicht folie. Hiermee wordt ook een verwaarloosbaar bodemrisico behaald. Er is daarom geen effect te verwachten op het aspect bodem.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Het milieu wordt voldoende beschermt door de voorschriften uit de vigerende vergunning.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Altena hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Altena.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied – Giessensesteeg 9 Giessen en Broekgraaf 4' (vastgesteld 2013-10-08). Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afvalwater	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor Schutte Groen & Grond BV. De aanvraag betreft het wijzigen van de lozingssituatie, voor de inrichting gelegen aan Broekgraaf 4 te Almkerk, gemeente Altena.

7 februari 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Schutte Groen & Grond BV. De aanvraag betreft het wijzigen van de lozingssituatie, voor de inrichting gelegen aan Broekgraaf 4 te Almkerk, gemeente Altena.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 ter inzage bij de gemeente Altena. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' of van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-049045 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

