


ondertekend door
D Wijngaard op
29-03-2022

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
van Noord-Brabant**

VERZONDEN 30 MAART 2022

op de op 4 februari 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Remondis PMR B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Jupiterweg 2, 4782 SE te Moerdijk.

zaaknummer
2022-007719

ons kenmerk
D2022-03-021175

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Het college van burgemeester en wethouders van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 91 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 4 februari 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remondis PMR B.V. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de locatie van een aantal activiteiten binnen haar inrichting. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Jupiterweg 2, Middenweg 7 en Middenweg 20 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 6700985 en intern onder zaaknummer 2022-007719.

Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan Remondis een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo voor het realiseren van een verdiepingsvloer in gebouw M7-gebouw 21;
- het veranderen van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wabo voor het verplaatsen van de breken-, malen- en zeefinstallaties/activiteiten en de veranderingen die hiermee samenhangen.

Tevens besluiten wij aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 6700985, ontvangen op 4 februari 2022;
- memo 'RPMR Filmloods Projecttoelichting (2 blz)' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 nr. 239051 en laatste wijzigingsdatum 2 februari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Palenplan' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E300 en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Fundering, kolommen op begane grond' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E301 en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Verdiepingsvloer, details & aanzichten staalconstructie' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E302 en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Staalconstructie dak' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E303 en laatste wijzigingsdatum 21 januari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;

- tekening 'Bestaande toestand - Overzichtstekening geb. M7' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. A800 en laatste wijzigingsdatum 24 januari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Nieuwe toestand - Overzichtstekening geb. M7' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. F800 en laatste wijzigingsdatum 31 januari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- rapport 'Ontwerp funderingsadvies op palen (26 blz)' van Geosonda met kenmerk 211013786-1506 en laatste wijzigingsdatum 3 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- berekening 'Constructieberekening Staalconstructie verdiepingsvloer (70 blz)' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 nr. B2-002-A en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- toelichting onderdeel milieu 'Omgevingsvergunning: breken, malen en zeven' met kenmerk R003-1280788KLR-V02-klr-NL en laatste wijzigingsdatum 4 februari 2022, ontvangen op 4 februari 2022.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	4
VOORSCHRIFTEN	6
BOUWEN	6
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	6
1.1 ALGEMEEN	6
MILIEU	8
2 OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS, PGS 31	8
PROCEDURELE ASPECTEN	9
1. REGULIERE PROCEDURE	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	10
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	12
1.5. BEVOEGD GEZAG	12
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (BRZO 2015)	12
1.7. WET NATUURBESCHERMING	12
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	13
1.9. PROCEDURE	13
1.10. ADVIEZEN	13
1.11. ACTIVITEITENBESLUIT	13
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	14
2. TOETSINGSKADER MILIEU	14
2.1. INLEIDING	14
2.2. TOETSING	14
2.3. CONCLUSIE	19
3. TOETSINGSKADER BOUWEN	20
3.1. INLEIDING	20
3.2. TOETSING	20
3.3. CONCLUSIE	20
3.4. AANDACHTSPUNTEN	20

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - b. De detailberekeningen en -tekeningen van de verbindingen van de staalconstructies;
 - c. paalberekening en -(wapenings)tekening van het gekozen paaltype.
- 1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit 2012 te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 - De ligging van de te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 - De situering van de bouwwerken;
 - De aan- en afvoerwegen;
 - De laad- en los- en hijszones;
 - De plaats van de bouwketen;
 - De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 - De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 - De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.
 - b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.

Toelichting:

Het bouwveiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het bouwveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen*

van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).

- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het sloopveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via **<https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>**.
- 1.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer en adres": ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via **<https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>**. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).
- 1.1.6 Het gebouw dient voorzien te zijn van een draagbare blustoestellen conform artikel 6.31 Bouwbesluit. Dit blustoestel dient minimaal éénmaal per twee jaar gecontroleerd te worden op een adequate werking.

Milieu

2 OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS, PGS 31

- 2.1.1 De bovengrondse opslagtanks in ruimte O31 moeten voorzien zijn van een ontluchting die direct uitkomt onder een centrale ruimteafzuiging welke in de buitenlucht uitmondt.
- 2.1.2 De ruimteafzuiging in ruimte O31 moet continu in werking zijn. Op de ruimteafzuiging moet een bewaking (bijvoorbeeld een auditief of visueel alarm) aanwezig zijn zodat deze continu in werking is.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 4 februari 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Remondis PMR B.V. (hierna Remondis), Jupiterweg 2 te Moerdijk. De inrichting is gelegen aan Jupiterweg 2, Middenweg 7 en Middenweg 20 te Moerdijk

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Voor het verplaatsen van de locatie van enkele activiteiten binnen de inrichting van Remondis wordt een wijziging van de vigerende omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag heeft betrekking tot het deel van de inrichting dat gelegen is aan Middenweg 7 en Jupiterweg 2,

De wijzigingen binnen de inrichting betreffen:

- Het verplaatsen van breken malen en zeef installaties/activiteiten uit de ruimte P13 naar de ruimte aan de zuidzijde van gebouw 21 (het oude M7-O22). Na verplaatsing worden deze installaties in ruimtes M7-P25 en M7-P26 van gebouw 21 in gebruik genomen;
- Verplaatsen activiteit legen gloeibakken van P12 naar P13;
- Verplaatsen van metaal sorteerinstallatie en straal cabinet van M7-O22 naar P13;
- Uitbreiden van het aantal breken malen, zeef installaties en filterinstallaties in ruimtes M7-P25, M7-P26, MP7-27 en MP7-28 in gebouw 21 zonder dat er meer verwerking plaats gaat vinden;
- Verplaatsen bestaande filmknip-installatie van ruimte M7-O22 naar M7-021;
- Aanpassing van beschrijving verwerkingscategorie 3 (deze wordt algemener) en uitbreiding van het kunnen toevoegen van andere (type) chemicaliën voor edelmetaal terugwinning;
- Aanpassing van beschrijving/naamgeving (deze wordt algemener) verwerkingscategorie 13, uitbreiding van het kunnen toevoegen van andere (type)chemicaliën;
- Verplaatsen diverse emissiepunten als gevolg van verplaatsing van processen/installaties;
- Wijzigen wijze van ontluchten tanks van tanken park O31;
- Emissies stikstofrelevante emissiepunten in overeenstemming brengen met de uitgangspunten vastgelegd in de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming;
- Wijziging geluid op basis van rapport 'Controlemetingen geluid REMONDIS PMR' kenmerk R001-1279543HDI-V01-baw-NL van 17 maart 20.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a.);
- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 6700985, ontvangen 4 februari 2022;
- memo 'RPMR Filmloods Projecttoelichting (2 blz)' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 nr. 239051 en laatste wijzigingsdatum 2 februari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Palenplan' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E300 en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Fundering, kolommen op begane grond' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E301 en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Verdiepingsvloer, details & aanzichten staalconstructie' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E302 en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Staalconstructie dak' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. E303 en laatste wijzigingsdatum 21 januari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Bestaande toestand - Overzichtstekening geb. M7' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. A800 en laatste wijzigingsdatum 24 januari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- tekening 'Nieuwe toestand - Overzichtstekening geb. M7' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 bladnr. F800 en laatste wijzigingsdatum 31 januari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- rapport 'Ontwerp funderingsadvies op palen (26 blz)' van Geosonda met kenmerk 211013786-1506 en laatste wijzigingsdatum 3 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- berekening 'Constructieberekening Staalconstructie verdiepingsvloer (70 blz)' van Den Hollander met kenmerk DH21-129 nr. B2-002-A en laatste wijzigingsdatum 9 december 2021, ontvangen op 4 februari 2022;
- toelichting onderdeel milieu 'Omgevingsvergunning: breken, malen en zeven' met kenmerk R003-1280788KLR-V02-klr-NL en laatste wijzigingsdatum 4 februari 2022, ontvangen op 4 februari 2022;
- Bijl-3_PMR_RVA_Stoffenlijst_010222, ontvangen op 4 februari 2022;
- Bijl-4_Verwerkingscategorien__210820, ontvangen op 4 februari 2022;
- Bijl-5_R002-1280788NVG-V02-hgm-NL, Luchtkwaliteitsonderzoek, ontvangen op 4 februari 2022;
- Bijl-6_AERIUS_berekening, ontvangen op 4 februari 2022;
- Bijl-8_R001-1280788HDI-V03-hdi-NL, Akoestisch onderzoek, ontvangen op 4 februari 2022;
- Bijl-9_R005-1280788KLR-V01-ssc-NL, Brandveiligheidsplan, ontvangen op 4 februari 2022.

- Bijl-7_R004-1280788KLR-V01-hgm-NL, Bodemrisicoanalyse, ontvangen op 4 februari 2022;

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- Omgevingsvergunning (revisie) (Wabo), 14 juli 2020 met kenmerk 18101036.
- Vergunning Wet natuurbescherming (Wnb), 3 november 2020 met kenmerk Z/127243.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 (a5, b2 en c2) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Op grond van artikel 1.3 van de Wnb zijn wij het bevoegd gezag voor het beslissen op een aanvraag op grond van de Wnb.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht. Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen vallen bedrijven onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Remondis moet de inrichting worden aangemerkt als laagdrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Wet natuurbescherming

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) artikel 2.2aa is opgenomen dat de Wet natuurbescherming aanhaakt bij de Wabo wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Voor de uitvoering is daarin een vrijstelling opgenomen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg. De vrijstelling is ook van toepassing op de vervoersbewegingen samenhangend met de bouw.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Remondis beschikt over een Wnb-vergunning. De aangevraagde activiteiten zijn opgenomen in de voornoemde Wnb-vergunning en er is sprake van het gelijk blijven van de stikstofemissie en -depositie.

Het onderdeel soorten is eveneens niet aan de orde. Dit omdat er enkel sprake is van interne wijzigingen. Daarom is een wijziging van de Wnb-vergunning niet nodig.

Gelet op het voorgaande haakt het onderdeel "natuur" niet aan in onderhavige Wabo-procedure.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via www.overheid.nl.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Moerdijk;
- waterschap Brabantse Delta;
- brandweer Midden- en West-Brabant;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Per e-mail van 21 februari 2022 heeft het Waterschap Brabantse Delta advies uitgebracht. In het advies is aangegeven dat er geen gevolgen zijn voor de indirecte afvalwaterlozing. Ook zijn er geen gevolgen te verwachten ten aanzien van de Milieu risicoanalyse (MRA). Voor het waterschap is er daarom geen verdere reden voor het geven van een advies. Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

1.11. Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting (waartoe een IPPC-installatie behoort). Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting, voor de onderdelen waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, worden gemeld. Op de aangevraagde veranderingen kan het Activiteitenbesluit van toepassing zijn (paragraaf 3.2.1).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid**

De akoestische consequenties van de verplaatsing is in beeld gebracht in het akoestisch rapport van Tauw met kenmerk R001-1280788HDI-V03-hdi-NL d.d. 4 februari 2022. Bij een milieuneutrale aanvraag toetsen we aan de grenswaarden van de geldende vergunning. In de vigerende revisievergunning van 14 juli 2020 zijn in voorschrift 9.1.2 voor de representatieve bedrijfssituatie grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting ter plaatse van een viertal nabij de inrichting gelegen beoordelingspunten en op twee zonebewakingspunten. In voorschrift 9.1.3 van de revisievergunning van 14 juli 2020 zijn voor het maximale geluidniveau ter plaatse van woningen van derden grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) gesteld voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In het akoestisch rapport van Tauw zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de gehele inrichting inclusief de aangevraagde wijzigingen, ter plaatse van de zonebewakingspunten (berekingspunten op de zonegrens, vastgestelde hogere waarden) en vergunningspunten gepresenteerd. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op twee dichtnabij de inrichting gelegen vergunningspunten niet meer kan worden voldaan aan de vigerende grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Op de overige vier vergunningspunten, waaronder de twee zonebewakingspunten blijkt dat alhier nog wordt voldaan aan de vigerende grenswaarden. De overschrijding op de twee vergunningspunten wordt veroorzaakt doordat een aangepast rekenmodel gehanteerd is. De reden hiervoor is oprichting van een groot logistiek bedrijf ten zuiden en op korte afstand van de inrichting van een groot logistiek bedrijf ten optredende maximaal geluidniveau blijkt dat voldaan kan worden aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning.

De verandering, zoals die wordt aangevraagd, mag geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan de milieugevolgen die worden

gedekt door de geldende vergunning. Toename van de feitelijke milieubelasting is dus geoorloofd, mits die toename binnen de grenzen van de bestaande vergunning blijft. In onderhavig geval is het toegestaan en noodzakelijk om het vigerende geluidvoorschrift aan te passen. De nu berekende geluidbelastingen zijn vooral een gevolg van het aangepaste rekenmodel waarmee gerekend is. De gevraagde verandering van de inrichting leidt namelijk niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Voor wat betreft het milieuaspect geluid mag dan ook worden gesteld dat de voorgenomen veranderingen milieuneutraal zijn ten opzichte van de vergunde situatie.

In maart 2021 zijn door Remondis controlemetingen uitgevoerd conform voorschrift 9.1.4 van de geldende vergunning. Deze metingen zijn vastgelegd in het akoestisch onderzoek 'Controlemetingen geluid REMONDIS PMR' (kenmerk R001-1279543HDI-V01-baw-NL van 17 maart 2021), Deze metingen zijn uitgevoerd om aan te tonen dat aan de geluidsgrenswaarden uit voorschriften 9.1.2 en 9.1.3 van de geldende vergunning wordt voldaan. Uit de resultaten van dat akoestisch onderzoek is door ons al geconstateerd dat voor controlepunten CP2 en CP4 het vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt overschreden. De oorzaak hiervan is extern gelegen door de oprichting van een naastgelegen logistiek bedrijf. Wij zullen daarom de geldende geluidsvoorschriften ambtshalve nog gaan aanpassen zodat de geluidssituatie daarna weer in overeenstemming is met de werkelijke situatie.

- **Lucht**

- *Emissies naar de lucht*

- Met de voorgenomen verandering wordt de locatie van een aantal bestaande activiteiten met bijbehorende emissiepunten verplaatst/gewijzigd. Het betreft de volgende emissiepunten:

- EP-41, (was asverwerking), wordt nu het emissiepunt van de afzuiging voor het ledigen van gloeibakken. De emissiekenmerken (debiet, stof en concentratie) blijven hetzelfde.
 - EP-42, Activiteit metaal sorteer installatie en straalcabinet (nu toegekend aan EP-71) wordt nu EP-42. Emissiepunt EP-71 komt te vervallen. Emissie kenmerken voor EP-42 worden overgenomen van EP-71.
 - De verplaatste asverwerking (voorheen EP-41 en EP-42) wordt een nieuw emissiepunt bij gebouw M7-gebouw 21. Naam van het nieuwe emissiepunt wordt EP-74. Stofconcentratie 5 mg/Nm³, afzuigdebiet 9.000 m³, bedrijfstijd 4.000 uur per jaar.
 - EP-73 wordt verplaatst naar de binnenplaats (op M7 middenterrein).

Op bijlage 2a van de toelichting op de aanvraag zijn de bestaande emissiepunten weergegeven en op bijlage 2b de nieuwe situatie van de emissiepunten. Bij de hierboven genoemde emissiepunten komt stof vrij. De emissie-eisen zijn gereguleerd door de algemene regels van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze emissie-eisen blijven gelden en zijn ook rechtstreeks van toepassing op het nieuwe emissiepunt EP-74. Met een aangevraagde emissieconcentratie van 5 mg/m³ voor EP-74 wordt aan de emissie-eis uit afdeling 2.3 voldaan. Als nageschakelde techniek wordt voor het afvangen van stof gebruikgemaakt van doekenfilters.

Luchtkwaliteit

In titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij in acht moeten nemen bij de beoordeling van de aanvraag. Om te bepalen of de ontwikkeling inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit is een nieuwe rapportage luchtkwaliteit opgesteld waarin de aangevraagde wijzigingen zijn verwerkt. Uit de resultaten van het nieuwe luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 5 van de toelichting op de aanvraag) blijkt dat na de gevraagde veranderingen de bijdrage als gevolg van de activiteiten van Remondis niet zal leiden tot overschrijdingen van de grens- en richtwaarden.

Daarnaast heeft Remondis in de aanvraag een vergelijking gemaakt tussen de emissies en immissies van de vergunde situatie en de aangevraagde situatie. Hieruit blijkt dat er voor de emissies van stof (PM_{2,5} en PM₁₀) en stikstofoxiden geen toename berekend wordt.

Er is geen sprake van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan omdat op alle toetsingspunten er geen sprake is van toename van de totale concentratie aan NO₂, PM₁₀ en PM_{2.5} als gevolg van de gevraagde veranderingen.

Emissiepunten in relatie tot vergunning Wet natuurbescherming

In de toelichting op de aanvraag is in tabel 2.6 een overzicht opgenomen met een aantal emissiepunten en de verschillen tussen de geldende Wabo-vergunning (voorschrift 7.1.1) en de vergunning Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij om de emissieconcentraties en debieten van deze emissiepunten. Voor de berekeningen met betrekking tot luchtkwaliteit en stikstofdepositie (Aerius), zoals opgenomen in de aanvraag, is uitgegaan van de meest stringente vergunning. In dit geval de vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming.

Aan de emissie-eisen zoals opgenomen in voorschrift 7.1.1 van de geldende vergunning kan door Remondis worden voldaan. Wij kunnen deze emissie-eisen voor deze punten, indien daartoe aanleiding is, in de toekomst aanscherpen zodat deze aansluiten bij de vergunning Wet natuurbescherming.

- **(Afval)water**

De voorgenomen verandering wijzigt voornamelijk de locatie van een aantal bestaande activiteiten. Doordat de omvang van deze activiteiten niet wijzigt, blijft het waterverbruik gelijk en komt niet meer afvalwater vrij. Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect inname schoon water en lozen/producieren van afvalwater geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **Energie**

Met de voorgenomen verandering wordt voornamelijk de locatie van bestaande activiteiten gewijzigd. Doordat de omvang en verwerkingscapaciteit van deze activiteiten niet wijzigen, verbruiken deze activiteiten niet meer energie dan in de huidige situatie. Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect Energieverbruik geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **Afval(stoffen)**

Met de voorgenomen verandering worden voornamelijk bestaande activiteiten verplaatst. De omvang van deze activiteiten blijft gelijk, hierdoor komt niet meer of ander afval vrij.

Door de gescheiden luchtbehandeling bij de asverwerking ontstaan er afvalstoffen die anders van samenstelling zullen zijn. Door de betere scheiding (assen met specifieke verontreinigingen aan metalen) is de toepasbaarheid in de keten van verwerking en hergebruik eenvoudiger en duurzamer. Dit betekent dat de veranderingen op dit punt leiden tot een verbetering ten opzichte van de huidige vergunde situatie.

Door toepassen van aanvullende chemisch-fysische behandelingen en gebruik van andere chemicaliën hiervoor zal het (gedroogde) slib anders van samenstelling (kunnen) zijn. Inzet van een breder scala aan chemicaliën in de verwerkingscategorieën 3 en 13 geeft niet meer en/of andere afvalstoffen. Door de inzet van een breder scala aan chemicaliën zal het verwerkingsproces beter verlopen waardoor meer (waardevolle) verontreinigingen uit de waterige vloeistoffen teruggewonnen worden en niet verdwijnen met het slib in de afvalketen waar terugwinnen ervan niet meer mogelijk is of geen prioriteit heeft. Restvloeistoffen zijn dan minder belast zodat de externe verwerking (daar komen de afgescheiden verontreinigingen dan niet meer in het afval/water terecht) beter verloopt. De benaming voor categorie 13 is gewijzigd van "Edelmetaal houdende waterige suspensie" naar "Edelmetaal houdende waterige vloeistoffen". Daarnaast wil Remondis de bestaande bewerkingen uitbreiden met andere chemisch/fysische bewerkingen. In bijlage 4 van de aanvraag zijn de aanpassingen in de verwerkingsroutes 3 en 13 opgenomen.

Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect afval geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **Bodem**

Binnen de inrichting worden een aantal activiteiten intern verplaatst. Daarnaast wil Remondis ook andere (type) chemicaliën toe kunnen passen voor het terugwinnen van edelmetalen (zie hiervoor paragraaf 1.2 van deze beschikking en projecttoelichting bij de aanvraag). Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de bescherming van de bodem en voor de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit.

In de ruimtes/op de locaties P13 en M7-O22 en M7-O21 werden al bodembedreigende activiteiten uitgevoerd en zijn al bodembeschermende voorzieningen aanwezig. Voor de inrichting is reeds een Bodemrisico analyse (hierna: BRA) uitgevoerd conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (hierna: NRB 2012). Deze BRA is op basis van hetgeen wordt aangevraagd geactualiseerd (bijlage 7 van de aanvraag). Op basis van de BRZ blijkt dat met de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en combinatie van maatregelen er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB 2012. De nieuw toe te passen chemicaliën zijn niet anders van aard dan de chemicaliën die nu al gebruikt worden. Een aanvullend bodemonderzoek op de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken om de nulsituatie van de bodemkwaliteit vast te leggen is dan ook niet noodzakelijk. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften uit afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect bodem geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **Externe veiligheid**

Voor de verwerking binnen de verwerkingscategorieën 3 en 13, wil Remondis een breder scala aan chemicaliën toepassen dan op dit moment vergund is. De aangevraagde stoffen vallen binnen de dezelfde gevarencategorieën als de stoffen die voor de verwerking van deze verwerkingscategorieën al worden toegepast. Een geactualiseerde stoffenlijst is als bijlage 3 toegevoegd aan de aanvraag. Dit betekent dat, met de huidige maatregelen en voorzieningen, deze nieuwe stoffen niet van invloed zijn op het aspect (externe)veiligheid.

Verder is de gevraagde wijziging (inclusief de nieuwe indeling van het zuidelijke gedeelte van gebouw 21) meegenomen in een geactualiseerde versie van het Integraal plan brandveiligheid. Het geactualiseerde Integraal plan brandveiligheid is als bijlage 9 toegevoegd aan de aanvraag.

Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect externe veiligheid geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **Wijziging emissiepunt tankopslag EP-55**

De diverse tanks (ruimte O31, opslag ADR 8 zure vloeistoffen, afvalloog en alkalische vloeistoffen) hebben elk een eigen emissiepunt (EP-55 A t/m I). Voorheen was er sprake van een "gebundeld" emissiepunt in de nabijheid van de ruimteafzuiging van het opslaggebouw (EP-55). De aanpassing was het gevolg van een afwijking met de beoordelingsrichtlijn BRL-K903. Deze BRL schrijft voor dat een ontluuchting buiten een gebouw moeten zijn gebracht. Door de ontluuchting direct in de buitenlucht ontstaan er corrosie-problemen bij diverse installaties van Remondis. Hierdoor verzoekt Remondis om de ontluuchting van deze tanks weer te kunnen laten plaatsvinden via de aanwezige ruimte-afzuiging.

Voorschrift 12.1.1 van de geldende vergunning bevat voorschriften voor de opslag in bovengrondse tanks. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de richtlijn PGS 31. In deze richtlijn wordt vervolgens weer verwezen naar de beoordelingsrichtlijn BRL-K903. Hierin wordt gesteld dat een ontluuchting van een inpandige opslagtank in de buitenlucht moet uitmonden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het om de opslag gaat van brandbare vloeistoffen. Bij Remondis worden geen brandbare vloeistoffen opgeslagen maar zure en basische vloeistoffen. Hierdoor is er geen risico dat dampen die vrijkomen bij de ontluuchting kunnen ontsteken. Er bestaat dan ook geen bezwaar dat de dampen van deze tanks indirect via de ruimteafzuiging naar buiten worden geventileerd. Wij hebben daartoe als aanvulling op voorschrift 12.1.1 en specificatie op de BRL-K903 voorschriften aan deze vergunning verbonden.

- **Overige aspecten**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het toetsingskader.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het betreft hier een interne verbouwing zonder welstandsaspecten. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 2018-01-18)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.4. Aandachtspunten

1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
2. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
3. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De

wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

4. Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet is gedaan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor Remondis PMR BV. De aanvraag betreft diverse wijzigingen als gevolg van verplaatsen van enkele activiteiten binnen de inrichting, op locatie Jupiterweg 2 te Moerdijk.

1 april 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Remondis PMR BV. De aanvraag betreft diverse wijzigingen als gevolg van verplaatsen van enkele activiteiten binnen de inrichting. De inrichting is gelegen aan Jupiterweg 2 te Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 april 2022 tot en met 16 mei 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de kennisgeving te bekijken op de website 'www.officielebekendmakingen.nl' en de beschikking op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-2022-007719 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

