

Beschikking Wabo regulier omgevingsvergunning voor OLO 6550287 Tata Steel NL Tubes, Souvereinstraat 35, Oosterhout

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de MEK-lak door een watergedragen lak, voor de inrichting gelegen aan Souvereinstraat 35 te Oosterhout.

30 maart 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Tata Steel Nederland Tubes B.V.. De aanvraag betreft het vervangen van de MEK-lak door een watergedragen lak, voor de inrichting gelegen aan Souvereinstraat 35 te Oosterhout.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag verlenen. De aanvraag, de verleende beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 april 2022 tot en met 17 mei 2022 ter inzage bij de gemeente Oosterhout. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie www.Brabant.nl. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013 - 206 01 00. Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 1 april 2022.

Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-054061 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

ondertekend door
D Wijngaard op
29-03-2022

VERZONDEN - 1 APR. 2022

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 29 november 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Tata Steel Nederland Tubes B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Souvereinstraat 35 4903RH Oosterhout.

zaaknummer
2021-054061

ons kenmerk
D2022-03-007444

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 29 november 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Tata Steel Nederland Tubes B.V.. Het betreft een aanvraag voor het vervangen van de MEK-lak door een watergedragen lak. De aanvraag gaat over Souvereinstraat 35 te Oosterhout.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 6550287 en intern onder zaaknummer 2021 - 054061.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e en artikel 3.10 lid 3 wabo (milieuneutraal wijzigen).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Tata Steel Nederland Tubes B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 3.10 lid 3 wabo (milieuneutraal wijzigen) te verlenen voor het vervangen van de MEK-lak door een watergedragen lak.

Tevens besluiten wij dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- aanvraagformulieren OLO 6550287, d.d. 29 november 2021;
- tekening, nr. 30.93.31.004, d.d. 18 november 2010;
- aanvullende gegevens, d.d. 14 december 2021;
- aanvullende gegevens, d.d. 28 februari 2022, ingediend op 7 maart 2022.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
1. REGULIERE PROCEDURE.....	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5. VERGUNNINGPLICHT	6
1.6. BEVOEGD GEZAG	7
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.8. PROCEDURE.....	7
1.9. ADVIEZEN.....	7
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	8
2. TOETSINGSKADER MILIEU	8
2.1. INLEIDING	8
2.2. TOETSING.....	8
2.3. CONCLUSIE	9

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 29 november 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Tata Steel Nederland Tubes B.V. Souvereinstraat 35, 4903 RH Oosterhout

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van de MEK-lak door een watergedragen lak. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulieren OLO 6550287, d.d. 29 november 2021;
- veiligheidsinformatieblad Quakercoat 392 ID, d.d. 16 juli 2020;
- tekening, nr. 30.93.31.004, d.d. 18 november 2010;
- aanvullende gegevens, d.d. 14 december 2021;
- aanvullende gegevens, d.d. 28 februari 2022, ingediend op 7 maart 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning (revisie)	23-10-2012	C2101533/3426747	Inrichting bestemd voor het opslaan en produceren van gelaste, ronde en geprofileerde stalen buizen, al dan niet voorzien van deklagen, en waarbij eventueel mechanische voor- of nabewerking plaatsvindt

Omgevingsvergunning (veranderen)	25 juni 2013	C2101533/3426747	De verandering betreft het aanpassen cq wijzigen van opgegeven opslaghoeveelheden van hulpstoffen
Omgevingsvergunning (veranderen)	24 november 2014	00.115.131/14071056	Het vervangen van dieselheftrucks door elektrische heftrucks
Stellen van maatwerkvoorschriften	12 juli 2018	17110911	Maatwerk voor het aspect bodem
Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen)	10 oktober 2019	19080744	Het vervangen van de huidige opslagvoorziening voor gasflessen voor twee nieuwe units voor opslag van gasflessen op een andere locatie binnen de inrichting.
Omgevingsvergunning (veranderen)	31 januari 2022	D2202-01-023836	het vervangen van verwarmingsketels uit 1971 ten behoeve van de kantoren door moderne HR ketels

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
12.2, onder d	Inrichtingen waar een of meer wals-, trek- of lasinstallaties aanwezig zijn voor het produceren van metalen buizen en waar het productieoppervlak, ten aanzien daarvan 2.000 m ² of meer bedraagt;

Op grond van categorie 12.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 2.3c en 2.6 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 12.2 d van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de Richtlijn inzake industriële emissies (richtlijn nr. 20LO/7SIEU) en wel in categorie 2.3 c en 2.6.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 3 februari 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 7 maart 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 32 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Oosterhout

Van de gemeente hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu-neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Bodem:**

De verandering is dat ter plaatse van Hal A in het proces watergedragen lak wordt gebruikt in plaats van lak op MEK basis. Deze watergedragen lak (welke 5-10% 2-Butoxyethanol bevat), wordt opgeslagen in 8 IBC's op een vloeiend dichte vloer naast proceslijn KV34 en een IBC die reeds is aangesloten op de procesmachine. De lak wordt aan de binnenkant van buizen aangebracht.

Binnen de inrichting zijn reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Zoals blijkt uit de bij de OMWB achterliggende stukken is in geheel Hal A in het najaar 2009 een nulsituatie en nader bodemonderzoek uitgevoerd. De provincie Noord Brabant heeft deze rapportage beoordeeld, en geconcludeerd dat de nulsituatie in voldoende mate is vastgesteld. Het noordelijk deel van Hal A is begin 2010 gesaneerd. De kwaliteit van de nieuw aangebrachte grond is vastgelegd. Tevens is ten behoeve van de aanleg van machinefunderingen onder alle productielijnen de grond ontgraven tot 3 m-mv en is grond van bekende kwaliteit terug aangebracht. De nulsituatie van de bodem van geheel hal A wordt hiermee als voldoende bepaald beschouwd.

Daarbij is nabij de IBC-opslag tijdens het nul- en eindsituatie bodemonderzoek van 26-9-2014 (Verhoeven Milieutechniek BV) Peilbuis 100 geplaatst. Een grondwatermonster is op het standaardpakket grondwater onderzocht. Er wordt voor de milieuneutrale verandering daarom geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk geacht.

Ter plaatse van de verandering wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd.

Voor het aspect bodem valt Tata Steel Nederland Tubes B.V., omdat het een type C inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort, volledig onder afdeling

2.4 van het Activiteitenbesluit. Gelet op het bovenstaande is het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit niet nodig.

- **Lucht:**
Het totale verbruik van vluchtige organisch stoffen wordt door het gebruik van de watergedragen lak Quakercoat teruggebracht. Dit komt doordat in de lak het VOS-gehalte een stuk lager ligt dan in de MEK-lakken.

Bij het gebruik en uitharden van de Quakercoat zal nog enig oplosmiddel ontwijken. Aangegeven is door de aanvrager dat bij het volledig in werking zijn van het productieproces met inwendig lakken van buizen met Quakercoat 362 ID representatieve controlemetingen luchtmissie zullen worden uitgevoerd om de feitelijke emissie van VOS (en overige relevante parameters) vast te stellen.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is voor de emissie naar lucht van toepassing.
- **Geur:**
De watergedragen lak heeft een mildere geur dan de MEK-lakken. Verwacht wordt dat deze lak tot weinig of geen geurklachten zal leiden.
- **Afvalwater:**
De watergedragen lak wordt aangebracht aan de binnenzijde van buizen waar het aan de lucht droogt en uithardt. Het zal derhalve niet in een afvalwaterstroom terecht komen. Het spoelwater dat vrij komt bij het doorspoelen van de lakspuitinstallatie wordt verzameld in IBC's die zullen worden afgevoerd naar een erkend inzamelaar.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

