




Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 7 maart 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Cargill B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31 4612PS Bergen op Zoom voor het vervangen van de bestaande BOD-tank.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,
b.a.


Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zaaknummer
2022-013954

ons kenmerk
D2022-03-028831

plaats
Tilburg
Datum:
5 april 2022

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 7 maart 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Cargill B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren en in gebruik nemen van een afvalwatertank, een zogenoemde BOD-tank. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31, Bergen op Zoom.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 6721745 en intern onder zaaknummer 2022-013954.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10 lid 3 Wabo (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Cargill B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk te weten het realiseren van de afvalwatertank (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo);
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting, te weten voor het in gebruik hebben van de afvalwatertank (artikel 2.1, eerste lid, onder e. sub 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting jo. artikel 3.10, derde lid van de Wabo).

Verder hebben wij besloten:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden voor het Wabo-aspect 'bouwen';
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier, OLO-nummer 6721745, d.d. 7 maart 2022
 - B01 Toelichting bouwdeel, d.d. 7 maart 2022
 - B02 Plattegronden bouwdeel, d.d. 7 maart 2022
 - B03 Constructieberekeningen, d.d. 7 maart 2022
 - B04 Layout en doorsneden, d.d. 7 maart 2022
 - Briefbijlage Toelichting milieu BOD tank vervanging, d.d. 30 maart 2022

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	2
VOORSCHRIFTEN	5
1 BOUWEN	5
1.1 ALGEMEEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1. REGULIERE PROCEDURE	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	8
1.6. BEVOEGD GEZAG	9
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.8. PROCEDURE	9
1.9. ADVIEZEN	9
1.10. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	10
1.11. WET NATUURBESCHERMING	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
1. TOETSINGSKADER MILIEU	12
1.1. INLEIDING	12
1.2. TOETSING	12
1.3. CONCLUSIE	13
2. TOETSINGSKADER BOUWEN, HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWERK	14
2.1. INLEIDING	14
2.2. TOETSING	14
2.3. CONCLUSIE	14

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Gegevens van de definitieve constructieve uitvoeringstekening van de fundering moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via het e-mailadres bouwen@omwb.nl.
- 1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag (artikel 8.7 Bouwbesluit):
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad- en los- en hijszones;
 6. de plaats van de bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
 - b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.

Toelichting onderdeel b:

Het veiligheidsplan dient, in voorkomend geval, te voorzien in de risico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het veiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen);*
- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het veiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

- 1.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olo 6721745, Lelyweg 31 Bergen op Zoom": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**: het storten van beton voor fundering.
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via **<https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>**. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 7 maart 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Cargill B.V. Het betreft een aanvraag voor het realiseren en in gebruik nemen van een vervangende afvalwatertank, een zogenoemde BOD-tank. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Lelyweg 31, Bergen op Zoom.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 6721745 en intern onder zaaknummer 2022-013954.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het project 'BOD tank' is een deelproject dat de bedrijfsvoering van de plant op korte termijn borgt.

Cargill heeft het voornemen om binnen het kader van het project 'BOD tank' een nieuwe afvalwatertank te realiseren, omdat de huidige afvalwatertank binnen haar inrichting aan het einde van haar levensduur is gekomen en vervangen dient te worden om de huidige processen te kunnen continueren.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10, derde lid Wabo (milieuneutraal wijzigen).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels aanhaken. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Gelet op voorliggende aanvraag om vergunning is dat in dit geval niet aan de orde.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier, OLO-nummer 6721745, d.d. 7 maart 2022
- B00 Overzicht bijlagen Bouw, d.d. 7 maart 2022
- B01 Toelichting bouwdeel, d.d. 7 maart 2022
- B02 Plattegronden bouwdeel, d.d. 7 maart 2022
- B03 Constructieberekeningen, d.d. 7 maart 2022
- B04 Layout en doorsneden, d.d. 7 maart 2022
- Briefbijlage Toelichting milieu BOD tank vervanging, d.d. 30 maart 2022

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Vergunning Wet natuur- bescherming (vergunning o.g.v artikel 16 en/of artikel 19d Natuurbeschermingswet)	26-10-2016	Z/009961- 37186	Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose) stropen en zetmeel uit tarwe.
Revisievergunning ingevolge de Wabo	23-4-2018	14121112 - 635.826	Vergunning voor het produceren van (bio)ethanol, (glucose) stropen en zetmeel uit tarwe.
Veranderingsvergunning (bouwen)	8-11-2018	18100816 - 717.969	Het vervangen van de stads- watertank.
Veranderingsvergunning (bouwen)	8-11-2018	18101313 - 717.971	Het vervangen van de Wheat Mix- tank.
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	24-6-2019	19051111 - 812.831	Het vervangen van een luchtfilter op de zetmeelfabriek.
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	30-4-2020	20031191 - 918.114	Het bouwen van een gebouw voor een ook te plaatsen briketten- pers.
Veranderingsvergunning (bouwen)	22-6-2020	20050186 - 931.560	Het bouwen van een (vervangende) schuur op het contractorpark.
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	30-6-2020	20050759 - 933.775	Het gaan vervaardigen van cross- linked zetmeel voor toepassing in de papierindustrie.
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	15-2-2021	2020-004415/ D2021-01- 015579	Het bouwen en in gebruik hebben van opslagsilo's voor het extern regenereren van actieve kool.
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	15-3-2021	2022-013954/ D2021-02- 028067	Het bouwen en in gebruik hebben van een afvalwatertank, de zoge- noemde BOD-tank.
Veranderingsvergunning (milieuneutraal)	24-3-2021	2021-14569/ D2021-03- 022577	Het introduceren van een nieuwe grondstof, sucrose, voor het kunnen produceren van blends.
Veranderingsvergunning (bouwen)	21-7-2021	2021-032388/ D2021-07- 009004	Realisatie van een valbeveiliging, leidingbrug en betonplaat bij de carbonsilo's.
Veranderingsvergunning (bouwen)	14-9-2021	2021-035494/ D2021-09- 008267	Realisatie van een onderstation voor de elektriciteitsvoorziening.
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	19-10-2021	2021-044815/ D2021-10- 007315	Het bouwen en in gebruik hebben van een fakkelinstallatie.

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Veranderingsvergunning (bouwen, milieuneutraal)	3-2-2022	2021-057064/ D2022-01- 018001	Het vervangen de bestaande pentosanen-indamper.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende Bor-categorieën zijn (onder meer) van toepassing:

Categorie	Omschrijving
4.3, onder a	inrichtingen voor het vervaardigen van ethanol met een gehalte van ten minste 94% met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per jaar of meer.
9.3, onder i	inrichtingen voor het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer

Op grond van deze categorieën is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4, ethanol-productie, van de Richtlijn industriële emissies.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 4.3, sub a.5 en 9.3, sub i van het Bor.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Voor enkele te gebruiken bouwmaterialen hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gegevens achteraf, dus na verlening van de vergunning, in te laten dienen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.overheid.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap Brabantse Delta verzonden. Dit omdat de voorliggende aanvraag een (beperkte) wijziging tot gevolg

heeft voor de milieuaspect afvalwater, te weten een vergroting van de opslaghoeveelheid.

Van het Waterschap Brabantse Delta hebben wij op 25 maart 2022 reactie ontvangen dat er geen aspecten in de aanvraag zitten waarover het Waterschap Brabantse Delta wil adviseren.

Van de gemeente Bergen op Zoom hebben wij geen advies ontvangen.

1.10. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt vermeld of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Cargill is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting).

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

De nu aangevraagde verandering heeft geen betrekking op activiteiten uit hoofdstuk 3 die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Wel zijn de artikelen van afdeling 2.4 Bodembescherming uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing op de opslag van afvalwater in deze opslagtank.

De bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling. Deze zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. Deze hebben een rechtstreekse werking.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten voor zover het Activiteitenbesluit dit mogelijk maakt. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt voor het onderdeel bodem.

1.11. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Vanwege de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet komen te vervallen. Zowel soortenbescherming als gebiedsbescherming zijn nu in de Wet natuurbescherming geregeld.

De Wet natuurbescherming bevat verschillende toestemmingen, waaronder een vergunningplicht voor handelingen die de kwaliteit van Natura 2000-gebieden kunnen verslechteren of die soorten in en buiten het Natura 2000-gebied kunnen verstoren.

Op 26 oktober 2016 is aan Cargill ingevolge artikel 16 en/of artikel 19d van de Natuurbeschermingswet een vergunning verleend (kenmerk Z/009961-37186); nu aangemerkt als een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Deze Wnb-vergunning is verleend vanwege verandering van het industrieel bedrijf.

Veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen vergunningplichtig zijn. Er is voor wat betreft het aspect stikstofdepositie geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, als het project (de verandering) geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (0,00 mol/ha/jr) dan wel leidt tot een afname van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de Wabo vergunde situatie.

Sinds 1 juli 2021 is de Wet natuurbescherming gewijzigd. Deze laatste wetswijziging is ook wel bekend als de nieuwe Stikstofwet. Op grond van deze wetswijziging is geen vergunning meer vereist voor bouw- en sloopectiviteiten en de daarbij behorende voersbewegingen. Dit is ook het geval voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk.

De nu aangevraagde verandering heeft zowel betrekking op het onderdeel bouwen als op het onderdeel milieu. Voor de eerste (het bouwen) is, gelet op de gewijzigde wetgeving, geen Wnb-vergunning vereist.

Over het tweede onderdeel (milieu) merken wij op dat de nieuwe vervangende BOD-tank alleen wordt gebruikt voor de (gesloten) opslag van binnen de inrichting vrijkomende afvalwaterstromen en daarom geen gevolgen heeft voor het energieverbruik. Omdat geen sprake is van stookinstallaties en geen andere of meer transportbewegingen plaatsvinden, is er na realisatie van deze indamper (gebruiksfase) geen sprake van meer of andere invloed op omliggende Natura 2000-gebieden.

Aangezien er geen sprake is van een wezenlijke verandering van het project in de zin van de Wnb, is geen sprake van Wnb-plicht en haakt de Wnb in dit geval niet aan bij deze Wabo-procedure.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. TOETSINGSKADER MILIEU

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2. Toetsing

1.2.1. Aanleiding en aangevraagde verandering

Cargill is volop bezig met een proces waarbij, binnen een Masterplan, verschillende deelprojecten zijn geïdentificeerd die in verband staan met ofwel de vervanging van de kooloven binnen de plant, of een volledige overgang naar extern regenereren en het vervangen van de bestaande ionenwisselaar (het ISEP-project).

In doorloop van dat Masterplan zijn door ons aan Cargill al meerdere vergunningen verleend.

De voorliggende vergunningaanvraag betreft het vervangen van een bestaande tank voor een nieuwe, waarbij ook de draagconstructie moet worden aangepast. Deze tank is aan het einde van haar levensduur en dient te worden vervangen om de huidige processen te kunnen continueren alsmede om extra opslagcapaciteit van procesafvalwater vanwege het eerder vergunde ISEP-project te realiseren.

1.2.2. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de aangevraagde verandering geen gevolgen heeft voor de capaciteit van de vergunde bedrijfsvoering dan wel leidt tot veranderingen in aard en omvang van de milieu-gevolgen van de inrichting.

Over het milieuaspect 'bodem' merken wij nog wel het volgende op. De tussentijdse opslag van bedrijfsafvalwater in een opslagtank is een bodembedreigende activiteit overeenkomstig de NRB. De aangevraagde bodembedreigende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling. Deze regelingen zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. Deze hebben een rechtstreekse werking.

De nieuwe tank zal conform de aanvraag worden gebouwd conform de daarvoor gestelde normen en weer uitpandig worden geplaatst in een al bestaande vloeistofkerende tankput met voldoende opvangcapaciteit. Hierdoor zal een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB blijven bestaan.

Omdat de activiteit niet wijzigt in aard en/of omvang ten opzichte van de bestaande en vergunde bedrijfsvoering, er sprake blijft van opslag in bovengrondse tank boven een tankput met voldoende opvangcapaciteit achten wij het uitvoeren van een bodemnul-situatieonderzoek niet nodig omdat er aldus geen veranderingen optreden.

Om voornoemde redenen beschouwen wij de voorgenomen verandering in het kader van bodem ook milieuneutraal.

De aangevraagde verandering heeft uitsluitend betrekking op het (gesloten) opslaan van binnen de inrichting vrijkomende afvalwaterstromen en heeft daarom geen gevolgen voor andere milieuaspecten. Geconcludeerd wordt dat de verandering daardoor niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.2.3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.2.4. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Wij achten het daarbij niet nodig om voor de door Cargill aangevraagde veranderingen (aanvullende) voorschriften aan deze beschikking te verbinden.

2. TOETSINGSKADER BOUWEN, HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

Aanvraag

Uit de beoordeling van de aanvraag is een discrepantie naar boven gekomen. Het betreft de gegevens van de definitieve constructieve uitvoeringstekening van de fundering.

Deze gegevens dienen als uitgestelde gegevens nog aan ons te worden overgelegd. Wij hebben bij het stellen van voorschriften hiermee rekening gehouden.

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Bergen op Zoom hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Bergen op Zoom.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'BP Theodorus haven-Noordland (vastgesteld 2016-01-28)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.