

Ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

om de in de vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht opgenomen geluidsnorm voor referentiepunt 3 voor de incidentele geluidssituatie in tabel 6 behorend bij voorschrift 7.4.1 voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 24 te Moerdijk op grond van artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ambtshalve aan te passen.

zaaknummer
2022-013250

ons kenmerk
D2022-04-010310

plaats
Tilburg

Ondertekening bij definitieve beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

BESLUIT

WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING

ONDERWERP

Op 9 december 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van die inrichting na de verandering (revisie) van een op- en overslaglocatie voor (gevaarlijke) afvalstoffen. Dit besluit betreft de locatie Middenweg 24 te Moerdijk. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 16121999.

Wij zijn voornemens om de geluidsnorm voor referentiepunt 3 in tabel 6 behorende bij het voorschrift 7.4.1 van die omgevingsvergunning te wijzigen.

Reden voor het ambtshalve wijzigen van de geluidsnorm voor referentiepunt 3 in tabel 6 behorende bij het voorschrift 7.4.1 van de vigerende revisievergunning is een fout die naar voren is gekomen door de door Renewi uitgevoerde geluidscontrolemeting. Bij toetsing van de resultaten van die geluidsmetingen aan de in de revisievergunning opgenomen normen is gebleken dat in tabel 6 voor referentiepunt 3 per abuis een verkeerde geluidsnorm is opgenomen.

Met deze ambtshalve wijziging wordt die norm aangepast tot hetgeen door Renewi was aangevraagd alsmede indertijd ook vergunbaar was, en ook nog steeds is.

BESLUIT

Wij zijn voornemens om, gelet op artikel 2.31, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de geluidsnorm voor referentiepunt 3 in tabel 6 behorende bij het voorschrift 7.4.1 van de geldende omgevingsvergunning (zaaknummer 16121999, documentnummer D2021-07-024258) te wijzigen. Die norm wordt ambtshalve gewijzigd van 58 dB(A) naar 77 dB(A), tezamen met de ambtshalve toevoeging van het woord 'mag' voor de leesbaarheid van het voorschrift, waardoor het gewijzigde voorschrift 7.4.1 na het van kracht worden van deze ambtshalve wijziging als volgt luidt:

- 7.4.1 Ten hoogste 12 dagen per jaar mogen gedurende 8 uren in de dagperiode containers met een tankwasser (butterkop) worden schoon gespoten. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten inclusief het schoonspuiten van de containers op de in 0 weergegeven toetspunten, mag op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld, niet meer bedragen dan de in 0 aangegeven waarden.*
- Van het uitvoeren van deze werkzaamheden dient een registratie bijgehouden te worden, waarin tenminste worden bijgehouden:*
- a. de datum;*
 - b. het tijdstip van het aanvangen van de werkzaamheden;*
 - c. het tijdstip van het beëindigen van de werkzaamheden.*
- Deze registratie moet op de inrichting aanwezig zijn en getoond kunnen worden aan het bevoegde gezag.*

Tabel 6. Geluidimmissiepunten – incidenteel

Beoordelingspunten omschrijving		Rijksdriehoek-coördinaten	$L_{A_{LT}}$ in dB(A)
ID (1)	Omschrijving		Dag
			07.00-19.00
REN 1	Referentiepunt 01	99281;410023	55
REN 2	Referentiepunt 02	99362;409736	72
REN 3	Referentiepunt 03	99186;409770	77

(1) Locatie van de genoemde referentiepunten is vermeld in bijlage IX behorende bij dit besluit.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Projectbeschrijving

Renewi Nederland B.V., hierna Renewi, heeft op 9 december 2021 een revisie-vergunning verkregen voor de volgende (hoofd)activiteiten:

- Inname afvalstromen.
- Sorteren afvalstromen.
- Handling afvalstromen.
- Tijdelijke opslag afvalstromen.
- Overslag afvalstromen.
- Afvoer afvalstromen naar verwerker.
- Analyseren afvalstromen in laboratorium.

Daarnaast worden binnen de inrichting nog diverse andere nevenactiviteiten uitgevoerd en zijn binnen de inrichting nog enkele overige (ondersteunende) voorzieningen getroffen, zoals een kantoor, parking, brandbeveiliging en utiliteiten.

1.2. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is de navolgende Wabo-vergunning verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wabo (milieu)	9-12-2021	16121999/D2021-07-024258	het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van die inrichting na de verandering (revisie) van een op- en overslaglocatie voor (gevaarlijke) afvalstoffen

1.3. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting dat de omgevings-vergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van:

- artikel 2.4 van de Wabo, en
- artikel 3.3, eerste lid onder b en de categorieën 28.4 onder a, sub 5, 28.4 onder b sub 2 en 28.4 onder c sub 1 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

Verder is binnen de inrichting een zogenaamde IPPC-installatie aanwezig is. Het betreft een IPPC-installatie, die valt onder categorie 5.1 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE) en waarvoor Gedeputeerde Staten aangewezen zijn als bevoegd gezag.

Ook valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 2015, lagedrempelinrichting).

1.4. Procedure en zienswijze

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidings-procedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de wijziging ook te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

1.5. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor en het Bevi, hebben wij, mede omdat deze ambtshalve wijziging geheel en alleen betrekking heeft op het milieuaspect geluid, het ontwerpbesluit alleen ter advies aan het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk gezonden.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1. Toetsingskader

Artikel 2.31, eerste lid, geeft de omstandigheden aan waaronder het bevoegd gezag verplicht is de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen. Onder b wordt aangegeven dat de voorschriften van de vergunning moeten worden aangescherpt als – kort samengevat – de bescherming van het milieu dit noodzakelijk maakt.

Of die noodzaak bestaat kan worden afgeleid uit het toetsingskader dat geldt voor het toepassen van de actualiseringsplicht van artikel 2.30 van de Wabo, dat is opgenomen in artikel 5.10 derde lid van het Bor.

Op grond van artikel 2.31, tweede lid, heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om een vergunning aan te passen. Deze mogelijkheid bestaat voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid van de Wabo.

2.2. Overwegingen geluid

Reden ambtshalve wijziging

De reden voor het ambtshalve wijzigen van de geluidsnorm voor de incidentele bedrijfssituatie voor referentiepunt 3 in tabel 6 behorende bij het voorschrift 7.4.1 is een fout die naar voren is gekomen door de door Renewi uitgevoerde geluidsccontrole-meting. Bij toetsing van de resultaten van die geluidsmetingen aan de in de revisievergunning opgenomen normen is gebleken dat in de tabel 6 voor referentiepunt 3 per abuis een verkeerde geluidsnorm is opgenomen, te weten de geluidsnorm voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS), terwijl de tabel betrekking heeft op de incidentele bedrijfssituatie.

Toetsingskader incidentele bedrijfssituatie

Voor de incidentele bedrijfssituatie zijn geen harde geluidgrenswaarden te verbinden aan de geluidimmissies van de inrichting ter plaatse van woningen van derden. In dergelijke situaties moet worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van onaanvaardbare hinder. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is het algemeen geaccepteerd om voor bij incidentele bedrijfssituaties hogere geluidimmissieniveaus toe te staan.

Toetsing gevolgen van de bedrijfsvoering door Renewi voor geluidhinder

De veroorzaakte geluidbelasting naar de omgeving voor de vigerende revisievergunning is in kaart gebracht in het akoestisch rapport, dat onderdeel uitmaakt van die vigerende revisievergunning.

Voor het opstellen van dat onderzoek waren al vele metingen uitgevoerd en waren ook een aantal uitgangspunten gesteld. Daarmee is het bestaande rekenmodel, dat voor eerdere omgevingsvergunningen is gebruikt, volledig geactualiseerd. Met dat rapport hebben wij bij het verlenen van de revisievergunning op 9 december 2021 ingestemd.

Uit dat rapport bleek dat ten hoogste 12 dagen per jaar containers (ASP's) in de spoelplaats worden schoongespoten met een tankwasser (butterkop) gedurende 8 uur in de dagperiode. Deze bedrijfssituatie is als incidentele bedrijfssituatie aangevraagd. Voor de geluidbelasting in de incidentele situatie achten wij die situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

In onze overwegingen hebben wij indertijd over deze incidentele bedrijfssituatie overwogen dat deze, gelet op de aanvraag, voor de bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht en dat deze voor wat betreft het akoestisch leefmilieu aanvaardbaar is en dus als zodanig toelaatbaar.

Dit is in een voorschrift, met daarin opgenomen ten hoogste toegestane geluidniveaus, vastgelegd in de vergunning. Per abuis hebben wij in dat voorschrift voor referentiepunt 3 een verkeerde norm opgenomen.

Op basis van de ligging van de inrichting, het advies van de geluidzonebeheerder (zie bijgesloten Notitie geluid) en de bedrijfsactiviteiten in de incidentele bedrijfssituatie achten wij het daarom nodig om de verkeerd gestelde norm te wijzigen, waardoor duidelijk is aan welke norm moet worden voldaan. Zo wordt de geluidhinder voor de incidentele situatie nog steeds tot een aanvaardbaar niveau beperkt en wordt dat niveau ook op juiste wijze en eenduidig voor alle partijen in de vigerende vergunning vastgelegd.

2.3. Conclusie

Wij komen tot de conclusie dat de geluidsnorm voor referentiepunt 3 in tabel 6 behorende bij het voorschrift 7.4.1 van de vigerende revisievergunning ambtshalve kan worden aangepast.

De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze aanpassing.

NOTITIE GELUID

Onderwerp: Beoordelen controlemeting Renewi Middenweg 24
Moerdijk
Team: Metingen en onderzoek
Status: definitief
Datum: 1 maart 2022
Zaaknummer: 2022-009358

Inleiding

Gevraagd is om het akoestisch onderzoek 'controlemetingen Revisievergunning Renewi CCD Moerdijk', Kenmerk 4782 PM-24 WO 001-06-12-21 V1 van 6 december 2021 te beoordelen. In de (ontwerp)beschikking zijn in hoofdstuk 7.2 voorschriften opgenomen betreffende geluidmetingen die verricht moeten worden ter controle of aan de grenswaarden voldaan kan worden, het betreft hier:

7.2.1

Uiterlijk 2 maanden na het in werking treden van de vergunning dienen de akoestische gevolgen van de bedrijfsvoering met een eenmalige controlemeting in beeld te worden gebracht. Deze controlemeting moet zich ten minste richten op de geluidsrelevante activiteiten en installaties waarvoor in het akoestisch onderzoek bronvermoggenniveaus zijn gebruikt die gebaseerd zijn op metingen/gegevens die ouder zijn dan 10 jaar en op bronvermoggenniveaus waarvoor een aanname is gedaan. Dit zijn bronnen zoals tankspoeler-HD afspuiten, dieselheftrucks, mobiele kraan en de veegwagen. Met de rapportage dient te worden aangetoond dat aan de geluidnormering van deze vergunning wordt voldaan.

7.2.2.

De resultaten van de controlemeting dienen in een akoestisch rapportage (briefrapport) te worden verwerkt en uiterlijk 1 maand na het uitvoeren van de controlemeting aan het bevoegde gezag te worden gezonden.

7.2.3.

Ten minste 10 werkdagen voordat tot uitvoering van de bedoelde controlemeting wordt overgegaan, dient het bevoegde gezag op de hoogte gesteld te worden over de opzet en planning van de controlemeting.

Beoordeling

In het onderzoek zijn de volgende geluidbronnen onderzocht: gebouw sorteerruimte en opslag, tankspoeler, vatenwasser, pompen en mobiele kraan, veegwagen, elektrische en dieselheftruck. Met methode II.2 en II.7 uit de HRMI'99 zijn de

akoestische bronvermogens bepaald. Deze akoestische bronvermogens zijn opgenomen in het akoestisch rekenmodel dat is aangeleverd door de zonebeheerder (OMWB namens Moerdijk). Uit de rekenresultaten blijkt dat voldaan kan worden aan de geluidvoorschriften uit de revisievergunning.

Door de akoestisch adviseur is de volgende -terechte- opmerking gemaakt over de grenswaarden voor de incidentele bedrijfssituatie. De optredende geluidniveaus op beoordelingspunt REN 3 in de incidentele bedrijfssituatie (tabel 6.) bedraagt 77 dB(A) in plaats van 58 dB(A).

Uit controle van het akoestisch onderzoek en het bijbehorende rekenmodel blijkt inderdaad een geluidniveau van 77 dB(A) (De waarde van 58 dB(A) is foutief overgenomen uit de RBS). De tabel uit dit voorschrift dient te worden aangepast zoals hieronder is aangegeven.

Tabel 6. Geluidimmissiepunten - incidenteel

Beoordelingspunten omschrijving		Rijksdriehoekcoördinaten	L _{A,r,Lt} in dB(A)
ID	Omschrijving		Dag 07.00-19.00
REN 1	Referentiepunt 01	99281;410023	55
REN 2	Referentiepunt 02	99362;409736	72
REN 3	Referentiepunt 03	99186;409770	77

Conclusie en advies

Het onderzoek is beoordeeld en akkoord bevonden. Samengevat wordt geadviseerd:

- In te stemmen met het ingediende controlerapport.
- Tabel 6. uit de geluidvoorschriften ambtshalve aan te passen.

Ontwerpbeschikking uitgebreid Wabo voor Ambtshalve wijziging vs geluid, Renewi Nederland B.V., Middenweg 24, Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Wabo voor Ambtshalve wijzigen voorschrift geluid, Middenweg 24 Moerdijk.

20 april 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning met kenmerk 16121999, d.d. 9 december 2021 van Renewi Nederland B.V. gelegen aan Middenweg 24 te Moerdijk, ambtshalve te wijzigen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 april 2022 tot en met 3 juni 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.brabant.nl'.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 206 01 00.

Een ieder kan tot en met 3 juni 2022 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te worden ingediend.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 206 01 00.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en via e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-013250 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

