

M.

**Ontwerpbeschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 02 MEI 2022

op de op 1 oktober 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van ATM B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk.

zaaknummer
19100156

ons kenmerk
D2021-10-021430

plaats
Tilburg

Ondertekening bij definitieve beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 1 oktober 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van ATM B.V. De aanvraag gaat over het wijzigen van het gebruik van de grondfakkel. Het betreft de inrichting gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer: 19100156 en OLO-nummer: 4687915.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan ATM B.V.:

- een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van de grondfakkel.

Tevens besluiten wij:

- de aan het besluit van 4 oktober 2012, kenmerk: C2093158/3281985, verbonden voorschriften 1.1.1 t/m 1.1.3 te wijzigen, conform artikel 3.15 jo 2.31, eerste lid, sub b Wabo;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO3596285;
 - 4687915_1569940417578_Aanvraag_wijzigen_gebruik_grondfakkel;
 - 2020-06-18 - Aanvullende gegevens wijzigen grondfakkel.pdf;
 - 2021-05-18 - Aanvullende gegevens inzake wijzigen gebruik grondfakkel DEF.pdf.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
VOORSCHRIFTEN.....	4
PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5. BEVOEGD GEZAG	9
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (BRZO 2015).....	9
1.7. WET NATUURBESCHERMING	9
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.9. PROCEDURE.....	9
1.10. ADVIEZEN	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	11
2. TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1. INLEIDING.....	11
2.2. TOETSEN OPRICHTEN, VERANDEREN OF REVISIE	11
2.3. BEOORDELING MILIEUGEVOLGEN	11
2.4. WIJZIGING VOORSCHRIFTEN	12
2.5. CONCLUSIE	13

VOORSCHRIFTEN

Milieu

- 1.1.1 De grondfakkel is uitsluitend in gebruik als achtervang (back-up voorziening) en mag maximaal 1.000 uur per jaar in gebruik zijn voor dampvernietiging.
- 1.1.2 Van het aantal uren dat de grondfakkel in gebruik is als achtervang voor de dampvernietiging wordt een actuele registratie bijgehouden.
- 1.1.3 De brandstof welke wordt gebruikt om de grondfakkel te bedienen bestaat uit gasolie.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 1 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wabo, ontvangen van ATM B.V. voor de inrichting gevestigd aan de Vlasweg 12 te Moerdijk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De beschikbaarheid van warm water binnen de inrichting beperkt, onder meer als gevolg van aanpassingen aan de luchtcoeler van de rookgasreiniging en de (tijdelijk) verminderde doorzet van te reinigen grond in de thermische reinigingsinstallatie (hierna: TRI). Als gevolg hiervan is de hoeveelheid en temperatuur van het van de TRI afkomstige water beperkt. Dit heeft direct gevolgen voor onder andere de hoeveelheid en temperatuur van het waswater (warm water voor het wassen van schepen). Om te kunnen beschikken over voldoende warm water wordt de grondfakkel regelmatig ingezet voor de productie van warm water. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van de grondfakkel als back-up voorziening voor de dampvernietiging, bij bijvoorbeeld onderhoud of storingen. ATM B.V. wil daarom:

1. de grondfakkel als reguliere stookinstallatie bedrijven voor de productie van warm water;
2. de grondfakkel, overeenkomstig de vigerende vergunning, gedurende maximaal 1.000 uur per jaar gebruiken als back-up voorziening voor de centrale dampvernietiging.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4687915;
- Aanvraag wijzigen gebruik grondfakkel.pdf;
- 2020-06-18 - OLO-formulier Wet natuurbescherming.pdf;
- 2020-06-18 - Aanvullende gegevens wijzigen grondfakkel.pdf;
- 2020-06-18 - Stikstofdepositie grondfakkel ATM.pdf;
- AERIUS_bijlage_1 bijdrage enkel project.pdf;
- AERIUS_bijlage_2 bijdrage beoogde situatie.pdf;
- AERIUS_bijlage_3 verschilberekening NL.pdf;
- AERIUS_bijlage_4 verschil Buitenland.pdf;
- 2021-05-18 - Aanvullende gegevens inzake wijzigen gebruik grondfakkel DEF.pdf;
- 2021-04-02 - Stikstofdepositie grondfakkel ATM 2-4-2021.pdf;
- 2021-04-02 - AERIUS bijlage Buitenland zonder SRM2 - 2-4-2021.pdf;
- 2021-04-02 - AERIUS bijlage NL met SRM2 - 2-4-2021.pdf.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Vergunning/melding	Afgifte datum	Beschikking nr.	Bedrijfsactiviteiten
Wm revisievergunning	25-05-2009	1538449	Inrichting voor de opslag, overslag en be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen

Vergunning Wvo Omgevingsvergunning	11-3-2009	09U001775 (1538449)	Lozen van afvalwater via de vuilwaterriolering en de afvalwaterpersleiding op de rioolwaterzuivering Bath
Wm artikel 8.19	17-11-2009	1597653	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	7-12-2009	1612758	Realiseren van twee nieuwe opslagtanks, het combineren van twee tankputten, het wijzigen van tank V39 en de bouw van een kantoor/magazijn
Wm artikel 8.24	22-01-2010	1629490	Wijziging voorschrift 3.3.10
Wm artikel 8.19	26-07-2010	1708336	Aanpassing AO/IC
Wm artikel 8.19	30-08-2010	1718391	Realisatie van een transportband
Wm artikel 8.19	06-09-2010	1719919	Bouwen van een opslagloods
Wm artikel 8.19	18-10-2010	1732201	Realisatie van 10 acceptatietanks
WABO: Slopen	21-04-2011	C2020997/2719036	sloopvergunning lab. (incl. 3 asbesthoudende golfplaten)
WABO: Milieuneutraal	9-6-2011	C2025447/2752213	verwerken afvalstoffen met euralcode 190813* in TRI
WABO: Milieuneutraal	19-07-2011	C2034824/2775385	toepassen van koel-/waswater uit de eerste wasser voor het bevochtigen/koelen van gereinigde grond
WABO: Milieuneutraal	21-07-2011	C2026451/2779213	toevoegen stoffen positieve stoffenlijst
WABO: Milieuneutraal/bouwen	08-11-2011	C2042706/2834755	Uitbreiden SOVI (losplaatsen), verkleinen tankput en plaatsen brandmuur
WABO: Slopen	08-11-2011	C2042953/2817213	slopen vuile grondloods, opslagvakken West en keermuur Zuidzijde
WABO: Bouwen	06-03-2012	C2059791/2902447	plaatsen 2 blokkenmuren (dagvak)
WABO: Milieuneutraal	06-03-2012	C2057330/2909305	maximaal te verbranden hoeveelheid vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen
WABO: Bouwen/milieuneutraal	08-06-2012	C2074540/3033496	Vervangen (bouw) vuile grondloods (incl. veranderen inrichting)
WABO: Bouwen	02-04-2012	C2063173/2917240	aanpassen van stookruimte (CV) aan bouwvoorschriften
WABO: Milieuneutraal	26-11-2012	C2078192/3276744	aanpassen positieve stoffenlijst
WABO: Milieuneutraal	08-08-2012	C2079849/3076437	Toevoegen euralcodes 10.02.10 en 10.02.11* (t.b.v. TRI en/of doorvoer)
WABO: Bouwen	16-10-2012	C2092164/3287793	Realiseren portiersloge bij loods vuile grond
WABO: Milieuneutraal	04-10-2012	C2093158/3282308	Toepassen grondfakkel als back-up voor warmwater-voorziening
WABO: Uitgebreid	27-02-2013	C2076211/3363607	Verruiming jaardebiet tot 876.000 m3, beperking aantal analyses PCDD/F's, aanpassing analysepakket VCK's (effluent)

WABO: Uitgebreid	21-02-2013 geweigerd	C2096917/3363255	Wijzigen voorschriften m.b.t. het al dan niet nabehandelen pyroresidu
WABO: Milieuneutraal	29-03-2013	C2110369/3383225	Verplaatsen van de dieselolietank en perslucht- en smeervetvoorziening
WABO: Milieuneutraal	1-07-2013	C2115795/3432226	Wijzigen/optimaliseren van de rookgasreiniging mbt verwijdering van kwik
WABO: Milieuneutraal	28-10-2013	C2130000/3487817	Oprichten en gebruiken van een tank voor de opslag van warmwater
WABO: Milieuneutraal	12-12-2013	C2125463/3507653	Bouw tankput met drie opslagtanks
WABO: Milieuneutraal	7-1-2014	C2131117/3516376	Ontgassen van schepen
WABO: Milieuneutraal	27-2-2014	13120986	De bouw van een elektrostatisch filter
WABO: Bouwen	3-7-2014	14040767	Uitbreiden kantoor en werkplaats, OLO 1254257
WABO: Milieuneutraal	16-7-2014	14051079	Het wijzigen van de acceptatie- en verwerkingscriteria voor te verwerken afvalstoffen in de thermische reinigingsinstallatie
WABO: Milieuneutraal	30-09-2014	14070167	Het uitbreiden van de bestaande steiger
WABO: Milieuneutraal	17-10-2014	14080653	Het uitbreiden van de rookgasreiniging met een vierde wasser
WABO: Bouwen	5-2-2015	15010114	Plaatsen van een scheidingsmuur (brandmuur)
WABO: Bouwen	11-3-2015	15011577	Verplaatsen ventilatiekanaal laboratorium
WABO: Uitgebreid	24-4-2015	14050285	Uitbreiding 2 extra MBR reactoren en formaliseren FCR
WABO: Milieuneutraal	30-4-2015	15030475	In lijn brengen AO/IC met BBK
WABO; Bouwen	19-10-2015	15070908	Het realiseren van een tijdelijke garage
WABO: Uitgebreid	25-11-2015	15080290	Verruimen van de emissienorm voor koolmonoxide
WABO: Regulier	22-4-2016	16010056	Vervangen en vergroten opslagtank V-252
WABO: Regulier	13-6-2016	16041672	Aanleggen van een extra tankplaats
WABO: Uitgebreid	4-7-2016	15090999/ 15070350	Bouw opslagvoorziening voor verpakt gevaarlijk afval en BRZO
WABO: Regulier	13-7-2016	16050521	Vervangen van de tussenkoeler
WABO: Regulier	16-8-2016	16051675	Verwerken OBM slops
WABO: Regulier	11-10-2016	16081452	Wijziging tweetal te verwerken afvalstoffen
WABO: Regulier	1-12-2016	16100877	Plaatsen tank nabehandeling effluent
WABO: Regulier	1-12-2016	16100876	Plaatsen 6 opslagtanks voor hulpstoffen
WABO: Uitgebreid	21-2-2017	16080725	Verruiming van het verwerkings- en effluentcriterium voor chloride en de aanpassing van het analysepakket voor de

			parameter respiratieremming
Wabo: Regulier	21-2-2017	16121004	Verplaatsen controlekamer SOVI
Wabo: Uitgebreid	22-3-2017	16100180	Aanpassen van de geluidsvoorschriften en aanpassen inrichtingsgrens
Wabo: Regulier	2-5-2017	17030803	Vervangen van vier lozingstanks
Wabo: Regulier	11-5-2017	17030675	Realiseren loods met werkplaats
Wabo: Regulier	19-12-2017	17101377	Realiseren kelder losplaats SOVI
Wabo: Regulier	21-12-2017	17101207	Vervangen naverbrander
Wabo: Uitgebreid	9-3-2018	C2178363	Ambtshalve wijziging Bibob
Wabo: Regulier	21-3-2018	18014280	Uitbreiden portiersloge
Wabo: Regulier	25-4-2018	18030595	Realiseren acculaadstation
Wabo: Regulier	8-6-2018	18041086	Realiseren trappentoren naverbrander
Wabo: Regulier	21-8-2018	18070386	Continu lozen
Wabo: Uitgebreid	12-12-2018	18031063	Aanpassing geur
Wabo: Regulier	18-1-2019	18100814	Indampen waswater rookgasreiniging
Wabo: Uitgebreid	28-1-2019	18051712	Ambtshalve wijziging energie
Wabo: Uitgebreid	20-11-2020	19060740	Vervangen oostelijke steiger en verhogen van maximale opslaghoeveelheid pyroresidu
Wabo: Uitgebreid	2-12-2020	20080367	Ambtshalve wijziging legionellabesmetting
Wabo: Uitgebreid	21-4-2022	20100087	Realiseren striptoren
Wet natuurbescherming	15-5-2019	Z/013022-150720	Vergunning gehele project

Volgens artikel 1.2 b lid 1 van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo worden onherroepelijke vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en verklaringen afgegeven op grond van artikel 8.19, lid 1, onder c van de Wm aangemerkt als omgevingsvergunningen.

1.5. Bevoegd gezag

De Provincie is het bevoegd gezag voor de inrichting. Wij zijn gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo jo artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Tenslotte betreft het een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van toepassing is.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van de aanwezige gevaarlijke stoffen binnen een inrichting kan er op grond van het Brzo 2015 sprake zijn van een hoog- of laagdrempelige inrichting. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij de juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke (afval)stoffen binnen de inrichting van ATM B.V. wordt de inrichting aangemerkt als hogedrempelinrichting. De in deze aanvraag beschreven wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 november 2019 en 25 maart 2021 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 juni 2020 en 18 mei 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is op grond van artikel 4.15, lid 1, sub a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in totaal 260 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de

aanvraag een milieueffectrapport (hierna: MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Moerdijk;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Van de gelegenheid tot het uitbrengen van een advies is door de gemeente Moerdijk en de ILT geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsen oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.3. Beoordeling milieugevolgen

2.3.1. Toetsing milieuaspecten

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aanvrager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aangevraagde verandering niet resulteert in een significante toename van de milieubelasting:

- **Geluid**
Er komen geen nieuwe geluidbronnen bij omdat de grondfakkel een bestaande installatie betreft die op basis van deze aanvraag gewijzigd wordt ingezet binnen de inrichting.
- **Lucht**
Bij het gebruik van de grondfakkel als reguliere stookinstallatie zal gasolie ingezet worden als brandstof. De eisen ten aanzien van de emissie naar de lucht zijn gereguleerd via het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende regeling.
- **Energie**
De grondfakkel zal per jaar meer uren worden ingezet als reguliere stookinstallatie waardoor meer gasolie en energie verbruikt zal worden. Dit is nodig omdat de doorzet in de TRI lager is, waardoor het energieverbruik voor dit proces juist lager is. Per saldo zal het energieverbruik niet significant toenemen.
- **Externe veiligheid**
De gasolie die gebruikt wordt als brandstof voor de installatie wordt betrokken uit de al aanwezige opslagtank. Er worden daarnaast ook geen extra risicovolle activiteiten geïntroduceerd.

2.3.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3.3. Toetsing Wet natuurbescherming

Op 18 juni 2020 is door ATM B.V. een aanvraag ingevolge de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ingediend. Deze aanvraag is beoordeeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord, die binnen de provincie Noord-Brabant de vergunning afgeeft voor de Wnb.

Voor de aangevraagde veranderingen is echter geen vergunning op basis van de Wnb noodzakelijk. Uit de aanvraag blijkt dat geen sprake is van een toename van ammoniakemissie en stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie, ter hoogte van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voor de Natura 2000-gebieden is sprake van intern salderen. Voor intern salderen geldt er geen vergunningplicht op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wnb. Daarnaast blijkt uit de aanvraag dat er, naast de effecten van stikstof, geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

2.4. Wijziging voorschriften

Op basis van de vigerende omgevingsvergunning 'milieu' kan de grondfakkel gedurende maximaal 1.000 uur per jaar worden gebruikt als back-up voorziening voor de dampvernietiging en/of warmwatervoorziening.

Doordat de beschikbaarheid van warm water beperkt is, wordt de grondfakkel regelmatig ingezet voor de productie van warm water. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van de grondfakkel als back-up voorziening voor de dampvernietiging. ATM B.V. is in dat kader voornemens de grondfakkel:

- als reguliere stookinstallatie te bedrijven voor het produceren van warm water;
- de grondfakkel, overeenkomstig de vigerende vergunning, gedurende maximaal 1.000 uur per jaar te gebruiken als back-up voorziening voor de dampvernietiging.

Gelet op bovenstaande verzoekt ATM B.V. om de voorschriften uit de omgevingsvergunning 'milieu' van oktober 2012 (kenmerk C2093158/3281985) als volgt te wijzigen:

Voorschrift 1.1.1

"De grondfakkel is uitsluitend in gebruik als achtervang (back-up voorziening) en mag maximaal 1.000 uur per jaar in gebruik zijn voor dampvernietiging."

(was: De grondfakkel is uitsluitend in gebruik als achtervang (back-up voorziening) en mag maximaal 1.000 uur per jaar in gebruik zijn voor dampvernietiging en/of warmwatervoorziening.)

Wij kunnen instemmen met de wijziging van dit voorschrift. Hiermee kan de grondfakkel worden ingezet als reguliere stookinstallatie wanneer deze niet in gebruik is als back-up voorziening. Hiervoor heeft ATM B.V. op 5 september 2019 een melding ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, die op 23 september 2019 is gepubliceerd. Het gebruik van de grondfakkel als reguliere stookinstallatie moet voldoen aan de regels van dit besluit en de bij dit besluit behorende regeling. Het gebruik van de grondfakkel als back-up voorziening blijft gemaximaliseerd tot 1.000 uur per jaar.

Voorschrift 1.1.2

"Van het aantal uren dat de grondfakkel in gebruik is als achtervang voor de dampvernietiging wordt een actuele registratie bijgehouden."

(was: Van het aantal uren dat de grondfakkel in gebruik is wordt een actuele registratie bijgehouden.)

Wij kunnen instemmen met de wijziging van dit voorschrift. Door het bijhouden van een registratie is het mogelijk om het maximaal aantal uren per jaar dat de grondfakkel kan worden gebruikt als back-up voorziening te monitoren.

Voorschrift 1.1.3

"De brandstof welke wordt gebruikt om de grondfakkel te bedienen bestaat uit gasolie."

(was: De brandstof welke wordt gebruikt om de fakkel te bedienen bestaat uit gasolie of SBS van gasoliekwaliteit.)

Wij kunnen instemmen met dit voorschrift. Door geen gebruik meer te maken van Substituutbrandstof (hierna: SBS) kan in de toekomst alleen nog gebruik worden gemaakt van 'schonere' gasolie in de grondfakkel.

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Wabo voor ATM BV. De inrichting is gelegen aan Vlasweg 12 te Moerdijk.

3 mei 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van ATM BV. De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van het gebruik van de grondfakkel. De inrichting is gelegen aan Vlasweg 12 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 mei 2022 tot en met 15 juni 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.brabant.nl'.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013-206 01 00.

Eenieder kan tot en met 15 juni 2022 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de terinzagelegging bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 19100156 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

