

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 14 december 2021 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor het vervangen van de brug ter hoogte van de Deutersestraat over het Drongelens kanaal te Cromvoirt, gelegen aan de Deutersestraat, in de gemeente Vught.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING	3
1 Onderwerp	3
2 Beschikking	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Aanvraag	4
2 Bevoegd gezag	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
4 Ontvankelijkheid	4
5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit	4
6 Overige regelgeving	4
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	5
1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming	5
2 Projectbeschrijving	5
3 Mogelijke effecten van het project	6
3.1 Oppervlakteverlies	6
3.2 Versnippering	6
3.3 Verstoring door geluid, licht en trilling	6
3.4 Verontreiniging	6
3.5 Optische verstoring en verstoring door mechanische effecten	6
3.6 Verdroging	7
4 Overwegingen effecten op beschermde gebieden	7
5 Conclusie	7
Kennisgeving Wet natuurbescherming	8

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 14 december 2021 van gemeente Vught een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het vervangen van de brug ter hoogte van de Deutersestraat over het Drongelens kanaal te Cromvoirt gelegen aan de Deutersestraat, in de gemeente Vught.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

- I. aan gemeente Vught, Postbus 10100, 5260 GA te Vught, de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor het vervangen van de brug ter hoogte van de Deutersestraat over het Drongelens kanaal te Cromvoirt, kadastraal bekend VUG00 - H – 1982, aan de Deutersestraat in de gemeente Vught, gelegen in het Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek';
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag voor zover deze betrekking heeft op de activiteit, onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- III. dat deze vergunning geldig is tot 1 december 2022.

's-Hertogenbosch, 5 mei 2022

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer J. Reijnen
Teammanager provincie

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 14 december 2021 hebben wij van gemeente Vught een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 27 januari en 25 februari 2022 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z/161829.

2 Bevoegd gezag

Omdat het initiatief plaatsvindt in de provincie Noord-Brabant zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl).

4 Ontvankelijkheid

Wij hebben beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit is gepubliceerd op de website <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/> onder 'officiële bekendmakingen'. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de website <https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen>. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 7 maart 2022 tot en met 18 april 2022, en is eenieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Overige regelgeving

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of gezondheid.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied.

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een aantal uitspraken gedaan¹. De Afdeling verwijst in de uitspraak 201907146/1/R2 naar de per 1 januari 2020 gewijzigde vergunningplicht. Deze wijziging houdt in dat er geen vergunningplicht meer geldt voor een wijziging van het project op basis van intern salderen waarbij er geen significante gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden. Als gevolg hiervan kunnen er geen vergunningen in het kader van de Wnb verleend worden voor projecten die gebaseerd zijn op intern salderen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Op 1 juli 2021 zijn de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Wsn) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. In de Wsn is een vrijstelling van vergunningplicht voor het aspect stikstof opgenomen voor activiteiten van de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk zijn. Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de Wsn verder uit, waaronder de bouwvrijstelling.

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: Beleidsregel) vastgesteld. In de Beleidsregel worden onder andere voorwaarden gesteld aan extern salderen. Uit jurisprudentie van de Afdeling² blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum³. Ook dit is vastgelegd in de Beleidsregel.

2 Projectbeschrijving

De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de brug ter hoogte van de Deutersestraat over het Drongelens kanaal te Cromvoirt. De voorgenomen werkzaamheden omvatten het verwijderen van de bestaande brug inclusief landhoofden en palen, en het aanbrengen van de nieuwe brug. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aangevraagde activiteiten vinden plaats tussen half mei en eind oktober.

¹ Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 januari 2021, zaaknummer 201907146/1/R2 samen met 201907142/1/R2 en 201907144/1/R2.

² O.a. uitspraak van 13 november 2013, 201211640/1/R2.

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

3 Mogelijke effecten van het project

Gezien de ligging binnen de begrenzing van het Natura-2000 gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', zijn op dit gebied mogelijk effecten te verwachten door oppervlakteverlies, versnippering, verstoring door geluid, licht, trilling en mechanische effecten, optische verstoring, verontreiniging en verdroging. In de aanvraag wordt ten aanzien van deze aspecten een nadere onderbouwing gegeven. De stikstofdepositie in de aanlegfase valt onder de vrijstelling van de Wsn en is daarom buiten beschouwing gelaten.

3.1 Oppervlakteverlies

Het habitatype H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden en potentiële leefgebieden van het pimperlblauwtje en het donker pimperlblauwtje liggen op korte afstand van de brug. De taluds onder de brug, waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden, zijn ecologisch gezien van geen belang in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemd habitatype en leefgebieden. In de beoogde situatie ligt de brug op dezelfde locatie als de huidige brug, er is geen overlap met het habitatype en de leefgebieden.

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege oppervlakteverlies.

3.2 Versnippering

De tijdelijke werkzaamheden leiden niet tot het doorsnijden of isoleren van habitatypes of leefgebieden en vinden niet plaats ter plaatse van ecologisch waardevolle terreinen. In de beoogde situatie ligt de brug op dezelfde locatie als de huidige brug.

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege verstoring door geluid.

3.3 Verstoring door geluid, licht en trilling

Uit de effectenindicator blijkt dat het habitatype H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden en potentiële leefgebieden van het pimperlblauwtje en het donker pimperlblauwtje niet gevoelig zijn voor deze storingsfactoren. Leefgebieden voor andere soorten, die hiervoor mogelijk wel gevoelig zijn, zoals de aangewezen vissoorten, liggen niet in de directe nabijheid en kunnen daarom geen hinder ondervinden in relatie tot deze storingsfactoren.

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege verstoring door geluid, licht en trilling.

3.4 Verontreiniging

De aangevraagde activiteiten leiden niet tot het verspreiden of inbrengen van toxische stoffen in het Natura 2000-gebied.

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege verontreiniging.

3.5 Optische verstoring en verstoring door mechanische effecten

De aangevraagde activiteiten leiden tot bewegingen en betreding van mensen, voertuigen en machines in het Natura 2000-gebied; meer dan thans het geval is. De verstoring is echter van tijdelijke aard. Daarnaast is het donker pimperlblauwtje ter plaatse momenteel uitgestorven en de kans op aanwezigheid van het pimperlblauwtje in het projectgebied is, gezien het huidige verspreidingsbeeld, zeer klein. Het projectgebied heeft derhalve geen actuele waarde voor de populatie van het pimperlblauwtje.

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege optische verstoring en verstoring door mechanische effecten.

3.6 Verdroging

Om de pijlers van de brug te kunnen realiseren zal de waterstand in de bouwkuip tijdelijk verlaagd moeten worden. Hierbij wordt er een drain of een filterbemaling aangebracht binnen de bouwkuip. Doordat de bemaling voor een korte periode (circa 2 tot 3 weken) aangebracht wordt en de bouwkuip volledig omringd is met water heeft deze bemaling geen negatieve effecten op (verdroging van) de omgeving. Effecten door verdroging zijn derhalve uit te sluiten.

4 Overwegingen effecten op beschermde gebieden

Uit de aanvraag blijkt dat er geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

5 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, geen significante gevolgen kan hebben voor Natura-2000 gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gemeente Vught, Brug ter hoogte van de Deutersestraat over het Drongelenskanaal , Z/161829

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 5 mei 2022 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/161829-314729) aan gemeente Vught voor het vervangen van de brug ter hoogte van de Deutersestraat over het Drongelens kanaal te Cromvoirt gelegen aan de Deutersestraat, in de gemeente Vught.

De vergunning is verleend voor bepaalde tijd, tot 1 december 2022.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 mei 2022 tot en met 20 juni 2022 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Tegen de beschikking(en) kan tot en met 20 juni 2022 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor de website <https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep/>.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/161829 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de
Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch, mei 2022