


ondertekend door
D. Wijngaard op
24-06-2022

verzonden
27-06-2022

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 4 mei 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Remondis PMR B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Jupiterweg 2 te Moerdijk.

zaaknummer
2022-022819

ons kenmerk
D2022-06-019216

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwz.nl
www.omwz.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 4 mei 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remondis PMR B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een vierde gloeioven (GO4) en hiermee samenhangende interne wijzigingen. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Jupiterweg 2, Middenweg 7 en Middenweg 20 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 6952367 en intern onder zaaknummer 2022-022819.

Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan Remondis PMR B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo voor het aanpassen van het gloeiovenbordes in ruimte P12 en een aantal hiermee samenhangende interne bouwkundige aanpassingen;
- het veranderen van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wabo voor het plaatsen van een vierde gloeioven en hiermee samenhangende wijzigingen.

Tevens besluiten wij aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 6952367, ontvangen 04 mei 2022;
- Toelichting_R002-1283382MVB-V01-hgm-NL (toelichting aanvraag onderdeel milieu).
- Bijl_4a_N001-1283382MBE-V03-los-NL (ontwerpadvies impact brandveiligheid).
- Bijl_4b_R005-1280788AJZ-V02-mmp-NL (Integraal Brandveiligheidsplan).
- Bijl_8_PMR-RVA-Stoffenlijst-250422 (stoffenlijst).
- GO4_bouw_2022-04-26_Projecttoelichting (toelichting aanvraag onderdeel bouwen).
- GO4_bouw_2022-04-26_A300_B_Geb.33_-_bestaand (tekening).
- GO4_bouw_2022-04-26_C300_C_Geb.33_-_nieuw (tekening).
- GO4_bouw_2022-04-26_C400_B_Geb.33_-_doorsneden (tekening).

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:
<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN.....	5
BOUWEN.....	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5
1.1 ALGEMEEN	5
MILIEU.....	7
2 LUCHT	7
2.1 EMISSIONS VAN STOFFEN UIT PUNTBRONNEN.....	7
PROCEDURELE ASPECTEN.....	8
1. REGULIERE PROCEDURE.....	8
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	8
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	9
1.5. BEVOEGD GEZAG	9
1.6. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (BRZO 2015).....	10
1.7. WET NATUURBESCHERMING	10
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.9. PROCEDURE	11
1.10. ADVIEZEN	11
1.11. ACTIVITEITENBESLUIT.....	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	12
2. TOETSINGSKADER MILIEU	12
2.1. INLEIDING.....	12
2.2. TOETSING	12
2.3. CONCLUSIE	17
3. TOETSINGSKADER BOUWEN.....	18
3.1. INLEIDING.....	18
3.2. TOETSING	18
3.3. CONCLUSIE	18
3.4. AANDACHTSPUNTEN	18

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:

- a. Detailberekeningen en -tekeningen met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle te wijzigen en nieuwe constructieve delen van het bouwwerk.
- b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen.
- c. De definitieve (detail)uitwerking van de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals doorvoeren, aansluitdetails ten behoeve van de compartimentering, brandveiligheidsdetails van de hoofddraagconstructie.
- d. Certificaten van de onderdelen in de brandwerende scheiding, zoals kozijnen, deuren, beglazing en (leiding)doorvoeren.

1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een bouwveiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via **bouwen@omwb.nl**. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. Ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 - De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats.
 - De ligging van de te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken.
 - De situering van de bouwwerken.
 - De aan- en afvoerwegen.
 - De laad- en los- en hijszones.
 - De plaats van de bouwketen.
 - De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden.
 - De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.
 - De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.
- b. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden.
- c. Indien een bouwput wordt gemaakt:

- De hoofdpopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem.
- De uitgangspunten voor een bemalingsplan.
- De uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken.

Toelichting:

Het bouwveiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- *Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het bouwveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*
- *De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- *Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het bouwveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via **<https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>**.
- 1.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer en adres": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via **<https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>**. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Milieu

2 LUCHT

2.1 Emissies van stoffen uit puntbronnen

- 2.1.1 De emissie uit de volgende bron mag de waarden uit onderstaande tabel 1 niet overschrijden:

Tabel 1: Emissiegrenswaarden voor hoofdemissiebronnen

Emissie	GLOEIOVEN (EP-22) (mg/Nm ³)
Stof	5
Zilver	0,05
Cd	0,05
Hg	0,05
Som zware metalen ¹	0,5
HBr	3
HCl	5
HF	3
PCDD/F	0,1 ²
PAK	0,05
NOx	100
SO ₂	50
CxHy	15
CO	100
NH ₃	30

¹: (Sb, Cr, Pb, Cu, Mn, V, As, Ni, Co)

²: (ng TEQ /Nm³)

- 2.1.2 De voorschriften 7.1.2, 7.1.3 en 7.1.4 verbonden aan de revisievergunning van 14 juli 2020 met kenmerk 18101036 zijn ook van toepassing op voorschrift 2.1.1.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 4 mei 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Remondis PMR B.V. (hierna Remondis), Jupiterweg 2, Middenweg 7 en Middenweg 20 te Moerdijk. Kadastraal staat de inrichting bekend onder de nummers 453, 535 en 536 in sectie A.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het plaatsen van een vierde gloeioven (GO4) en diverse veranderingen als gevolg hiervan. Deze aanvraag heeft betrekking tot het deel van de inrichting dat gelegen is aan Middenweg 7 en Jupiterweg 2.

De wijzigingen binnen de inrichting betreffen:

- Het plaatsen in gewijzigde vorm van de reeds vergunde vierde gloeioven in ruimte P12.
- In ruimte P11 wordt de rookgasreiniging van de vierde gloeioven geplaatst.
- De momenteel in ruimte P11 aanwezige activiteit filmverkleining (stroken) en -transport inclusief de bijbehorende installatie wordt verplaatst naar M7-O21; (hiermee wordt ruimte gemaakt in ruimte P11 voor de rookgasreinigingsinstallatie van de vierde gloeioven).
- Op het dak van de ruimte P11 komt een extra emissiepunt (EP-22) van de rookgasreinigingsinstallatie van de vierde gloeioven; het bestaande emissiepunt voor de al aanwezige drie gloeiovens op het dak van de ruimte P12 (EP-21) blijft bestaan.
- De vergunde emissie (debiet en de daarmee samenhangende emissievracht) van EP-21 wordt verdeeld over het nieuwe emissiepunt EP-22 en het bestaande emissiepunt EP-21. Er is geen toename in de totale vergunde emissievracht.
- Ten behoeve van de vierde gloeioven en de hierbij behorende rookgasreiniging worden schakelruimten in respectievelijk de ruimten X20 (X20E en X20F) en M14 (C22) ingericht.
- De P12 ompakruimte wordt vergroot en de huidige flappenwanden worden vervangen door vaste wanden met schuif- en roldeuren.
- De opslag O14 (in ruimte P12) komt te vervallen.
- Als gevolg van de hierboven genoemde veranderingen worden ook diverse (vlucht)deuren tussen de ruimte P12 en naastliggende ruimten verplaatst en toegevoegd.
- In ruimte O11 worden geen brandbare materialen ten behoeve van verwerking in ruimte P11 (filmverkleining) meer opgeslagen; deze opslag wordt verplaatst naar ruimte M7-O21, waar ook de activiteit filmverkleining zal plaatsvinden.

- Het acculaadstation wordt vanuit de ruimte M7-O21 verplaatst naar de ruimte O-11.
- Het monstername lab wordt vanuit de ruimte M7-O21 verplaatst naar het buitenterrein.
- De noordwand van gebouw M7-21 zal worden voorzien van geluidsisolatie.
- Diverse bestaande PGS15 opslagcontainers (< 10 ton gevaarlijk afval) worden verplaatst op de verschillende tussenterreinen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a.);
- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 6952367, ontvangen 4 mei 2022.
- Toelichting_R002-1283382MVB-V01-hgm-NL.
- Bijl_4a_N001-1283382MBE-V03-los-NL.
- Bijl_4b_R005-1280788AJZ-V02-mmp-NL.
- Bijl_5_R001-1283382HDI-V01-hdi-NL.
- Bijl_6_R004-1283382NVG-V01-hgm-NL.
- Bijl_7_R003-1283382KLR-V01-hgm-NL.
- Bijl_8_PMR-RVA-Stoffenlijst-250422.
- GO4_bouw_2022-04-26_Projecttoelichting.
- GO4_bouw_2022-04-26_Projecttoelichting.
- GO4_bouw_2022-04-26_A300_B_Geb.33_-_bestaand.
- GO4_bouw_2022-04-26_C300_C_Geb.33_-_nieuw.
- GO4_bouw_2022-04-26_C400_B_Geb.33_-_doorsneden.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- Omgevingsvergunning (revisie) (Wabo), 14 juli 2020 met kenmerk 18101036.
- Vergunning Wet natuurbescherming (Wnb), 3 november 2020 met kenmerk Z/127243.
- Omgevingsvergunning (milieuneutraal), 29 maart 2022 met kenmerk 2022-007719.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de

inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 (a5, b2 en c2) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.6. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht. Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen vallen bedrijven onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Remondis moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art, 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, lid 1 van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning natuur niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. Remondis beschikt over een Wnb-vergunning. De aangevraagde activiteiten zijn opgenomen in de voornoemde Wnb-vergunning en er is sprake van het gelijk blijven van de stikstofemissie en -depositie. Het onderdeel soorten is eveneens niet aan de orde. Dit omdat er enkel sprake is van interne wijzigingen. Daarom is een wijziging van de Wnb-vergunning niet nodig.

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Voor de uitvoering is daarin een vrijstelling opgenomen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg. De vrijstelling is ook van toepassing op de vervoersbewegingen samenhangend met de bouw.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via www.overheid.nl.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Moerdijk;
- waterschap Brabantse Delta;
- brandweer Midden- en West-Brabant;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Per e-mail van 17 mei 2022 heeft het Waterschap Brabantse Delta advies uitgebracht. In het advies is aangegeven dat er geen gevolgen zijn voor de indirecte afvalwaterlozing. Voor het waterschap is er daarom geen verdere reden voor het geven van een advies. Op 23 juni 2020 hebben wij per mail een advies ontvangen van de brandweer Midden- en West-Brabant. Inhoudelijk stemt de brandweer in met de uitgangspunten van de aanvraag en is er geen reden tot het geven van een inhoudelijk advies voor de vergunning. Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

1.11. Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting (waartoe een IPPC-installatie behoort). Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting, voor de onderdelen waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, worden gemeld. Op de aangevraagde veranderingen is het Activiteitenbesluit niet direct van toepassing (paragraaf 3.2.1).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

3. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
4. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
5. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid**

De nieuw te plaatsen rookgasreiniging van de vierde gloeioven krijgt een emissiepunt op het dak van P11 (EP-22). Het bestaande emissiepunt, EP-21, aanwezig voor de al bestaande drie gloeiovens blijft bestaan. Door het verplaatsen van de activiteit filmverkleining van P11 naar M7-021 wijzigen ook de interne transportroutes. De activiteiten filmknippen-stroken vinden inpandig plaats. Om de geluidemissie naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken wordt de noordgevel aan de Jupiterweg zijde voorzien van geluidisolatie in de vorm van een sandwichconstructie. De activiteiten met de vierde gloeioven vinden ook inpandig plaats. Op het dak van ruimte J2-P11 wordt voor deze vierde gloeioven een nieuw (lucht) emissiepunt gerealiseerd. Het bronvermogen van dit emissiepunt zal vergelijkbaar zijn met het bestaande emissiepunt van de gloeiovens en is voor de geluidemissie naar de omgeving geen maatgevende geluidbron.

De gewijzigde akoestische situatie is in beeld gebracht in het akoestisch rapport van Tauw met kenmerk R001-1283382HDI-V01-hdi-N, d.d. 5 mei 2022. Bij een milieuneutrale aanvraag toetsen we aan de grenswaarden van de geldende vergunning. In de vigerende revisievergunning van 14 juli 2020 zijn in voorschrift 9.1.2 voor de representatieve bedrijfssituatie grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de inrichting ter plaatse van een viertal nabij de inrichting gelegen beoordelingspunten en op twee zonebewakingspunten. In voorschrift 9.1.3 zijn voor het maximale geluidniveau ter plaatse van woningen van derden grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) gesteld voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In het akoestisch rapport van Tauw zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de gehele inrichting inclusief de aangevraagde wijzigingen, ter plaatse van de zonebewakingspunten (berekingspunten op de zonegrens, vastgestelde hogere waarden) en vergunningspunten gepresenteerd.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op twee nabij de inrichting gelegen vergunningspunten niet meer kan worden voldaan aan de vigerende grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Op de overige vier vergunningspunten, waaronder de twee zonebewakingspunten blijkt dat nog wel wordt voldaan aan de vigerende grenswaarden. De overschrijding op de twee vergunningspunten wordt echter veroorzaakt doordat een aangepast rekenmodel gehanteerd is. De reden hiervoor is oprichting van een groot logistiek bedrijf ten zuiden en op korte afstand van de inrichting van Remondis. Voor wat betreft het optredende maximaal geluidniveau blijkt dat voldaan kan worden aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning.

De verandering, zoals die wordt aangevraagd, mag geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken dan de milieugevolgen die worden gedekt door de geldende vergunning. De nu berekende overschrijding van de geluidbelasting is een gevolg van het aangepaste rekenmodel. De gevraagde verandering van de inrichting op zich leidt namelijk niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Voor wat betreft het aspect geluid mag dan ook worden gesteld dat de voorgenomen veranderingen milieuneutraal zijn ten opzichte van de vergunde situatie.

In maart 2021 zijn door Remondis controlemetingen uitgevoerd conform voorschrift 9.1.4 van de geldende vergunning. Deze metingen zijn vastgelegd in het akoestisch onderzoek 'Controlemetingen geluid REMONDIS PMR' (kenmerk R001-1279543HDI-V01-baw-NL van 17 maart 2021). Deze metingen zijn uitgevoerd om aan te tonen dat aan de geluidsgrenswaarden uit voorschriften 9.1.2 en 9.1.3 van de geldende vergunning wordt voldaan. Uit de resultaten van dat akoestisch onderzoek is door ons al geconstateerd dat voor controlepunten CP2 en CP4 het vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt overschreden. De oorzaak hiervan is extern gelegen door de oprichting van een naastgelegen logistiek bedrijf. Wij zullen daarom de geldende geluidsvoorschriften ambtshalve nog gaan aanpassen zodat de geluidssituatie daarna weer in overeenstemming is met de werkelijke situatie.

- **Lucht**

- Emissies naar de lucht*

- De vierde gloeioven wordt in ruimte P12, J2-geb.33 geplaatst. Deze vierde gloeioven is in de huidige vigerende omgevingsvergunning (revisie) reeds vergund. Daarmee zal de vergunde totale verwerkingscapaciteit van 1.050 ton per jaar niet wijzigen. De benodigde milieuruimte (geluid, emissies e.d.) voor deze vierde gloeioven is tevens vergund. Een verandering ten opzichte van de huidige vergunning is dat er een extra rookgasreiniging (in P11) wordt gerealiseerd enkel voor de vierde gloeioven. Deze rookgasreiniging wordt in ruimte P11 geplaatst. De vierde gloeioven heeft, afwijkend van de bestaande gloeiovens, een oven die elektrisch wordt verwarmd. De naverbrander wordt wel, evenals van de andere gloeiovens, met aardgas gestookt.

- Het vergunde emissiedebiet van in totaal 7.100 Nm³/uur voor emissiepunt EP-21 is inclusief de aansluiting van gloeioven 4 hierop. In de nu aangevraagde situatie wordt dit verdeeld over emissiepunt EP-21 (5.325 Nm³/h) en het nieuwe emissiepunt EP-22 (1.775 Nm³/h). Het totaaldebiet en de daarmee samenhangende emissievracht blijft daarmee gelijk. De (aangevraagde) nieuwe

emissie kenmerken (concentraties, hoogte, temperatuur) voor EP-22 zijn gelijk aan emissiepunt EP-21. Er zullen dus daarmee geen grotere emissies van stoffen naar de lucht optreden dan reeds vergund.

Voor het nieuwe emissiepunt EP-22 hebben wij voorschriften ten aanzien emissie-eisen en monitoring verbonden aan deze vergunning waarmee voor dit emissiepunt dezelfde emissie-eisen gelden als voor het bestaande emissiepunt EP-21.

Emissies naar de lucht (Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS))

Vanuit de inrichting vinden de volgende emissies van ZZS naar buiten plaats: cadmium, kwik, PAK's en dioxinen/furanen. Deze emissies vinden volgens de vigerende vergunning plaats bij emissiepunten EP-11, EP-21, EP-31 en EP-32. De vergunde emissieconcentraties bij EP-21 worden ook van toepassing op het nieuwe emissiepunt EP-22. Er is dus geen sprake van afwijking van reeds vergunde emissiewaarden. Het vergunde rookgasdebiet wordt enkel verdeeld over twee punten in plaats van één (EP-21), waarbij de bedrijfstijd gelijk blijft. Hierdoor zal de totale emissie jaarvracht aan ZZS niet toenemen.

Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij in acht moeten nemen bij de beoordeling van de aanvraag. Om te bepalen of de ontwikkeling inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit is een nieuwe rapportage luchtkwaliteit opgesteld waarin de aangevraagde wijzigingen zijn verwerkt. Uit de resultaten van het nieuwe luchtkwaliteitsonderzoek (Bijlage 6 van de toelichting op de aanvraag) blijkt dat na de gevraagde veranderingen de bijdrage als gevolg van de activiteiten van Remondis niet zal leiden tot overschrijdingen van de grens- en richtwaarden.

Er is geen sprake van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan omdat op alle toetsingspunten er geen sprake is van toename van de totale concentratie aan NO₂, PM₁₀ en PM_{2.5} als gevolg van de gevraagde veranderingen.

Emissiepunten in relatie tot vergunning Wet natuurbescherming

De herverdeling van de emissie van EP-21 over dit emissiepunt en emissiepunt EP-22 geeft enkel een herverdeling van de jaarvracht aan NO_x over twee emissiepunten die dicht bij elkaar in de buurt liggen. De totale jaarvracht zal niet wijzigen. Daarnaast zal de verplaatsing van de activiteit 'film verknippen' van P11 naar M7-O21 resulteren in een toename van de intern gereden kilometers met heftrucks (nieuwe route intern transport van M7 naar P12). Omdat dit elektrische aangedreven heftrucks betreft is er geen sprake van een wijziging van de NO_x- of NH₃-emissie.

In Bijlage 3 van de toelichting op de aanvraag is een nieuwe Aerius verschilberekening opgenomen waarin de opsplitsing van EP-21 is verwerkt. Bepaald is het depositieverschil tussen de referentiesituatie (vergund op basis van de geldende Wnb-vergunning) en de aangevraagde situatie. Berekening laat zien dat veranderingen niet leiden tot een depositieverschil >0,00 mol/ha/jaar ten opzichte van de referentiesituatie.

Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect lucht geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **(Afval)water**

De voorgenomen verandering wijzigt voornamelijk de locatie van een aantal bestaande activiteiten. Doordat de omvang van deze activiteiten niet wijzigt, blijft het waterverbruik gelijk en komt niet meer afvalwater vrij. Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect inname schoon water en lozen/produceren van afvalwater geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning.

- **Energie**

In de huidige vergunde situatie is nog uitgegaan van een gasgestookte vierde gloeioven (gelijk aan de 3 reeds aanwezige gloeiovens). In het kader van het vooruitzicht dat in de toekomst het gebruik van gas wordt vervangen door elektriciteit zal de vierde gloeioven elektrisch worden verwarmd. Er zal dus op locatie minder gas en meer elektriciteit (extern opgewekt) worden verbruikt dan waar rekening mee is gehouden in de aanvraag voor de revisievergunning. Omdat elektriciteit steeds minder op basis van fossiele brandstoffen wordt opgewekt is deze ontwikkeling milieutechnisch gezien gunstig (minder emissie uit fossiele brandstoffen).

Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect energie geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **Afval(stoffen)**

Met de voorgenomen verandering worden bestaande activiteiten verplaatst en wordt een reeds vergunde vierde gloeioven bijgeplaatst. De omvang van de vergunde activiteiten blijft gelijk en er komt niet meer of ander afval vrij als gevolg van de verwerking van afvalstoffen. De plaatsing van de vierde gloeioven en de bijbehorende verwerkingscapaciteit (totaalcapaciteit voor vier gloeiovens van 1.050 ton per jaar) is al vergund in de vigerende vergunning. Dit betekent dat niet meer afval verwerkt wordt.

Gesteld kan worden dat voor het milieuaspect afval geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan als gevolg van de gevraagde veranderingen.

- **Bodem**

In de ruimtes/op de locaties waar de beoogde veranderingen worden doorgevoerd (P12, P11, O11 en M7-O21) was al sprake van bodembedreigende activiteiten. Op deze locaties zijn daarom al bodembeschermende voorzieningen aanwezig. Voor de inrichting is reeds een Bodemrisico analyse (hierna: BRA) uitgevoerd conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (hierna: NRB 2012). Naar aanleiding van de aangevraagde veranderingen is deze BRA geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat met de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen er (wederom) sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB 2012. De geactualiseerde BRA wordt als bijlage toegevoegd aan deze vergunning.

Op de beoogde locaties voor de bestaande en nieuwe activiteiten zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken verricht waarmee de 'nulsituatie' is vastgelegd. In deze bodemonderzoeken zijn de verontreinigingen meegenomen die mogelijk kunnen ontstaan door de activiteiten op de verschillende locaties. De aard van de stoffen die gebruikt worden op de diverse locaties wijzigt niet. Dit betekent dat met de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken nog steeds een representatieve nulsituatie weergegeven wordt.

Gesteld kan worden dat als gevolg van de gevraagde veranderingen voor het milieuaspect bodem geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

- **Externe veiligheid**

Om voorraad voor de activiteiten in P12 dichterbij de buurt van deze ruimte te hebben zal een nieuwe PGS opslagcontainer (<10 ton) op het terrein tussen ruimten O11 en P12 worden geplaatst. Van de reeds vergunde 15 stuks PGS15 opslagcontainers (<10 ton) wordt een deel verplaatst en een aantal herplaatst. De totale hoeveelheid opslag van gevaarlijke stoffen in de PGS kluizen zal niet worden uitgebreid. Het aantal PGS kluizen (< 10 ton) worden 16 stuks en de opslagruimte O14 komt te vervallen. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is al geregeld in hoofdstuk 10 van de geldende vergunning. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op de nieuwe opslagcontainer.

De in de aanvraag opgenomen wijzigingen zijn in opdracht van Remondis beoordeeld en hiervoor is een ontwerpadvies uitgebracht (bijlage 4a van de aanvraag). De adviezen uit deze notitie zijn verwerkt in een geactualiseerde versie van het Integraal plan brandveiligheid (bijlage 4b van de aanvraag). Wij zijn van mening dat op basis van de in het gewijzigde IPB beschreven risicoanalyse en het aanwezige voorzieningenniveau (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) een voldoende brandveiligheidsniveau wordt behaald. De brandweer Midden- en West-Brabant stemt in haar advies van 23 juni 2022 eveneens in met het aangepaste IBP.

Als gevolg van de verplaatsing van de hulpstoffen vanuit ruimte O14 naar een PGS15 kluis is de stoffenlijst hierop aangepast en opgenomen als bijlage 8 bij de aanvraag.

Gesteld kan worden dat als gevolg van de gevraagde veranderingen voor het milieuaspect externe veiligheid geen sprake is van andere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

- **Overige aspecten**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het toetsingskader. Aan de vergunning zijn voor deze activiteit voorschriften verbonden.

3. TOETSINGSKADER BOUWEN

3.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

3.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het betreft hier een interne verbouwing zonder welstandsaspecten. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk (vastgesteld 05-11-2020)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.4. Aandachtspunten

1. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
2. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
3. Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De

wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

4. Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering dient u contact op te nemen met de gemeente waarin het bouwwerk is gelegen.
5. Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers (verblijf), mag niet worden gebouwd. Conform de Wet bodembescherming kan er een sanering noodzakelijk zijn, alvorens er gebouwd mag worden.
6. Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor Remondis PMR BV. De inrichting is gelegen aan Jupiterweg 2 te Moerdijk.

29 juni 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Remondis PMR BV. De aanvraag betreft het plaatsen van een vierde gloeioven (G04) en de hiermee samenhangende interne wijzigingen. De inrichting is gelegen aan Jupiterweg 2 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de kennisgeving te bekijken op de website 'www.officielebekendmakingen.nl' en de beschikking op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 27 juni 2022. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-022819 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

