

ondertekend door
R Kessenich op
01-06-2022

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 04 JULI 2022

Ambtshalve actualisatie van de omgevingsvergunning van
Cementbouw Recycling B.V. krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Handelsweg 7 te
Oosterhout.

zaaknummer
20021998

ons kenmerk
D2022-05-015050

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 18J
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 19 juni 2009 is een omgevingsvergunning verleend aan Jac Caron Den Hout B.V. thans Cementbouw Recycling B.V. voor de inrichting aan de Handelsweg 7 te Oosterhout. Binnen de inrichting zijn IPPC-installaties aanwezig, namelijk categorie 5.3biii en 5.5 IPPC installaties (behandeling van slakken en as voor nuttige toepassing en tijdelijke opslag van gevaarlijk afval in afwachting van in categorie 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen waarbij de drempels overschreden worden).

Vanaf 1 januari 2013 geldt een extra actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met artikel 5.10 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)). De plicht houdt in dat binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie het volgende moet gebeuren:

- de voorschriften in de vergunning moeten worden getoetst aan de BBT-conclusies en de vergunning moet wanneer nodig binnen de termijn van vier jaar worden geactualiseerd.

De BBT-conclusies Afvalbehandeling zijn op 17 augustus 2018 gepubliceerd. Wij hebben beoordeeld dat de vigerende omgevingsvergunning niet geheel voldoet aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling en passen daarom de omgevingsvergunning ambtshalve aan.

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.30, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 5.10, eerste lid, van het Bor en gelet op artikel 2.31, eerste lid onder b, van de Wabo:

- de omgevingsvergunning d.d. 19 juni 2009 met kenmerk 151550086 van Cementbouw Recycling B.V., Handelsweg 7 te Oosterhout ambtshalve te actualiseren door bijgevoegde voorschriften toe te voegen aan de omgevingsvergunning;
- dat de ingevulde ippc-tool-aanvraag-omgevingsvergunning 2020-06-05 CB Recycling per email ontvangen op 5 juni 2020 onderdeel uitmaakt van het besluit.

| | |
|---|----------|
| INHOUDSOPGAVE | |
| BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING | 2 |
| ONDERWERP | 2 |
| BESLUIT | 2 |
| VOORSCHRIFTEN | 4 |
| 1.1 LUCHTEMISSIES EN MONITORING | 4 |
| PROCEDURELE ASPECTEN | 5 |
| 1. PROCEDURELE ASPECTEN | 5 |
| 1.1. GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER | 5 |
| 1.2. PROJECTBESCHRIJVING | 5 |
| 1.3. BEVOEGD GEZAG | 5 |
| 1.4. PROCEDURE | 5 |
| 1.5. ADVIES | 6 |
| 1.6. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING | 6 |
| 1.7. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING | 6 |
| INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN | 7 |
| BEGRIPPENLIJST | 9 |

VOORSCHRIFTEN

1.1 Luchtemissies en monitoring

- 1.1.1 In afwijking van voorschrift 2.1.1 en 2.1.2 van de revisievergunning van 19 juni 2009 dient de emissieconcentratie van stof van de gereinigde afgassen (filterkasten) van de verdringingslucht van de silo's waarin de (bodem)assen worden opgeslagen en de betoncentrale waarin (bodem)assen worden verwerkt/geïmmobiliseerd, gemiddeld over de bemonsteringsperiode niet meer te bedragen dan 2 mg/Nm³.
- 1.1.2 Van de emissie eis zoals opgenomen in voorschrift 1.1.1 mag worden afgeweken als onderbouwd wordt dat niet voldaan kan worden aan voorschrift 1.1.1. De emissieconcentratie voor stof mag dan gemiddeld over de bemonsteringsperiode van voornoemde activiteit of activiteiten maximaal 5 mg/Nm³ bedragen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden overgelegd aan het bevoegd gezag en pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag van de emissie concentratie van 2 mg/Nm³ worden afgeweken.
- 1.1.3 1 keer per 6 maanden dient de gereinigde stofemissie van de activiteiten genoemd in voorschrift 1.1.1 afzonderlijk gemonitord te worden volgens EN 13284-1.
- 1.1.4 De in het voorschrift 1.1.3 genoemde monitoringfrequentie kan worden verlaagd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn. Hiervoor dient goedkeuring van het bevoegd gezag te zijn.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens vergunninghouder

Op 19 juni 2009 is een omgevingsvergunning (revisie) verleend aan Jac Caron Den Hout B.V., thans Cementbouw Recycling B.V., voor de inrichting aan de Handelsweg 7 te Oosterhout. De vergunning is verleend voor:

- Het breken, wassen en zeven van steenachtige fractie;
- Het breken van asfalt;
- Het sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval;
- Het mengen/immobiliseren van recyclebare producten (waaronder vliegas en bodemas);
- Het produceren van betonmortel;
- Het produceren van betonproducten;
- De op- en overslag van zand, grind en granulaten;
- Een transportbedrijf en verhuurbedrijf van materieel.

Tevens is onder andere op 28 december 2018 een omgevingsvergunning (milieuneutraal) verleend aan Transport Jac. Caron B.V. thans Cementbouw Recycling B.V. voor:

- Het accepteren van AEC bodemassen met Euralcode 19.01.12 (niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken) met maximaal 90.000 ton/jaar;
- Het immobiliseren van AEC bodemassen in de betoncentrale met sorteerzeefzand en cement tot ophoog of fundatiemateriaal (FORZ®Base).

1.2. Projectbeschrijving

Vanaf 1 januari 2013 geldt een extra actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 5.10, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht). De plicht houdt in dat binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie de vergunning moet zijn geactualiseerd, waar nodig, op basis van de nieuwe BBT-conclusie.

De BBT-conclusies Afvalbehandeling zijn op 17 augustus 2018 gepubliceerd.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunning(en) van Cementbouw Recycling B.V. getoetst aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling. De toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

1.3. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe meerdere IPPC-installaties behoren (categorie 5.3biii en 5.5 van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies).

1.4. Procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.15, derde lid Wabo dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

1.5. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het ontwerp van de ambtshalve wijziging ter advies aan het volgende bestuursorgaan verzonden:

- College van burgemeester en wethouders van Oosterhout.

Wij hebben naar aanleiding hiervan geen advies ontvangen.

1.6. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 29 maart 2022.

Tussen 30 maart en 11 mei 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.7. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1.1. Toetsingskader bij ambtshalve wijziging

Overeenkomstig artikel 2.30, lid 1 en 2 van de Wabo juncto artikel 5.10, eerste lid van het Bor toetst het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning voldoet aan de best beschikbare technieken, waaronder gepubliceerde BBT-conclusies. Indien een omgevingsvergunning niet voldoet aan de beste beschikbare technieken actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 2.31, lid 1, onder b, van de Wabo en artikel 5.10, eerste lid van het Bor de omgevingsvergunning.

1.2. Overwegingen

Op 17 augustus 2018 zijn de BBT-conclusies Afvalbehandeling gepubliceerd. Op 12 maart 2020 hebben wij vergunninghouder verzocht om een BBT-tool in te vullen. Op 5 juni 2020 hebben wij een ingevulde BBT-tool ontvangen. Na beoordeling van deze BBT-tool en de omgevingsvergunning(en) blijkt dat de omgevingsvergunning niet geheel voldoet aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling en het Schone Lucht Akkoord.

Het Rijk en de Provincie Noord-Brabant hebben op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Hierin hebben zij zich gecommitteerd aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Tevens is hierin afgesproken om zoveel mogelijk de strengst mogelijke emissie-eisen (onderkant BREF-range) te hanteren wanneer het bevoegd gezag nieuwe vergunningen verleent of vergunningen actualiseert. Hiermee hebben wij in de beoordeling rekening gehouden.

Op- en overslag en mengen Vliegias/bodemas

De op- en overslag en het mengen van vliegias/bodemas in de betoncentrale centrale is een mechanische behandeling van afval die valt onder BBT 25. Tevens is immobiliseren van vliegias/bodemas een fysisch-chemische behandeling die valt onder BBT 41. Uit de aanvraag behorende bij de vergunning van 19 juni 2009 blijkt dat er stofemissies zijn van de betoncentrale en silo's. In deze vergunning zijn in de voorschriften van paragraaf 2.1 en 2.2 emissienormen voor stof opgenomen en eisen gesteld aan de stoffilters. In BBT 25 en BBT 41 van de BBT-conclusies Afvalbehandeling is voor de geleide stofemissie van de mechanische behandeling van afval en fysisch/chemische behandeling van afval een range van 2-5 mg/m³ (BBT-GEN) voor de stofnorm opgenomen. Waarbij 2 mg/m³ de lage norm betreft en 5 mg/m³ de hoge norm. Zoals hier boven is aangegeven worden vergunningen geactualiseerd om de laagste emissienorm vast te leggen. Voor de op- en overslag en het mengen/immobiliseren van vliegias/bodemas worden daarom extra voorschriften opgenomen waarin de emissienorm voor stof van 2 mg/m³ wordt vastgelegd. Tevens voegen wij een voorschrift toe dat wanneer voldoende is aangetoond dat niet voldaan kan worden aan deze lage norm dat de luchtemissie van stof maximaal 5 mg/m³ mag zijn. Hiervoor kan de inrichting een onderbouwing indienen bij het bevoegd gezag waarbij voor de toetsing aansluiting wordt gezocht bij het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer en/of de Omgevingswet en Omgevingsregeling. In de onderbouwing dienen de volgende zaken terug te komen: kosteneffectiviteit(berekening), geografische ligging, plaatselijke milieumomstandigheden en resultaten van een integrale afweging van de milieueffecten. Ook de monitoring van de gereinigde stofemissies wordt voorgeschreven conform BBT 8. Mocht blijken uit de monitoring dat emissieniveau's voldoende stabiel zijn, dan kan de monitoring worden verlaagd. Dit volgt uit BBT 8 en is tevens opgenomen in de voorschriften.

1.3. Conclusie

Gezien vorenstaande hebben wij een aantal aanvullende voorschriften verbonden aan de vigerende omgevingsvergunning waarmee de omgevingsvergunning op dit moment voldoet aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling en het Schone Lucht Akkoord.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

| Begrip | Definitie |
|--------------------|--|
| Considerans | |
| BBT | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document. |
| BREF | BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit. |
| IPPC | Integrated Pollution Prevention and Control |
| Lucht | |
| Afgas | Gasvormige drager van de emissie. |
| Geleide emissies | Emissies van verontreinigende stoffen naar het milieu via kanalen, leidingen, schoorstenen enz. Dit omvat ook emissies uit open biofilters. |
| Nm ³ | Gashoeveelheid [m ³] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas. |
| Puntbron | Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies. |
| RIE | Richtlijn Industriële Emissies |
| Stof | Totaal aan vaste deeltjes (in lucht). |
| Vliegassen | Deeltjes die uit de verbrandingskamer afkomstig zijn of die worden gevormd binnen de rookgasstroom, en die in het rookgas worden getransporteerd. |

Voor de middelingstijden van BBT-GEN's voor emissies naar lucht zijn de volgende **definities** van toepassing:

| Type meting | Middelingstijd | Definitie |
|-------------|--|--|
| Continu | Daggemiddelde | Gemiddelde over een periode van één dag op basis van geldige uur- of halfuurgemiddelden. |
| Periodiek | Gemiddelde van de bemonsteringsperiode | Gemiddelde waarde van drie opeenvolgende metingen van elk ten minste 30 minuten ⁽¹⁾ . |

⁽¹⁾ Voor parameters waarvoor metingen van 30 minuten niet geschikt zijn vanwege beperkingen op het gebied van bemonstering of analyse, kan een meer geschikte meetperiode worden gebruikt (bv. voor de geurconcentratie). Voor PCDD's/PCDF's of dioxineachtige PCB's wordt één bemonsteringsperiode van 6 tot 8 uur gebruikt.

Indien continue meting wordt gebruikt, kunnen de BBT-GEN's worden uitgedrukt als daggemiddelden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo aan Transportbedrijf Jac. Caron B.V. thans Cementbouw Recycling BV. De procedure betreft het ambtshalve actualiseren van de vigerende vergunning d.d. 19 juni 2009-voor de inrichting gelegen aan Handelsweg 7 te Oosterhout.

6 juli 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangepast van Transportbedrijf Jac. Caron B.V. thans Cementbouw Recycling BV. De procedure betreft een ambtshalve actualisatie op grond van de BBT-conclusies afvalbehandeling voor de inrichting gelegen aan Handelsweg 7 te Oosterhout.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning ambtshalve aanpassen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 juli 2022 tot en met 18 augustus 2022 ter inzage bij de gemeente Oosterhout. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013-206 01 00.

Tegen de beschikking kan tot en met 18 augustus 2022 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor <https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep>.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 20021998 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

