

ondertekend door  
R Kessenich op  
07-06-2022

**Beschikking van  
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant** VERZONDEN 06 JULI 2022

Ambtshalve actualisatie van de omgevingsvergunning van CNC  
Grondstoffen B.V., krachtens de Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Orionweg 5 te  
Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Namens deze,

Rienk Kessenich,  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

**zaaknummer**  
20021871

**ons kenmerk**  
D2022-06-001324

**plaats**  
Tilburg

*Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of  
diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is  
voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De  
handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het  
document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u  
deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar  
kunt u dan digitaal inzien.*

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 29 juni 2007 is een omgevingsvergunning verleend aan CNC Grondstoffen B.V. voor de inrichting aan de Orionweg 5, gemeente Moerdijk. Binnen de inrichting is een IPPC-installatie aanwezig, namelijk een categorie 5.3b i IPPC installatie (biologische behandeling).

Vanaf 1 januari 2013 geldt een extra actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 5.10 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht). De plicht houdt in dat binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie het volgende moet gebeuren:

- de voorschriften in de vergunning moeten worden getoetst aan de BBT-conclusies en de vergunning moet wanneer nodig binnen de termijn van vier jaar worden geactualiseerd.

De BBT-conclusies Afvalbehandeling zijn op 17 augustus 2018 gepubliceerd. Wij hebben beoordeeld dat de vigerende omgevingsvergunning niet geheel voldoet aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling en passen daarom de omgevingsvergunning ambtshalve aan.

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op artikel 2.30, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 5.10, eerste lid, van het Bor en gelet op artikel 2.31, eerste lid onder b, van de Wabo:

- de omgevingsvergunning d.d. 29 juni 2007 van CNC Grondstoffen B.V, kenmerk 1310498, Orionweg 5 te Moerdijk ambtshalve te actualiseren door bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning;
- dat de ingevulde IPPC-tool van CNC Grondstoffen B.V. ontvangen op 7 mei 2020 via e-mail en de e-mail met aanvulling ontvangen op 23 april 2021 onderdeel uitmaken van het besluit.

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING .....</b>                        | <b>2</b>  |
| ONDERWERP .....                                                 | 2         |
| BESLUIT .....                                                   | 2         |
| <b>VOORSCHRIFTEN.....</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1    AV-BELEID EN AO/IC.....                                  | 4         |
| 1.2    GEUR.....                                                | 4         |
| <b>PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>2.        PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>                      | <b>6</b>  |
| 2.1.    GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER .....                         | 6         |
| 2.2.    PROJECTBESCHRIJVING .....                               | 6         |
| 2.3.    BEVOEGD GEZAG .....                                     | 6         |
| 2.4.    PROCEDURE.....                                          | 6         |
| 2.5.    ADVIES.....                                             | 6         |
| 2.6.    ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING .....              | 6         |
| 2.7.    WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING ..... | 7         |
| <b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>BEGRIPPENLIJST.....</b>                                      | <b>10</b> |

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1.1 AV-beleid en AO/IC**

- 1.1.1. Binnen drie maanden na inwerking treden van dit besluit dient een acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en administratie organisatie en interne controle (AO/IC) ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overhandigd. Het AV-beleid en AO/IC dienen te voldoen aan de minimale onderdelen zoals genoemd in LAP3.
- 1.1.2. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het goedgekeurde AV-beleid en AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 1.1.4 toegezonden wijzigingen.
- 1.1.3. Het in voorschrift 1.1.1 bedoelde AV-beleid en AO/IC en op grond van voorschrift 1.1.4 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 1.1.4. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden overlegd.  
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
  - a. De reden tot wijziging;
  - b. De aard van de wijziging;
  - c. De gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
  - d. De datum waarop de vergunninghouder de wijzigingen wilt invoeren.
- 1.1.5. Indien bij controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door de vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelswijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid zijn vastgelegd.

### **1.2 Geur**

- 1.2.1 Voordat de geleide geuremissies afkomstig van de biologische behandeling van afval worden geëmitteerd naar de buitenlucht moeten de emissies gereinigd worden door het toepassen van één of een combinatie van de volgende zuiveringstechnieken: absorptie, een biofilter, een doekenfilter, thermische oxidatie en/of natte gaswassing.
- 1.2.2 Binnen 6 maanden na het inwerking treden van dit besluit, moet een geurbeheerplan zijn opgezet en ingevoerd dat alle volgende elementen omvat:
  - een protocol met acties en termijnen;
  - een protocol voor de monitoring van geur; geuremissies kunnen worden gemonitord door middel van EN-normen (zoals dynamische olfactometrie volgens EN 13725 om de geurconcentratie te bepalen of EN 16841-1 of -2 om blootstelling aan geur te bepalen of ISO-, nationale of andere internationale normen die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd, wanneer

alternatieve methoden worden toegepast waarvoor geen EN-normen beschikbaar zijn;

- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bijvoorbeeld klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

Het plan moet goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag. Het plan moet zo vaak als nodig worden geëvalueerd en aangepast, in ieder geval indien een significante verandering van de geuremissies of de mate van geurhinder optreedt.

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **2. PROCEDURELE ASPECTEN**

#### **2.1. Gegevens vergunninghouder**

Op 29 juni 2007 is een omgevingsvergunning (revisie) verleend aan CNC Grondstoffen B.V. voor de inrichting aan de Orionweg 5, gemeente Moerdijk.

#### **2.2. Projectbeschrijving**

Vanaf 1 januari 2013 geldt een extra actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 5.10, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht). De plicht houdt in dat binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie de vergunning moet zijn geactualiseerd, waar nodig, op basis van de nieuwe BBT-conclusie.

De BBT-conclusies Afvalbehandeling zijn op 17 augustus 2018 gepubliceerd.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunning(en) van CNC Groenstoffen B.V. getoetst aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

De toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

#### **2.3. Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 5.3b i) van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies).

#### **2.4. Procedure**

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.15, derde lid Wabo dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

#### **2.5. Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, sturen wij het ontwerp van de ambtshalve wijziging ter advies aan het volgende bestuursorgaan:

- College van burgemeester en wethouders van Moerdijk.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

#### **2.6. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) op 13 april 2022.

Tussen 15 april en 27 mei 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Wel zijn op 30 mei 2022 documenten ontvangen waarmee de inrichting invulling wil geven aan de in de (ontwerp)beschikking opgenomen voorschriften. Wij zullen dit apart behandelen. Tevens is hierin aangegeven dat in de vigerende vergunning een meetplan is opgenomen en dat 1 maal per 4 jaar conform de vergunning geurmetingen worden uitgevoerd. In paragraaf 3.3 van de vigerende vergunning d.d. 29 juni 2007 is inderdaad een meetplan voorgeschreven en is een voorschrift opgenomen dat elke twee jaar door middel van geurmetingen en berekeningen aangetoond moet worden dat de geurnormen niet overschreden worden. De vergunningvoorschriften van de vergunning van 29 juni 2007 en de voorschriften opgenomen in deze ambtshalve wijziging staan elkaar niet in de weg en kunnen mogelijk deels een invulling zijn van het voorgeschreven geurbeheerplan.

## **2.7. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **1.1. Toetsingskader bij ambtshalve wijziging**

Overeenkomstig artikel 2.30, lid 1 en 2 van de Wabo juncto artikel 5.10, eerste lid van het Bor toetst het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning voldoet aan de best beschikbare technieken, waaronder gepubliceerde BBT-conclusies. Indien een omgevingsvergunning niet voldoet aan de beste beschikbare technieken actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 5.10, eerste lid van het Bor de omgevingsvergunning.

### **1.2. Overwegingen**

Op 17 augustus 2018 zijn de BBT-conclusies Afvalbehandeling gepubliceerd. Op 12 maart 2020 hebben wij vergunninghouder verzocht om een BBT-tool in te vullen. Op 7 mei 2020 hebben wij een ingevulde BBT-tool ontvangen. Op 9 april 2021 hebben wij verzocht de BBT-tool aan te vullen. Deze aanvullingen zijn ontvangen op 23 april 2021. Na beoordeling van deze BBT-tool, de aanvullingen en de omgevingsvergunning(en) blijkt dat de omgevingsvergunning niet geheel voldoet aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

#### *AV-beleid en AO/IC*

In de revisievergunning van 29 juni 2007 is geen AV-beleid en AO/IC toegevoegd bij de aanvraag. In verband met de juiste acceptatie, risico's van het afval op procesveiligheid, arbeidsveiligheid en effecten op het milieu, traceerbaarheid en inventarisatie van het afval is het noodzakelijk dat een AV-beleid en AO/IC wordt voorgeschreven en opgesteld. Daarom hebben wij de vergunning ambtshalve op dit punt (BBT 2) gewijzigd.

#### *Geur*

In BBT 12 van paragraaf 1.3 van de BBT-conclusies afvalbehandeling is opgenomen dat een geurbeheerplan moet worden opgezet, ingevoerd en regelmatig moet worden geëvalueerd om geuremissies te voorkomen, of als dat niet mogelijk is, te verminderen. Hierbij is toegelicht dat de toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich al heeft voorgedaan.

Een gevoelige receptor is in de BBT Conclusies Afvalbehandeling 2018 gedefinieerd als een "zone die speciale bescherming behoeft, zoals:

- woonzones;
- zones waar menselijke activiteiten worden verricht (bv. aangrenzende werkplekken, scholen, kinderdagverblijven, recreatiegebieden, ziekenhuizen of verpleegtehuizen).

In het verleden zijn meerdere geurincidenten geconstateerd als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Hierdoor is het BBT om een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren overeenkomstig BBT 12 van de BBT Conclusies Afvalbehandeling 2018.

Daarnaast kan ook mogelijke toekomstige geurhinder niet zonder meer worden uitgesloten. CNC Grondstoffen B.V. betreft een bedrijf dat zich bezig houdt met de productie van dekaarde, hout- en compostsubstraten voor de teelt van champignons. Het bedrijf bevindt zich op het bedrijventerrein 'Zeehaven- en Industrierrein Moerdijk'. Overeenkomstig de gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevindt de meest dichtbij gelegen (verspreid liggende) woning zich op circa 1 km ten zuidoosten van de inrichting (Koekoekendijk 15 te Moerdijk). De meest dichtbijgelegen zones waar menselijke activiteiten worden verricht, met als gebruiksdoel 'kantoorfunctie', zijn gelegen op afstanden van circa 200 – 350 meter

vanaf de inrichtingsgrens. Uit de bijbehorende staat van bedrijfsactiviteiten kan het bedrijf qua hoofdactiviteit worden beschouwd als een composteerbedrijf met SBI-2008 categorie 382 nummer C3/C4: belucht v.c. < 20.000 ton/jaar respectievelijk v.c. > 20.000 ton/jaar. Op grond van de publicatie Bedrijven en milieuzonering vallen dergelijke bedrijven onder milieucategorie 3.2 en 4.1 met een richtafstand voor geur van 100 respectievelijk 200 meter. De productiecapaciteit overschrijdt ruimschoots de 20.000 ton per jaar. Bij een productiecapaciteit van meer dan 20.000 ton/jaar en een richtafstand van 200 meter bevinden de geurgevoelige zones zich op de grens van de richtafstand en kan mogelijke geurhinder niet zonder meer worden uitgesloten.

Omdat in het verleden echter meerdere geurincidenten zijn geconstateerd als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en omdat toekomstige geurhinder niet op voorhand kan worden uitgesloten is het BBT om een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren overeenkomstig BBT 12 van de BBT Conclusies Afvalbehandeling 2018.

Conform BBT 34 is het nodig om geleide emissies van stof, organische verbindingen en geurende stoffen, met inbegrip van  $H_2S$  en  $NH_3$ , naar lucht te verminderen van de biologische behandeling van afval. Dit door één of een combinatie van de volgende technieken toe te passen: adsorptie, biofilter, doekenfilter, thermische oxidatie, natte gaswassing. Uit de overlegde gegevens blijkt dat 10 natte gaswassers en 10 biofilters worden toegepast. Indien alle geleide luchtemissies afkomstig van de biologische behandeling van afval hierdoor worden gefilterd, dan wordt hieraan voldaan. Wij hebben de vergunning hierop geactualiseerd.

### **1.3. Conclusie**

Gezien het vorenstaande hebben wij een aantal aanvullende voorschriften verbonden aan de vigerende omgevingsvergunning waarmee de omgevingsvergunning voldoet aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

## BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

| Begrip             | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerans</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BBT                | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BREF               | BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IPPC               | Integrated Pollution Prevention and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lucht</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adsorptie          | Adsorptie is een heterogene reactie waarbij gasmoleculen worden vastgehouden op een vast of vloeibaar oppervlak dat specifieke verbindingen verkiest boven andere en ze zo verwijdt uit afgasstromen. Wanneer het oppervlak zo veel als het kan heeft geadsorbeerd, wordt het adsorptiemiddel vervangen of de geadsorbeerde inhoud gedesorbeerd als onderdeel van de regeneratie van het adsorptiemiddel. Bij de desorptie is de concentratie aan verontreinigende stoffen meestal hoger en kunnen zij worden teruggewonnen of verwijderd. Het meest voorkomende adsorptiemiddel is actieve kool in korrelvorm.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afgas              | Gasvormige drager van de emissie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Biofilter          | De afgasstroom wordt geleid door een bed van organisch materiaal (zoals turf, heide, compost, wortel, boomschors, naaldhout en verschillende combinaties) of een inert materiaal (zoals klei, actieve kool en polyurethaan), waar deze door van nature voorkomende micro-organismen biologisch wordt geoxideerd tot kooldioxide, water, anorganische zouten en biomassa. Een biofilter wordt ontworpen op basis van het (de) type(n) afvalinput. Er wordt gekozen voor een bedmateriaal dat bijvoorbeeld qua watervasthoudend vermogen, bulkdichtheid, porositeit en structurele integriteit, geschikt is. Ook belangrijk zijn een geschikte hoogte en oppervlakte van het filterbed. De biofilter is aangesloten op een geschikt ventilatie- en luchtcirculatiesysteem om een gelijkmatige luchtverdeling door het bed en een voldoende verblijftijd van het afgas in het bed te garanderen. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doekenfilter        | Doekenfilters bestaan uit poreus geweven of gevilt weefsel waardoor gassen stromen om deeltjes te verwijderen. Bij het gebruik van een doekenfilter moet een stof worden geselecteerd die geschikt is voor de kenmerken van het afgas en de maximale bedrijfstemperatuur.                                                                                |
| Geleide emissies    | Emissies van verontreinigende stoffen naar het milieu via kanalen, leidingen, schoorstenen enz. Dit omvat ook emissies uit open biofilters.                                                                                                                                                                                                              |
| Nm <sup>3</sup>     | Gashoeveelheid [m <sup>3</sup> ] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puntbron            | Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RIE                 | Richtlijn Industriële Emissies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thermische oxidatie | De oxidatie van brandbare gassen en geurstoffen in een afgasstroom door het mengsel van verontreinigende stoffen samen met lucht of zuurstof in een verbrandingskamer tot boven de zelfontbrandingstemperatuur te verwarmen en lang genoeg op een hoge temperatuur te houden om volledige verbranding tot koolstofdioxide en water tot stand te brengen. |
| Natte gaswassing    | De verwijdering van verontreinigende gassen of deeltjes uit een gasstroom via stofoverdracht naar een vloeibaar oplosmiddel, vaak water of een waterige oplossing. Dit kan een chemische reactie opwekken (bv. in een zure of basische gaswasser). In bepaalde gevallen kunnen de stoffen worden teruggewonnen uit het oplosmiddel.                      |



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo aan C.N.C. Grondstoffen BV. De procedure betreft het ambtshalve actualiseren van de vigerende vergunning d.d. 29 juni 2007 voor de inrichting gelegen aan Orionweg 5 te Moerdijk.

8 juli 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangepast van C.N.C. Grondstoffen BV. De procedure betreft een ambtshalve actualisatie op grond van de BBT-conclusies afvalbehandeling voor de inrichting gelegen aan Orionweg 5 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning ambtshalve aanpassen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli 2022 tot en met 22 augustus 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013-206 01 00.

Tegen de beschikking kan tot en met 22 augustus 2022 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor <https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep>.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021871 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan [inproces@omwb.nl](mailto:inproces@omwb.nl).

