

ondertekend door
R Kessenich op
11-08-2022

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 17 AUG. 2022

op de op 28 april 2022 bij hen binnen gekomen aanvraag van Ardagh Glass Moerdijk B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Orionweg 2 te Moerdijk.

zaaknummer
2022-021994

ons kenmerk
D2022-07-021389

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwdb.nl
www.omwdb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 28 april 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ardagh Glass Moerdijk B.V. Het betreft een aanvraag voor de plaatsing van een extra dieselolietank ten behoeve van de noodstroomgenerator. De aanvraag gaat over Orionweg 2 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 6857713 en intern onder zaaknummer 2022-021994.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk) Wabo en
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) jo. artikel 3.10, lid 3 Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Ardagh Glass Moerdijk B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor de plaatsing van een dieselolietank;
- het (milieuneutraal) veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e jo. artikel 3.10 lid 3 van de Wabo voor het in gebruik hebben van een extra dieselolietank ten behoeve van de bestaande en vergunde noodstroomgenerator;

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:

- het OLO-formulier met nummer: 6857713;
- Plattegrond.pdf;
- Milieu onderbouwing extra dieseltank.pdf;
- Orionweg 2 Heye Glas verkennend bodemonderzoek fase 1 12-12-1996 632-ZF96-1899-36463 deel 1.pdf (**aanvulling op datum: 15 juli 2022**);
- Orionweg 2 Heye Glas verkennend bodemonderzoek fase 1 12-12-1996 632-ZF96-1899-36463 deel 2.pdf (**aanvulling op datum: 15 juli 2022**) en
- Milieu onderbouwing extra dieseltank - aanvulling.pdf (**aanvulling op datum: 15 juli 2022**).

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:
<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP.....	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN.....	3
VOORSCHRIFTEN	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....	5
1.1 ALGEMEEN.....	5
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. REGULIERE PROCEDURE	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	6
1.5. BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. WET NATUURBESCHERMING	8
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.8. PROCEDURE	9
1.9. ADVIEZEN	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING	10
2.3. CONCLUSIE	10
3. TOETSINGSKADER MILIEU.....	11
3.1. INLEIDING	11
3.2. ACTIVITEITENBESLUIT	11
3.3. TOETSING	12
3.4. CONCLUSIE	14
BIJLAGE 1.....	15
BEGRIPPENLIJST	16

VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 28 april 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Ardagh Glass Moerdijk B.V (verder te noemen: Ardagh).

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de plaatsing van een extra dieselolietank ten behoeve van de noodstroomgenerator.

Toelichting:

Ardagh Glass Moerdijk heeft een noodstroomgenerator met als doel stroom te genereren wanneer de stroomlevering kortstondig uitvalt zodat kritische systemen operationeel blijven en de oven – voor een bepaalde tijd – op een minimale temperatuur kan worden gehouden.

In verband met de huidige toegenomen onzekerheden in energielevering is Ardagh voornemens de voorraad diesel voor de noodstroomgenerator uit te breiden, om – in geval van tijdelijke verlaging van energielevering – de noodstroomgenerator langer operationeel te kunnen houden ter voorkoming van aanzienlijke schade aan kritische processen. Voor de locatie van de te plaatsen dieselolietank zie bijlage 1.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
- het milieuneutraal wijzigen (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo juncto artikel 3.10, derde lid).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6857713;
- Plattegrond.pdf;
- Informatiefolder dieseltank.pdf;
- Milieu onderbouwing extra dieseltank.pdf;
- Orionweg 2 Heye Glas verkennend bodemonderzoek fase 1 12-12-1996 632-ZF96-1899-36463 deel 1.pdf (**aanvulling op datum: 15 juli 2022**);
- Orionweg 2 Heye Glas verkennend bodemonderzoek fase 1 12-12-1996 632-ZF96-1899-36463 deel 2.pdf (**aanvulling op datum: 15 juli 2022**) en
- Milieu onderbouwing extra dieseltank - aanvulling.pdf (**aanvulling op datum: 15 juli 2022**).

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	DOSSIERNR. / KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning *	20-05-1997	442431	Inrichting bestemd tot het produceren van verpakkingsglas.
Veranderen van de inrichting Wm*	15-06-2004	963537	De verandering betrof het veranderen van het debiet en wijze van afvoer van afgezogen lucht van de hot-end coating; het uitbreiden van het aantal heftrucks en het veranderen van de opslag van een aantal grondstoffen in big bags naar opslag in silo's.
Intrekking*	21-03-2006	1178782	Intrekken ongebruikt gedeelte van het terrein ten behoeve van verkoop van dit terrein.
Ambtshalve wijziging van de voorschriften ex. artikel 8.23 Wm*	16-11-2007	1345733	Implementatie IPPC richtlijn.
Veranderen van de inrichting Wm*	26-09-2008	1449960	een uitbreiding van de productiecapaciteit van 135.000 ton gesmolten glas per jaar naar 270.000 ton gesmolten glas per jaar.
Meldingen ex. artikel 8.19 Wm*			Diversen
Wabo: milieu en bouw	7-11-2014	OLO 1387837	uitbreiding van de bestaande installatie van oven M1 met een tweede noodschoorsteen
Wabo: milieu	6 juni 2016	16031133	Ambtshalve aanpassing BBT-conclusies
Wabo: bouw	23 oktober 2019	OLO 4618551	aanpassen van de fundering IS machines
Wabo: milieu en bouw	16 juni 2020	OLO 5034711	Repair oven Wilma
Wabo: milieu	16 oktober 2020	OLO 5402659	Verplaatsen gasflessen

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorie zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
11.3.e	Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 3.3 "de fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20t per dag" van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art, 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, lid 1 van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. Onderstaand wordt ingegaan op de stikstofemissie en -depositie in de gebruiks- en realisatiefase.

Stikstofemissie en -depositie in de gebruiksfase

Op 18 oktober 2019 heeft Ardagh bij ons een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (Natura 2000) (hierna: Wnb) ingediend. In onze brief van 2 maart 2021 (met kenmerk: Z/105986) is geconcludeerd dat in die aanvraag sprake is van intern salderen. Effecten, anders dan als gevolg van stikstofdepositie zijn, gelet op de gegevens in die aanvraag, de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de relevante beschermde gebieden, op voorhand uitgesloten. Er is daarom voor de aangevraagde activiteiten géén vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (Natura 2000-gebieden) voor het aangevraagde project op basis van de gegevens in die aanvraag.

Uit de gegevens die bij onderhavige aanvraag zijn gevoegd, blijkt dat er geen sprake is van een toename van emissies naar de lucht ten opzichte van de vergunde situatie. Dit komt omdat – in geval van een aanzienlijke afname van energielevering – de noodstroomgenerator als doel heeft beide ovens op minimale temperatuur te houden, waarbij géén product meer wordt geproduceerd. De energie die dan wordt verbruikt is aanzienlijk lager dan tijdens normale bedrijfsvoering wat tot gevolg heeft dat de emissies ook aanzienlijk lager zullen zijn. Er is daarmee geen sprake van een groter nadelig effect voor het milieu.

Stikstofemissie en -depositie in de realisatiefase

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Voor de uitvoering is daarin een vrijstelling opgenomen voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg. De vrijstelling is ook van toepassing op de vervoersbewegingen samenhangend met de bouw.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 13 juni 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 18 juli 2022 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 15 juli 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 32 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. De uiterste beslisdatum komt daarmee op 5 september 2022.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is op 15 juni 2022 digitaal kennis gegeven op internet www.officielebekendmakingen.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- De gemeente Moerdijk;
- De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Veiligheidsregio: Van de Veiligheidsregio hebben wij op 25 mei 2022 een advies ontvangen (met zaaknummer: DVR2022-137038). Ten aanzien van de milieuaspecten concludeert de Veiligheidsregio dat "de aanvraag voldoet aan het toetskader" en ze adviseert de dieselopslagtank volledig te laten voldoen aan de PGS 30 versie 1.0 d.d. augustus 2021. (Zie ook paragraaf 3.2).

Gemeente: van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' vastgesteld 05-11-2020. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 3'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op grond van deze aanvraag vindt binnen de inrichting de volgende activiteit plaats die valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- De opslag van dieselolie (paragraaf 3.4.9 'Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank' van het Activiteitenbesluit).

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat, naast hoofdstuk 3 en 5, ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

In dit geval maakt de activiteit (het plaatsen van een dieselolietank) onderdeel uit van de IPPC-installatie. In dat geval is, naast een melding aan het bevoegd gezag, ook een wijziging van de vergunning nodig. Dit volgt uit artikel 2.1 lid 1 Wabo en 2.4 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. Het is niet nodig om voorschriften aan de te plaatsen dieselolietank te verbinden, immers de voorschriften hiervoor staan in het Activiteitenbesluit en gelden ook voor deze situatie.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

Maatwerk

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De Veiligheidsregio adviseert voor de dieselolieopslagtank aan te sluiten bij de PGS 30, versie 1.0 d.d. augustus 2021. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling hanteert de PGS 30; 2011 versie 1.0 (december 2011)¹. Het Activiteitenbesluit en -regeling kent niet de mogelijkheid door middel van het stellen van een maatwerkbesluit een recentere versie van de PGS 30 voor te schrijven.

BBT

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT. Dit blijkt uit de Bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht: Nederlandse informatiedocumenten over BBT, waar de Nederlandse BBT documenten zijn genoemd. Voor de PGS 30 is verwezen naar de versie van december 2011. Door te voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan aan BBT. Het BBT beginsel biedt daarom geen grondslag om af te wijken van het Activiteitenbesluit en een recentere versie voor te schrijven.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

3.3. Toetsing

3.3.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Onderstaand is dit gemotiveerd toegelicht voor de relevante milieuaspecten: bodem, energie, geluid, lucht en opslag gevaarlijke stoffen.

Bodem

Opslag van dieselolie is al vergund. Er is daarom geen sprake van andere gevolgen voor het milieu dan vergund.

Er is ook geen sprake van grotere gevolgen voor het milieu dan vergund. Het kader voor de bescherming van de bodem is het Activiteitenbesluit (afdeling 2.4). Uit de aanvraag blijkt dat de dieseltank dubbelwandig is uitgevoerd en 110% van de totale inhoud kan opvangen en voldoet aan de beoordelingsrichtlijnen BRL-K21002 en BRL-K903. Deze te treffen voorzieningen en maatregelen ter bescherming van de bodem sluiten aan bij de NRB (Nederlandse richtlijn bodembescherming) dat is opgenomen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling.

¹ Zie artikel 1.2, lid 1 van de Activiteitenregeling.

Voor bedrijven met een IPPC-installatie geldt dat de verplichting tot het uitvoeren van een nulsituatie niet in het Activiteitenbesluit is vastgelegd. In beginsel geldt dat altijd de nulsituatie ter plaatse van een bodembedreigende activiteit moet worden vastgelegd. Het treffen van de benodigde voorzieningen en maatregelen ter bescherming van de bodem, kan namelijk niet altijd voorkomen dat er geen verontreiniging optreedt van de bodem. Door aanvrager is een bodemrapport bij de aanvraag gevoegd dat gebruikt is bij de oprichting van het bedrijf. Hoewel dit een verouderd rapport is en (tegenwoordig) niet meer voldoet aan het protocol voor een nulsituatie, hebben wij besloten de informatie uit dit rapport te beschouwen als de vastlegging van de nulsituatie voor de te plaatsen extra dieselolietank. In de omgeving van de te plaatsen tank zijn bodemonsters genomen en er is ook geanalyseerd op minerale olie.

Energie, geluid en lucht

De emissies naar de lucht, het energiegebruik en de geluidproductie, als gevolg van het stoken van een noodstroomgenerator op dieselolie, zijn al vergund. Er is daarom geen sprake van andere gevolgen voor het milieu dan vergund.

Er is ook geen sprake van grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan vergund. De noodstroomgenerator wordt ingezet op het moment dat er een aanzienlijke afname plaats vindt in de reguliere (normale) energielevering. De noodstroomgenerator heeft als doel een aantal basale processen in de ovens op gang te houden (zie paragraaf 1.2), waarbij géén product meer wordt geproduceerd². De energie die dan wordt verbruikt is aanzienlijk lager dan tijdens de normale bedrijfsvoering, wat tot gevolg heeft dat de emissies naar de lucht en ook de geluidsproductie aanzienlijk lager zullen zijn.

Opslag gevaarlijke stoffen

Opslag van dieselolie is al vergund. Er is daarom geen sprake van andere gevolgen voor het milieu dan vergund.

Er is ook geen sprake van grotere gevolgen voor het milieu dan vergund. Het wettelijke kader voor de opslag van dieselolie is het Activiteitenbesluit (sub paragraaf 3.4.9). Uit de aanvraag blijkt dat de dieseltank zal voldoen aan de voorschriften uit de PGS 30. Hiermee wordt dus wordt aangesloten bij de regelgeving uit het Activiteitenbesluit. Daarmee is tevens voldaan aan het beginsel van het toepassen van de BBT.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat de overige milieuaspecten niet relevant zijn en dat er geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

3.3.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.3.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

² Wanneer de glasovens te snel afkoelen, treedt aanzienlijke schade op aan de ovens. Dit kan mogelijk leiden het compleet herbouwen van de ovens, wat een financiële strop is voor het bedrijf.

3.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1



Locatie te plaatsen extra, tijdelijke dieselolietank.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Externe Veiligheid	
PGS 30	Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor Ardagh Glass Moerdijk BV, gelegen aan de Orionweg 2 te Moerdijk.

18 augustus 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Ardagh Glass Moerdijk BV. De aanvraag betreft de plaatsing van een extra dieseltank ten behoeve van de bestaande noodstroomaggregaat, gelegen aan Orionweg 2 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 augustus 2022 tot en met 30 september 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de kennisgeving te bekijken op de website 'www.officielebekendmakingen.nl' en de beschikking op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 17 augustus 2022. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-021994 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

