

ondertekend door
D. Wijngaard op
04-07-2022

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
het college van burgemeester en wethouders
van Noord-Brabant**

VERZONDEN 06 JULI 2022

op 18 november 2013 hebben wij een omgevingsvergunning (milieu) verleend aan Bertschi B.V. voor de op- en overslag van ISO-containers met gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen. De inrichting is gelegen aan de Westelijke Randweg 7, 4791 RT Klundert (gemeente Moerdijk), kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C met nummer 1774.

zaaknummer
2021-047107

ons kenmerk
D2022-04-005485

plaats
Tilburg

Wij besluiten om deze omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoordaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 18 november 2013 is een omgevingsvergunning (milieu) als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend aan Bertschi B.V., Westelijke Randweg 7, 4791 RT te Klundert.

Bertschi heeft een vergunning voor de op- en overslag van (tank)containers met gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen.

Het bevoegd gezag beziet regelmatig of de verleende vergunning nog toereikend is gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (artikel 2.30, lid 1, van de Wabo).

De procedure voor de ambtshalve aanpassing is bij de OMWB geregistreerd onder zaaknummer 2021-053773.

Volgens de Wabo moeten binnen de inrichting de installaties voldoen aan de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken (BBT).

In de omgevingsvergunning van 18 november 2013 wordt ten aanzien van de binnen de inrichting aanwezige opslag gevaarlijke stoffen nog niet de toepassing van de meest recente uitgave van PGS 15 voorgeschreven. Op grond van artikel 2.31, lid 1, onder b, van de Wabo jo. artikel 5.10, lid 3 Bor zijn wij voornemens om de voorschriften van deze omgevingsvergunning daarom te wijzigen. Met deze aanpassing wordt de vergunning in overeenstemming gebracht met de toepassing van BBT ten aanzien van de opslag gevaarlijke stoffen.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.30 lid 1 jo. artikel 2.31, eerste lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- in het kader van de PGS 15 nieuwe voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning van 18 november 2013. Deze zijn opgenomen onder het hoofdstuk 'Voorschriften' van deze beschikking;
- de voorschriften 1.3.1, 2.4.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.6 van de omgevingsvergunning van 18 november 2013 in zijn geheel in te trekken.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
VOORSCHRIFTEN.....	4
3 EXTERNE VEILIGHEID	4
OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN)	4
PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.4. VERGUNNINGPLICHT	6
1.5. BEVOEGD GEZAG	6
1.6. PROCEDURE.....	6
1.7. ADVIES.....	6
MOTIVERING AMBSTHALVE WIJZIGING	7
2. EXTERNE VEILIGHEID	7
2.1. OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN)	7
3. LUCHT	8
3.1. TOETSINGSKADER.....	8
4. CONCLUSIE	8

VOORSCHRIFTEN

3 EXTERNE VEILIGHEID

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

OPSLAG VAN (TANK)CONTAINERS GELADEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

- 3.4.10 De opslag van (tank)containers moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15: 2016 versie 1.0:
- a. 10.2.1, 10.2.2 en 10.2.4
 - b. 10.3.1, 10.3.3 en 10.3.4;
 - c. 10.4.1;
 - d. 10.5.1, 10.5.2, 10.5.4 en 10.5.6;
 - e. 10.6.1, 10.6.2, 10.6.4, 10.6.8 tot en met 10.6.10;
 - f. 10.8.1 en 10.8.2.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 18 november 2013 is een omgevingsvergunning (milieu) als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend aan Bertschi B.V., Westelijke Randweg 7, 4791 RT te Klundert.

Bertschi heeft een vergunning voor de op- en overslag van (tank)containers met gevaarlijke stoffen en niet-gevaarlijke goederen.

1.2. Projectbeschrijving

De actualisatieplicht in de Wabo houdt in dat het bevoegd gezag regelmatig moet beoordelen of de voorschriften van een vergunning nog toereikend zijn. Bij de actualisatie is beoordeeld of de voorschriften in de omgevingsvergunning milieu voldoen aan de huidige beschikbare technieken. In het Mor is de PGS 15 versie september 2016 aangewezen als BBT-document.

In de huidige omgevingsvergunning zijn op basis van de versie 2011 van de PGS 15 voorschriften gesteld. Omdat deze richtlijn in september 2016 is geactualiseerd, is het noodzakelijk dat een nieuw actueel pakket van voorschriften die betrekking hebben op de opslag van gevaarlijke stoffen aan de vergunning wordt verbonden.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	18-11-2013	SBA 2012/1346	Op- en overslag van ISO-containers met gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen.
Wabovergunning (bouwen en milieu)	10-04-2014	SBA 2014/292	Plaatsen 2 ^{de} kantoorunit aan de Westelijke Randweg 7 te Klundert.
Wijzigingsvergunning (milieuneutraal)	8-11-2016	16091277	Wijziging met betrekking tot de temperatuur opwarmen en inhoud van de (tank)containers.
Wijzigingsvergunning (milieuneutraal)	20-12-2017	17111532	Verruiming opslag ADR 9.
Omgevingsvergunning bouwen	04-06-2020	Zaaknummer 20021619	Het installeren van een inspectiebordes voor het van bovenaf inspecteren van vrachtwagens

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
4.4. onder i	voor de opslag van vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan in verpakking, in opslagtanks van metaal of kunststof of in de ladingstanks van een bunkerstation;

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1.

Omdat de inrichting valt onder het Bevi is -volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)- sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO) van toepassing is (onderdeel B, onder 1a van het Bor).

1.6. Procedure

De vigerende vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure, conform artikel 3.15 Wabo.

Tussen 21 februari 2022 en 4 april 2022 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.7. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Brandweer Midden en West Brabant

Het advies is waar nodig verwerkt in de voorschriften.

MOTIVERING AMBSTHALVE WIJZIGING

Ambtshalve wijziging

Wij hebben de omgevingsvergunning getoetst aan:

- het volgende BBT-document: PGS 15:2016 (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen);
- Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling.

Deze toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

2. EXTERNE VEILIGHEID

2.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15:2016, versie 1.0: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Binnen de inrichting worden (tank)containers opgeslagen met gevaarlijke goederen die vallen onder de ADR-klasse 8 en 9 en niet gevaarlijke goederen. Het gaat om een opslag met een capaciteit groter dan 10 ton. Tevens mag het bedrijf 2 tankcontainers met ADR 3 goederen opslaan. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is de richtlijn PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) relevant. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan de PGS 15 en daarmee voldoet aan BBT. De relevante onderdelen van de richtlijn PGS 15 zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

Een aantal voorschriften uit hoofdstuk 10 van de PGS 15:2016, versie 1.0 zijn niet opgenomen in de vergunning. De reden hiervoor is dat de situatie niet van toepassing is of dat de in een voorschrift voorgeschreven maatregelen in meer bedrijfsspecifieke voorschriften zijn opgenomen in de huidige vergunning.

voorschrift 10.2.3: op de inrichting is het Besluit risico zware ongevallen 2015 van kracht. De onderwerpen genoemd in het voorschrift worden al door deze wetgeving geregeld door de verplichting voor het hebben van een veiligheidsbeheersysteem waarin eisen worden gesteld aan het onderwerp de beheersing van personeel en organisatie (artikel 7 lid 6). Deze wetgeving is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden.

voorschrift 10.3.2: In de huidige vergunning is geen voorschrift opgenomen voor de aanwezigheid van een ringleiding. De reden hiervoor is dat gezien de aard van de stoffen en de grootte van het bedrijfsterrein een ringleiding niet noodzakelijk is en kan volstaan met 2 brandkranen. De situatie bij Bertschi is niet gewijzigd, dus daarom is dit voorschrift niet opgenomen.

voorschrift 10.1.1, 10.5.3, 10.5.5: de huidige vergunningvoorschriften zijn specifieker voor de situatie bij het bedrijf en daarom meer geschikt.

voorschrift 10.5.7: Dit is reeds voldoende geborgd via de voorschriften in paragraaf 3.3 van de revisievergunning van 18 november 2013.

10.5.8: het voorschrift heeft betrekking op een onderwerp dat valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wetgeving is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning geen eisen gesteld worden.

3. LUCHT

3.1. Toetsingskader

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en worden daarom niet in de vergunning opgenomen.

In de revisievergunning is voorschrift 2.4.1 opgenomen:

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

Dit voorschrift zou op basis van artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit kunnen worden aangemerkt als maatwerkvoorschrift. Omdat vanuit de inrichting geen emissies vrij komen als gevolg van de aangevraagde activiteiten (op- en overslag van ISO-containers) komt voorschrift 2.4.1 te vervallen. Om deze reden wordt dit vergunningvoorschrift ingetrokken.

4. CONCLUSIE

De voorschriften 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.6 van de omgevingsvergunning van d.d. 18 november 2013, waarin op basis van de verouderde PGS 15 richtlijn voorschriften zijn opgenomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, worden ambtshalve ingetrokken. Daarvoor in de plaats worden de in het hoofdstuk "voorschriften" genoemde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden.

Verder wordt voorschrift 2.4.1 van de omgevingsvergunning van d.d. 18 november 2013, ingetrokken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo aan Bertschi BV. De procedure betreft het ambtshalve wijziging van de vigerende vergunning d.d. 18 november 2013 voor de inrichting gelegen aan Westelijke Randweg 7 te Klundert.

8 juli 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangepast van Bertschi BV. De procedure betreft een ambtshalve wijziging van de vigerende vergunning d.d. 18 november 2013. De inrichting is gelegen aan Westelijke Randweg 7 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning ambtshalve aanpassen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli 2022 tot en met 22 augustus 2022 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013-206 01 00.

Tegen de beschikking kan tot en met 22 augustus 2022 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor <https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep>.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-047107 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

