

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2068582/3017268

op de op 2 maart 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Dr. W. Kolb Nederland BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het realiseren van een tankput met vier tanks voor grondstoffen en/of eindproducten en bijbehorende leidingbruggen, gelegen aan de Westelijke Randweg 5 te Klundert.

's-Hertogenbosch, 9 mei 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
1 Onderwerp	2
2 Besluit	2
PROCEDURELE ASPECTEN	3
1 Gegevens aanvrager	3
2 Projectbeschrijving	3
3 Huidige vergunningsituatie	3
4 Bevoegd gezag	4
5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	4
6 Procedure (regulier)	4
VOORSCHRIFTEN	5
1 Bouwen	5
2 Afvalwater	6
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	7
1 Overwegingen milieu	7
1.1 Toetsing milieuneutrale verandering	7
2 Overwegingen bouwen	7
2.1 Inleiding	7
2.2 Toetsing	7
2.3 Conclusie	7

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Dr. W. Kolb Nederland BV. De aanvraag betreft het realiseren van een tankput met vier tanks voor grondstoffen en/of eindproducten en bijbehorende leidingbruggen. De aanvraag gaat over de locatie aan de Westelijke Randweg 5 te Klundert, kadastraal bekend Klundert, sectie C nummer 1775. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer C2068582 en op het Omgevingsloket Online (OLO) onder nummer 345891.

In de aanvraag wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het realiseren van een tankput met vier tanks voor grondstoffen en/of eindproducten en bijbehorende leidingbruggen (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - het milieuneutraal veranderen van de inrichting of het milieuneutraal veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo)
- dat de aanvraag, inclusief de later ingediende aanvullingen, welke zijn geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder nr. 345891 onderdeel uitmaken van deze vergunning;
- dat de aan het besluit C2043074/2879466 verbonden voorschrift 6.1.1 vervalt en wordt vervangen door het bij dit besluit behorende voorschrift 2.1;
- dat de aan het besluit C2043074/2879466 verbonden Bijlage 4 (op bijlage, 1b genoemd) vervalt en wordt vervangen door de bij dit besluit horende bijlage 1;
- dat de aan het besluit C2043074/2879466 verbonden Bijlage 5 (op bijlage, 1 genoemd) vervalt en wordt vervangen door de bij dit besluit horende bijlage 2;
- aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in deze vergunning;

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 2 maart 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van dr. W. Kolb Nederland BV voor de locatie Westelijke Randweg 5 in Klundert.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een tankput met vier tanks voor grondstoffen en/of eindproducten en bijbehorende leidingbruggen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit bouwen en milieuneutraal wijzigen. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket Online (OLO) onder nr. 345891.

3 Huidige vergunnings situatie

Op 29 januari 2008, kenmerk 1370089 hebben wij aan Kolb een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), verleend voor een inrichting voor het produceren van niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, gelegen aan de Westelijke Randweg 5 te Klundert. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd en is sinds 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning volgens de Wabo.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen op grond van de Wm ontvangen:

- Een uitbreiding van het huidige tankenpark (U-500) met een zestal horizontaal geplaatste ISO containers (U-540) en het plaatsen van zes verticale tanks naast de bestaande opslagruimte (U-700).
- Een uitbreiding van het tankenpark U-520 met vier opslagtanks voor grondstoffen en eindproducten.

Bij besluit van 19 december 2005 met nummer 05U009787, is aan het bedrijf een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend, voor het lozen van afvalwater via de vuilwaterriolering en regenwater via het regenwaterdeel van het verbeterd gescheiden stelsel op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij Waterschap Brabantse Delta. Deze vergunning is nadien gewijzigd bij besluit van 23 januari 2008 met nummer 08U000534.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rwzi) het bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze lozing.

De voormalige Wvo vergunningen zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning.

Eerder is een omgevingsvergunning verleend voor diverse sloopwerkzaamheden en aanpassingen van de bestaande constructie en het realiseren van een nieuwe opslag voor chemicaliën. Deze aanvraag had betrekking op het bouwen van een bouwwerk, het slopen van een bouwwerk en milieuneutraal wijzigen (kenmerk C2040166, d.d. 7 september 2011).

Tot slot is op 30 januari 2012 een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een vierde reactor en uitbreiding en verplaatsing van een aantal ondersteunende faciliteiten (kenmerk C2043074).

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 april 2012. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 15 dagen.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 23 maart 2012 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Brabants Dagblad.

VOORSCHRIFTEN

1 Bouwen

1.1 Doelvoorschriften

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:
- Berekeningen inclusief detailberekeningen van de leidingbrug(gen) met betrekking tot constructieve veiligheid, belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand.
- 1.1.2 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, door middel van invulling en toezending van bijgevoegde aanmeldingskaart.
- 1.1.3 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
- 1.1.4 Aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, moeten de volgende meldingen schriftelijk worden gedaan:
- tenminste 2 dagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
 - tenminste 1 dag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, door middel van invulling en toezending van bijgevoegde gereedmeldingskaart

2 Afvalwater

2.1 Het te lozen afvalwater op de vuilwaterriolering mag uitsluitend bestaan uit:

- a. afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van de sanitaire voorzieningen in het bedrijf;
- b. bedrijfsafvalwater, bestaande uit:
 - o Voorgezuiverd afvalwater (condensaat) afkomstig van de imbelaninstallatie bestaande uit:
 1. Condensaat van de vacüümeenheid;
 2. Reinigingswater afkomstig van het reinigen van installaties;
 3. wasvloeistoffen van de gaswasser;
 - o Ketelwaterspui;
 - o Koelwaterspui;
 - o Regeneratiewater afkomstig van de ontharders en de reversed osmose;
 - o Schrobwater afkomstig afkomstig van de reiniging van vloeren van productie, opslag-, en verladingslocaties U-100, U-300, U-400, U-500, U-600, U-700, U-800, U-900, U-1000 en U-1100;
 - o Laboratoriumafvalwater afkomstig van het spoelen van glaswerk en materialen;
 - o Mogelijk verontreinigd regenwater afkomstig van 3.417 m² verhard terreinoppervlak, van te weten:
 1. U-300, onoverdekte losplaats voor vrachtwagens en treinwagons voor met name ethyleenoxide en propyleenoxide (circa 375 m²);
 2. U-400, overdekte laad- en losplaats voor vrachtwagens (circa 160 m²);
 3. U-500, bulkopslag voor grondstoffen en eindproducten (circa 178 m²);
 4. U-520, bulkopslag voor grondstoffen en eindproducten (circa 525 m²);
 5. U-760, onoverdekte stukgoedopslag voor eindproducten (circa 825 m²);
 6. U-800, overdekte stukgoedopslag voor hulpstoffen (circa 187 m²);
 7. U-900, de laad- en losplaats voor vrachtwagens voor isocontainers met grondstof en gereed product (circa 60 m²);
 8. U-1000, opslag imbelan en diesel, en de imbelan installaties (circa 47 m²);
 9. U-420, overdekte laad- en losplaats voor vrachtwagens (circa 160 m²);
 10. U-560, bulkopslag voor grondstoffen en eindproducten (circa 900 m²).
 - o (Incidenteel) bluswater, afkomstig van het testen van de sprinklerinstallatie;
 - o (Incidenteel) koelwater, afkomstig van het legen van het waterbassin en de koelwaterkelder ten behoeve van inspectie.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Overwegingen milieu

1.1 Toetsing milieuneutrale verandering

Het milieuneutrale deel heeft betrekking op het realiseren van een tankput met vier opslagtanks voor grondstoffen en/of eindproducten. Voor wat betreft de relevante milieuaspecten afvalwater, externe veiligheid en bodembescherming hebben wij beoordeeld of er sprake is van een milieuneutrale verandering. Daarbij overwegen wij het volgende:

- de verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
- er bestaat geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport;
- de veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

2 Overwegingen bouwen

2.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Industrierrein Moerdijk t/m 6e herziening is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

2.3 Conclusie

Ten aanzien van de milieuneutrale aspecten hebben wij alle milieugevolgen beoordeeld en er is geen sprake van andere of grotere milieugevolgen.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Bijlage 1: Afvalwaterstromen Dr. W. Kolb Nederland BV

Bijlage2: Plattegrond van rioolsystemen en monsterpunten