

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 9 juni 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Gebr. Snellen B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Waterman 24 en 26 te Rijsbergen, gemeente Zundert.

**zaaknummer**

2022-028393

**ons kenmerk**

D2022-09-010155

**plaats**

Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Het college van burgemeester en wethouders van Noord-Brabant,  
Namens deze,

Rienk Kessenich,  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.*

Spoorlaan 181  
5038 CB Tilburg

Postbus 75  
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl  
www.omwb.nl

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 9 juni 2022 is een aanvraag/verzoek voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning ontvangen van Gebr. Snellen B.V. Het verzoek gaat over de inrichting aan de Waterman 22 en 24 te Rijsbergen gemeenten Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer 2022-028393.

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de omgevingsvergunningen, met nummer 990525 d.d. 20 april 2004, 1185146 d.d. 12 april 2006, 1552589 d.d. 29 juni 2009, C2101092/3369717 d.d. 26 april 2013, 20022054 d.d. 25 januari 2022, voor het onderdeel milieu (artikel 2.1 Wabo) in te trekken op verzoek van de inrichtinghouder voor de vergunde activiteiten, behoudens de beperkte opslag van bouw- en sloopafval en asbesthoudend materiaal dat vrijkomt bij eigen werken, op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b Wabo;
- dat het verzoek tot intrekking d.d. 7 juni 2022, door ons ontvangen op 9 juni 2022 onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

### **Beroep**

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Oost-Brabant  
Postbus 90125  
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitaal beroep instellen verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### **Voorlopige voorziening**

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125  
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift. Wij verwijzen daarvoor naar de website [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	
<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	<b>2</b>
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
BEROEP	2
VOORLOPIGE VOORZIENING	2
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>4</b>
<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>5</b>
<b>1.    PROCEDURELE ASPECTEN</b>	<b>5</b>
1.1.    GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2.    PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3.    OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4.    HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE (MILIEU)	5
1.5.    VERGUNNINGPLICHT	6
1.6.    BEVOEGD GEZAG	6
1.7.    BEOORDELING VAN DE AANVRAAG/HET VERZOEK	6
1.8.    PROCEDURE	6
1.9.    ADVIES	6
1.10.   ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	6
1.11.   WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	7
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN</b>	<b>8</b>
<b>2.    TOETSINGSKADER MILIEU</b>	<b>8</b>
2.1.    INLEIDING	8
2.2.    GEDEELTELIJKE INTREKKING	8
2.3.    RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES (RIE)	8
2.4.    ACTIVITEITENBESLUIT	8
2.5.    BELANG VAN BESCHERMING VAN HET MILIEU	8
2.6.    CONCLUSIE	9

## PROCEDURELE ASPECTEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 juni 2022 is een aanvraag/verzoek d.d. 7 juni 2022 om een gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de Gebr. Snellen B.V. voor de inrichting aan De Waterman 22 en 24 te Rijsbergen, gemeente Zundert. Het betreft een inrichting voor het inzamelen/opslaan, grof sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval, het inzamelen, overslaan van asbesthoudend bouw- en sloopafval, welke uitsluitend afkomstig is van eigen sloopwerken, het bewerken (spijkervrij maken, inkorten) van hout afkomstig uit eigen sloopwerken ten behoeve van hergebruik en het beperkt shredden van afvalhout.

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het verzoek is als volgt te omschrijven: Gebr. Snellen B.V. wenst de vergunde activiteiten in te trekken, behoudens de beperkte opslag van bouw- en sloopafval en asbesthoudend materiaal dat vrijkomt bij eigen werken maximaal 1 container per stroom, waardoor er geen sprake meer is van een categorie 5.5 IPPC installatie zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies.

Om vorenstaande reden is de inrichting na intrekking van de activiteiten niet meer vergunningplichtig. Een projectomschrijving is opgenomen in het verzoek. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt verzocht om de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning milieu Wabo op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b Wabo.

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- het op 9 juni 2022 ingekomen verzoek; brief d.d. 7 juni 2022 met kenmerk AR60200140.B0001-0, intrekken omgevingsvergunning.

#### 1.4. Huidige vergunningssituatie (milieu)

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen voor kennisgeving aangenomen:

Vergunning / melding	Datum	Beschikkingnummer	Aanleiding/reden
Omgevingsvergunning (revisie) •	20-04-2004	990525	Op- en overslag van meer dan 50 m <sup>3</sup> van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Omgevingsvergunning (verandering) •	12-04-2006	1185146	Wijziging bodembeschermingsbeleid
Melding ex. art. 8.19 Wm	29-06-2009	1552589	Verplaatsen gasflessenopslag
Omgevingsvergunning (gedeeltelijk intrekking)	26-04-2013	C2101092/3369717	Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning dd. 20-04-2004 (locatie en bedrijfsactiviteiten De Waterman 18)
Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning	25-01-2022	20022054	Actualisatie IPPC-installaties

De hierboven genoemde vergunningen waar een • bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

### **1.5. Vergunningplicht**

Het betreft een inrichting waartoe nog een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Er is na intrekking niet langer sprake van een vergunningplichtige inrichting (type C) maar sprake van een meldingsplichtige inrichting (type B) als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

### **1.6. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting op dit moment. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

Na het doorlopen van de procedure tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning worden burgemeester en wethouders van gemeente Zundert bevoegd gezag voor deze inrichting.

### **1.7. Beoordeling van de aanvraag/het verzoek**

Na ontvangst van de aanvraag/het verzoek hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag/het verzoek voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag/het verzoek is dan ook in behandeling genomen.

### **1.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

### **1.9. Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de gemeente Zundert wettelijk adviseur in deze procedure. Zij hebben een afschrift van de ontwerpbeschikking ontvangen.

### **1.10. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

Tussen 19 juli 2022 en 30 augustus 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

**1.11. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

#### **2.1. Inleiding**

Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning heeft betrekking op artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wabo.

#### **2.2. Gedeeltelijke intrekking**

Conform artikel 2.33 lid 3 van de Wabo kan een vergunning gedeeltelijk worden ingetrokken indien het belang van de bescherming van het milieu zich daar niet tegen verzet. Wij hebben dit beoordeeld.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### **2.3. Richtlijn Industriële emissies (RIE)**

In de vigerende vergunning is binnen de inrichting sprake van een IPPC installatie zoals opgenomen in bijlage 1 van de RIE, namelijk categorie 5.5, het tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen in afwachting van in categorie 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 van de RIE genoemde handelingen met een opslag van meer dan 50 ton.

In het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning is verzocht alle activiteiten in te trekken behoudens de beperkte opslag van bouw- en sloopafval en asbesthoudend materiaal dat vrijkomt bij eigen werken. Hierdoor valt de inrichting na intrekking niet meer onder categorie 5.5 zoals opgenomen in bijlage 1 van de RIE.

#### **2.4. Activiteitenbesluit**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor nu het verzoek tot gedeeltelijk intrekking is gedaan, is nu nog aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Echter na het doorlopen van de procedure voor het gedeeltelijk intrekken van de vergunning, valt de inrichting in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit. Het is dan een type B inrichting. De eerdere vergunningen worden dan gezien als melding ingevolge het Activiteitenbesluit. Inrichtinghouder heeft reeds een aangepaste melding inclusief aanvraag om een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) ingediend op 11 mei 2022.

Het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit op basis van de vigerende vergunning achten wij niet nodig. De voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen voor de inrichting en bieden voldoende bescherming voor het milieu.

#### **2.5. Belang van bescherming van het milieu**

Een omgevingsvergunning kan op verzoek slecht (gedeeltelijk) worden ingetrokken als het belang van het beschermen van het milieu zich daar niet tegen verzet. Nadat de omgevingsvergunning gedeeltelijk is getrokken, valt de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn rechtstreeks werkende regels voor de inrichting opgenomen waaraan de inrichtinghouder moet voldoen. Deze voorschriften



bieden een gelijkwaardige bescherming van het milieu als de voorschriften van de nu vervallen omgevingsvergunning.

Op grond van artikel 2.11, derde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting of de IPPC-installatie of na beëindiging van het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekels in een ondergrondse opslagtank, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegezonden aan het bevoegd gezag.

De inrichting wordt niet beëindigd, de rechtsreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit zien dan ook alleen toe op beëindiging van de bodembedreigende activiteiten die aangemerkt zijn als IPPC installatie.

Binnen de inrichting blijven de bodembedreigende activiteiten ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie. Een eindsituatie bodemonderzoek is om die reden niet nodig.

## **2.6. Conclusie**

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning. Daarom wordt de omgevingsvergunning op verzoek gedeeltelijk ingetrokken.