

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 1 november 2022 bij hen binnen gekomen aanvraag van Air Liquide Industrie B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Energieweg 6 te Klundert, gemeente Moerdijk voor de aanpassing van de riolering (OBAS).

zaaknummer

2022-048916

ons kenmerk

D2022-11-010001

plaats

Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens dezen,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 1 november 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Air Liquide Industries B.V. Het betreft de aanpassing van de riolering in verband met de olieafscheider (OBAS). De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Energieweg 6 te Klundert, gemeente Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder ons nummer 2022-048916 en het OLO-nummer 7364365.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder e (milieu), juncto artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Air Liquide Industries B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) jo. artikel 3.10, lid 3 Wabo te verlenen voor het aanpassen van de riolering.

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning een voorschrift te verbinden, voor de activiteit "milieu", dat is opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften" behorend bij deze beschikking;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van dit besluit anders bepalen:
 - Aanvraagformulier d.d. 1 november 2022 (OLO 7364365);
 - 7364365_1667295613586_nIT56945_3361001_C_Air_liquide_Wabo_milieuneutraal.pdf;
 - 7364365_1667295700815_Bijlage_3_Rioleringstekening_gewijzigde_situatie.pdf;
 - 7364365_1667295719727_Bijlage_4._Inrichtingstekening.pdf.

Ondertekening en verzending

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Moerdijk;
- Waterschap Brabantse Delta.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit.....	2
Voorschriften	5
<i>Milieu</i>	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	9
<i>Milieu</i>	9

VOORSCHRIFTEN

Milieu

Olie-slib afscheider

Voorschrift 1:

In afwijking van voorschrift 3.2.1 behorende bij de omgevingsvergunning van 17 september 2020, kenmerk 1912055 / OMWB954901 mag worden afgezien van het plaatsen van een slibvangput en olieafscheider, indien voor de gehele inrichting uitsluitend huishoudelijk of sanitair afvalwater op het openbaar vuilwaterriool wordt geloosd.

Toelichting:

Zolang er alleen huishoudelijk of sanitair afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool heeft een OBAS geen toegevoegde waarde. Indien er later alsnog ander afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool moet toch een OBAS worden geïnstalleerd conform voorschrift 3.2.1 behorende bij de oprichtingsvergunning.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 1 november 2022 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen voor de inrichting van Air Liquide Industrie B.V. gelegen aan de Energieweg 6 te Klundert, gemeente Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: aanpassing van de riolering met betrekking tot de olieafscheider (OBAS). Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Milieuneutraal veranderen van de inrichting.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, eerste lid onder a van onderdeel B (inrichting waarop het Besluit externe veiligheid (verder Bevi) en het Besluit risico zware ongevallen 2015 van toepassing is) van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Omdat de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (verder Brzo 2015) valt, wordt deze aangemerkt als een Bevi-inrichting op grond van artikel 2, lid 1 van het Bevi en zijn de bepalingen van het Bevi op de inrichting van toepassing.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier d.d. 1 november 2022 (OLO 7364365);
- 7364365_1667295613586_nIT56945_3361001_C_Air_liquide_Wabo_milieuneutraal.pdf;
- 7364365_1667295700774_Bijlage_1_Machtiging-.pdf;
- 7364365_1667295700788_Bijlage_2_Rioleringstekening_oude_situatie.pdf;
- 7364365_1667295700815_Bijlage_3_Rioleringstekening_gewijzigede_situatie.pdf;
- 7364365_1667295719727_Bijlage_4_Inrichtingstekening.pdf.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen verleend en ambtshalve besluiten genomen:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning Wabo fase 1 milieu	17 september 2020	1912055 / OMWB954901	Oprichtingsvergunning voor een luchtscheidingsinstallatie en opslag van stikstof en zuurstof in bovengrondse tanks.

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning Wabo fase 2 bouw, RO	29 oktober 2020	20011091 / OMWB967415	Oprichtingsvergunning voor een luchtscheidingsinstallatie en opslag van stikstof en zuurstof in bovengrondse tanks.
Veranderingsvergunning, Wabo, bouw, milieuneutraal	22 juni 2021	2021-015543/ D2021-06-017954	Bouw van een controlegebouw.
Veranderingsvergunning, Wabo, bouw, milieuneutraal	4 februari 2022	2021-056301/ D2022-02-001895	Bouw van een opslaggebouw.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 lid 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Brzo 2015 van toepassing is. Air Liquide wordt aangemerkt als een laagdrempelige inrichting op grond van het Brzo 2015 vanwege de overschrijding van de drempelwaarde voor de opslag van zuurstof.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag is door de aanvrager ingediend op 1 november 2022. Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.overheid.nl.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo juncto artikel 6.1 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta gezonden.

Op 7 november 2022 hebben wij advies ontvangen van het Waterschap Brabantse Delta met betrekking tot lozing op het oppervlaktewater. Dit wordt toegelicht bij de overwegingen.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het

Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De aanvraag heeft een relatie met activiteiten die genoemd zijn in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit:

Er moet worden voldaan aan de volgende paragraaf uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt op dit punt aangemerkt als melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Wet natuurbescherming

Voor de gehele inrichting al eerder een omgevingsvergunning verleend (17 september 2020). De onderhavige aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het wijzigen van de riolering. Er vinden geen bouwwerkzaamheden plaats.

Omdat de activiteit milieuneutraal wijzigen plaatsvindt, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende Wet natuurbescherming (Wnb). De onderhavige aanvraag heeft geen stikstofuitstoot en dus geen stikstofdepositie tot gevolg.

Er is daarom van aanhaken van de Wet natuurbescherming geen sprake.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 voldoet.

Air Liquide Industrie B.V. (hierna Air Liquide) heeft aan de Energieweg 6 te Klundert, gemeente Moerdijk een omgevingsvergunning voor een luchtscheidingsinstallatie en de opslag van zuurstof, stikstof en argon.

Air Liquide vraagt de volgende wijziging aan:

- Het wijzigen van de riolering met betrekking tot de olieafscheider (OBAS)

Air Liquide is een luchtscheidingsbedrijf (binnen de chemische industrie), voor de scheiding van zuurstof, stikstof en argon uit de buitenlucht.

Air Liquide levert vloeibare zuurstof, stikstof en argon aan derden per tankwagen, en gasvormige zuurstof en stikstof via pijpleidingen aan derden. Deze industriële gassen worden geproduceerd uit de grondstof 'buitenlucht' door deze grondstof te splitsen met behulp van elektriciteit. Hiertoe wordt buitenlucht via een filter aangezogen en via verschillende koel- en compressorstappen gepurificeerd en vloeibaar gemaakt. Er wordt koelwater geloosd op het oppervlaktewater.

Oorspronkelijk was het plaatsen van een OBAS voorzien. Deze OBAS zou worden geplaatst vooraf aan de lozing van hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzieningen op het oppervlaktewater. Deze OBAS is weergegeven op de tekeningen behorende bij de oprichtingsvergunning. Bij de bouw is vastgesteld dat deze OBAS niet noodzakelijk is. Feitelijk wordt door Air Liquide verzocht de tekening aan te passen, zodat duidelijk wordt dat de OBAS niet wordt geïnstalleerd. Omdat het hier om lozing op het oppervlaktewater betreft hebben wij advies gevraagd aan het Waterschap Brabantse Delta. Op 7 november 2022 hebben wij advies ontvangen. Het Waterschap geeft aan dat de OBAS niet noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de

Activiteitenregeling. Er is geen noodzaak tot het stellen van maatwerkvoorschriften door het Waterschap. De OBAS hoeft daarom niet te worden geïnstalleerd en kan uit de tekening worden verwijderd.

Gebleken is eveneens dat er behalve sanitair afvalwater geen ander afvalwater wordt geloosd op de vuilwaterriolering. Al het andere afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater (hemelwater en koelwater).

In de oprichtingsvergunning, d.d. 17 september 2020 is het volgende voorschrift opgenomen:

3.2.1

Afvalwater dat wordt geloosd op het openbaar vuilwaterriool, met uitzondering van huishoudelijk of sanitair afvalwater, wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoet aan en gebruikt wordt conform NEN-EN 858-1 en 2.

Omdat er geen ander afvalwater is dat geloosd wordt op het openbaar vuilwaterriool dan huishoudelijk of sanitair afvalwater is er eveneens geen noodzaak om een OBAS te installeren ten behoeve van lozing op het vuilwaterriool. Deze stromen mogen immers niet aangesloten worden op een OBAS. Er is daarom ook geen noodzaak om een OBAS te installeren. Wij zullen het voorschrift echter niet intrekken zodat bij wijzigingen in de toekomst waarbij ander afvalwater ontstaat Air Liquide alsnog een OBAS dient te installeren.

Ter verduidelijking nemen wij nu een voorschrift op om te voorkomen dat bij de huidige situatie alsnog een OBAS verlangd zou worden.

In afwijking van voorschrift 3.2.1 behorende bij de omgevingsvergunning van 17 september 2020, kenmerk 1912055 / OMWB954901 mag worden afgezien van het plaatsen van een slibvangput en olieafscheider indien voor de gehele inrichting uitsluitend huishoudelijk of sanitair afvalwater op het openbaar vuilwaterriool wordt geloosd.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Er is geen noodzaak om andere voorschriften op te nemen.

1.3. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteit wordt niet genoemd in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. De gevraagde activiteit is derhalve niet m.e.r.- (beoordelings)plichtig.

1.4. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.