

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 14 oktober 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Bertschi B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Westelijke Randweg 7, 4791RT Klundert.

zaaknummer
2022-046696

ons kenmerk
D2022-12-009497

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 14 oktober 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bertschi B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een IBC met AdBlue met een inhoud van 1.000 liter. De aanvraag gaat over de inrichting Bertschi B.V. aan de locatie Westelijke Randweg 7 te Klundert.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 7324517 en intern onder zaaknummer 2022-046696.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e , juncto artikel 3.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Bertschi B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo;

Tevens besluiten wij:

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning :

- Aanvraagformulier OLO 7324517, 14 oktober 2022.
- Toelichting op de aanvraag, 14 oktober 2022.
- Aanvullende informatie opslag AdBlue, 2 december 2022.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
PROCEDURELE ASPECTEN	5
1. REGULIERE PROCEDURE	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.5. VERGUNNINGPLICHT	6
1.6. BEVOEGD GEZAG	6
1.7. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (Brzo 2015)	6
1.8. WET NATUURBESCHERMING	6
1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.10. PROCEDURE	7
1.11. ADVIEZEN	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING	9
2.3. CONCLUSIE	10
BEGRIPPENLIJST	11

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 14 oktober 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van: Bertschi B.V. (hierna Bertschi), Westelijke Randweg 7 te Klundert.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een IBC met Adblue met een inhoud van 1.000 liter. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutraal).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier OLO 7324517, 14 oktober 2022.
- Toelichting op de aanvraag, 14 oktober 2022.
- Aanvullende informatie opslag AdBlue, 2 december 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	13-11-2013	SBA 2012/1346	Op- en overslag van ISO containers met gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen.
Wabo vergunning bouw	01-03-2014		Plaatsen van tweede kantoorunit.
Wijzigingsvergunning	08-11-2016	16091277	Wijziging met betrekking tot de temperatuur opwarmen en inhoud containers.
Wijzigingsvergunning	20-12-2017	17111532	Verruiming opslag ADR 9.
Wabo vergunning bouw	04-06-2020	20021619	Plaatsen stalen constructie voor inspectie vrachtwagens.
Wijzigingsvergunning	06-07-2022	2021-047107	Ambtshalve wijziging voorschriften opslag gevaarlijke stoffen.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
4.4. onder i	voor de opslag van vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan in verpakking, in opslagtanks van metaal of kunststof of in de ladingstanks van een bunkerstation;

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

1.7. Brzo 2015

Op 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen vallen bedrijven onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Bertschi, moet de inrichting worden aangemerkt als hogedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.8. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvraag betreft het plaatsen van een Adblue IBC. Na plaatsing van deze IBC zal de totale stikstof emissie lager worden als gevolg van minder vrachtwagen

bewegingen. Momenteel komt er namelijk eenmaal per week een vrachtwagen om het materiaal af te tanken met AdBlue. In de nieuwe situatie komt deze tankwagen nog maar eenmaal per 2 maanden langs. Intern zal deze wijziging niet leiden tot andere activiteiten dan wel processen en hierdoor verandert er niets aan de reeds vergunde activiteiten.

Deze (wijziging van een) activiteit betreft daarom geen wijziging van het project in de zin van de Wnb.

Bertschi moet voor alle activiteiten beschikken over alle benodigde toestemmingen op basis van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In dat kader wijzen wij specifiek op het volgende. Voor de gehele inrichting (totaal van alle activiteiten) is mogelijk een toestemming in het kader van de Wnb nodig. Tot op heden beschikt Bertschi daar niet over. Hiermee handelt Bertschi mogelijk in strijd met het bepaalde in de Wnb.

Aan het verlenen van deze vergunning kan geen enkele betekenis worden gehecht met betrekking tot het al dan niet verlenen van een toestemming in het kader van de Wnb voor de gehele inrichting.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 31 oktober 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 december 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 4 weken en 4 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

1.11. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Moerdijk
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen. Op 29 november 2022 hebben wij van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant advies ontvangen dat de aanvraag voldoet aan het toetsingskader. Er is niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aanvullend advies uit te brengen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet omdat:

Geluid

De totale geluidbelasting zal lager worden dan de huidige vergunde geluidsbelasting. De reden hiervoor is dat er minder vaak een tankwagen met AdBlue op het terrein hoeft te komen. Het aftanken van de vrachtwagens met AdBlue vond al plaats op locatie en hierdoor zal de totale geluidsemissie niet significant wijzigen.

Bodem

AdBlue betreft een ureum oplossing die vrachtwagens in een afzonderlijke tank mee nemen. AdBlue wordt in de hete uitlaatgassen gespoten om de uitlaatgassen minder schadelijk te maken (stikstofoxiden worden omgezet in stikstof en water). AdBlue is geen brandstof en ook geen gevaarlijke stof volgens de vervoerswetgeving. AdBlue is echter wel een bodembedreigende vloeistof waarvoor het bodemrisico verwaarloosbaar moet zijn.

De AdBlue wordt opgeslagen in een IBC. De IBC staat in een container boven een lekbak.

In de revisievergunning van 18 november 2013 is in voorschrift 2.3.6 opgenomen dat in geval van bodembedreigende activiteiten er voldoende voorzieningen en maatregelen dienen te worden genomen om een verwaarloos bodemrisico te verkrijgen. In voorschrift 2.3.7 is vervolgens voorgeschreven dat activiteiten met bodembedreigende stoffen boven een vloeistofkerende vloer dienen te worden uitgevoerd. Het is dan ook niet noodzakelijk om in deze vergunning aanvullende voorschriften op te nemen met betrekking tot de opslag van AdBlue en het aftanken van AdBlue. Dit is al voldoende geborgd in de revisievergunning van 18 november 2013.

Het afleveren van AdBlue is geregeld in artikel 3.25 lid 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Hoofdstuk 3 van de Activiteitenregeling is ook van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen. Het is dan ook niet noodzakelijk om voor het afleveren van AdBlue aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning.

Lucht

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu omdat de vervoersbewegingen niet veranderen (zelfs licht afnemen) en er geen nieuwe luchtmissies ontstaan door de voorgenomen wijzigingen.

Energie

Ten behoeve van de opslag van AdBlue wordt geen extra energie verbruikt. Slechts bij het verpompen van AdBlue van de IBC naar het materieel wordt energie verbruikt. De pomp heeft een vermogen van 400 Watt en een pompsnelheid van 34 l/min. Gemiddeld kan er in het materieel tussen de 20 en 30 liter AdBlue in de tank en dit betekent dat er minder dan een minuut gebruik wordt gemaakt van de pomp. Het extra energie verbruik is verwaarloosbaar ten opzichte van het totale energie verbruik binnen Bertschi.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten (afval, afvalwater en opslag gevaarlijke stoffen) geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Bodem	
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.