

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 7 oktober 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van
Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., om vergunning krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de
Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

zaaknummer
2022-045284

ons kenmerk
D2022-11-019898

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens dezen,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of
diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is
voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De
handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het
document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u
deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar
kunt u dan digitaal inzien.*

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN MAATWERKBESLUIT

Onderwerp

Op 7 oktober 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. Het betreft een aanvraag voor het aanpassen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De aanvraag gaat over de locatie Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 7295131 en intern onder zaaknummer 2022-045284.

Concreet wordt ingevolge de Wabo verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal).

Besluit en maatwerkvoorschrift artikel 8.42 Wet milieubeheer

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het aanpassen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- het veranderen van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid (milieuneutraal) van de Wabo voor het aanpassen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- OLO-formulier met nummer: 7295131;
- situatietekening 'aanvraag aanpassing AWZI' van CosunBeet Company met kenmerk 06.0.000.086 en laatste wijzigingsdatum 06 juli 2022;
- tekening 'Palenplan' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-01 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Constructieoverzicht' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-02 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Wandaanzichten' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-03 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Wandaanzichten met wapening' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-03W en laatste wijzigingsdatum 24 november 2022;
- tekening 'Aanzichten & doorsnedes bestaande bak' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-05 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;

- tekening 'Afdekplaat' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-06 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Vloerwapening (2480+)' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-11W en laatste wijzigingsdatum 24 november 2022;
- tekening 'Vloerwapening (4780+)' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-12W en laatste wijzigingsdatum 24 november 2022;
- rapport 'Statische Berekening AWZI Cosun (214 blz)' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 en laatste wijzigingsdatum 30 november 2022;
- FAQ 1107-29-RA-001 d.d. 3 oktober 2022;
- FAQ 1107-30-NO-001 1 d.d. 7 oktober 2022;
- FAQ 1107-37-BR, d.d. 2 december 2022;
- 20221124-0479893.100 Advies bodembescherming IWZI d.d. 24 november 2022;
- FAQ 1107-35-RA, d.d. 20 december 2022.

om maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer (Wm) juncto 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit te stellen ten aanzien van het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek naar de bodemkwaliteit.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN MAATWERKBESLUIT.....	2
ONDERWERP	2
BESLUIT EN MAATWERKVOORSCHRIFT ARTIKEL 8.42 WET MILIEUBEHEER	2
RECHTSMIDDELEN	4
VOORSCHRIFTEN.....	6
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	6
1.1 ALGEMEEN	6
2 MAATWERKVOORSCHRIFT BODEMONDERZOEK	7
2.1 NULSITUATIE	7
PROCEDURELE ASPECTEN.....	9
1. REGULIERE PROCEDURE.....	9
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	9
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE.....	10
1.5. BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGPLICHT	10
1.6. WET NATUURBESCHERMING	11
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.8. PROCEDURE	12
1.9. ADVIEZEN	13
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	14
2. TOETSINGSKADER BOUW	14
2.1. INLEIDING.....	14
2.2. TOETSING	14
2.3. AANDACHTSPUNTEN	14
2.4. CONCLUSIE	15
3. TOETSINGSKADER MILIEU	16
3.1. INLEIDING.....	16
3.2. ACTIVITEITENBESLUIT.....	16
3.3. TOETSING	16
3.4. CONCLUSIE	18

VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Paalberekening en -(wapenings)tekening van het gekozen paaltype.
- 1.1.2 De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 van het Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:
- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 2. De situering van de bouwwerken;
 3. De aan- en afvoerwegen;
 4. De laad- en los- en hijszones;
 5. De plaats van de bouwketen;
 6. De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 7. De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 - b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
 - c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. De hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. De uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. De uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Toelichting:

Het bouwveiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- o Het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het bouwveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*
- o De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- o Het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het bouwveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.3 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olo-nummer en adres": **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**:
- de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen;
 - het storten van beton voor fundering;
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

2 MAATWERKVOORSCHRIFT BODEMONDERZOEK

2.1 Nulsituatie

- 2.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet voor aanvang van de nieuwe bodembedreigende activiteit een bodemonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet betrekking hebben op de met deze vergunning aangevraagde activiteiten binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is

overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 7 oktober 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. (hierna: Cosun).

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Cosun is voornemens om de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) te optimaliseren door een deel van de oude bassins (bouw begin van de tachtiger jaren) opnieuw in te richten en deels te verdiepen. Dit met als doel de betrouwbaarheid en goede werking van de zuiveringsprestaties ook in de toekomst te kunnen garanderen. Er vinden geen wijzigingen plaats aan de influentstromen of aan het werkingsprincipe van de zuivering.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
- het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 7295131;
- situatietekening 'aanvraag aanpassing AWZI' van CosunBeet Company met kenmerk 06.0.000.086 en laatste wijzigingsdatum 06 juli 2022;
- tekening 'Palenplan' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-01 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Constructieoverzicht' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-02 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Wandaanzichten' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-03 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Wandaanzichten met wapening' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO2-03W en laatste wijzigingsdatum 24 november 2022;
- tekening 'Aanzichten & doorsnedes bestaande bak' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-05 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Afdekplaat' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-06 en laatste wijzigingsdatum 29 juli 2022;
- tekening 'Vloerwapening (2480+)' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-11W en laatste wijzigingsdatum 24 november 2022;
- tekening 'Vloerwapening (4780+)' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 teknr TO 2-12W en laatste wijzigingsdatum 24 november 2022;
- rapport 'Statische Berekening AWZI Cosun (214 blz)' van Boxsel Engineering met kenmerk 21-067 en laatste wijzigingsdatum 30 november 2022;
- FAQ 1107-29-RA-001 d.d. 3 oktober 2022;
- FAQ 1107-30-NO-001 1 d.d. 7 oktober 2022;

- FAQ 1107-37-BR, d.d. 2 december 2022;
- 20221124-0479893.100 Advies bodembescherming IWZI d.d. 24 november 2022;
- FAQ 1107-35-RA, d.d. 20 december 2022.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	OLO	ONDERWERP
Revisievergunning	13 juli 2017	2271443	Vergunning voor het gehele bedrijf: de productie van suiker als hoofdproduct met een gemiddelde bietenverwerkingscapaciteit van 29.500 ton per dag gedurende 140 dagen per jaar, alsmede direct daaraan gelieerde processen waaronder de productie van diksap gedurende 50 dagen per jaar
Wabo milieu en bouw	8 mei 2018	3480185	3 ^e Methaanreactor
Wabo milieu en bouw	11 juli 2018	3726815	Gasopwerkingsunit
Wabo milieu en bouw	4 februari 2019	4063645	Staartenpers
Wabo milieu, bouw, uitvoeren werk, in strijd met BP	11 februari 2019	4013493	Het plaatsen van een keerwand rond de melassetanks en de realisatie van een betonvloer voor de verplaatsing van de laadarm.
Wabo milieu	2 december 2020	20080374 (ons zaaknummer)	Ambtshalve aanpassing voorschriften: bescherming tegen Legionella van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
Wabo milieu (veranderen), werkzaamheden en bouw	25 februari 2020	4044101	Uitbreiden vergistingsinstallatie
Wabo milieu en bouw	11 juni 2020	5080119	Carbogaswasser
Wabo milieu en bouw	23 november 2020	5466221	Zonneweide langs de Dintel
Wabo milieu, afwijken BP en bouw	24 november 2020	5499769	Drijvende zonneweide
Wabo milieu en bouw	25 februari 2021	5725833	Vervangen aardgastankstation
Wabo milieu en bouw	28 januari 2022	6563545	Vervanging natte pulptransport
Wabo kappen	16 maart 2022	6499927	Kappen 70 bomen
Wabo milieu en bouw	8 juli 2022	7018947	Vervanging van de bestaande elektrische installatie van de koeltoren
Wabo milieu (veranderen)	29 september 2022	6970413	Uitfaseren formaline

1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3.g (het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 2.500 ton suikerbieten per dag of meer) van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort met de volgende categorieën:

- categorie 1.1: Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer;
- categorie 6.4b: de bewerking en verwerking van plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 t per dag voor de fabricage van levensmiddelen;

- categorie 3.1b: de productie van ongebluste kalk in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

Tevens betreft het een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is (lagedrempelinrichting).

Vanwege de aanwezigheid van een IPPC-installatie en omdat de inrichting onder de werkingssfeer van het BRZO valt, is er sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art, 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, lid 1 van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. Op 5 januari 2014 is aan Cosun een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend (kenmerk C2114712/3533198), thans de Wet natuurbescherming. Op 16 december 2016 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Op 4 april 2017 is aan Cosun een vergunning in het kader van Wet natuurbescherming verleend (kenmerk Z/012719).

Realisatiefase: gedurende de realisatie van de aanpassing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie worden verschillende werktuigen ingezet (diverse kranen en een tractor) en er zijn transportbewegingen. De extra stikstofemissie en -depositie als gevolg van deze activiteit is berekend (bijlage FAQ 1107-35RA d.d. 20 december 2022 van de vergunningaanvraag). Uit de berekeningen blijkt dat er voor geen enkel Natura 2000-gebied in de realisatiefase een depositietoename wordt berekend van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.

Geconcludeerd kan worden dat de aanlegfase van het project niet zal bijdragen aan verslechterende effecten voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden.

Gebruiksfase: In de gebruiksfase treden geen stikstofemissies op.

De gevraagde verandering is daarom geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 november 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 6 januari 2023 de aanvraag aan

te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 december 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 25 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 14 juni 2022 ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Steenbergen;
- Waterschap Brabantse Delta.

De gemeente heeft aangegeven dat zij verder geen gebruik wenst te maken van het adviesrecht.

Het waterschap heeft aangegeven dat er voor de wijzigingen aan de waterzuivering ook een "Waterwet wijzigingsaanvraag" benodigd is.

Als bij de voorbereiding van een watervergunning of de omgevingsvergunning de reguliere procedure wordt gevolgd en niet de uitgebreide procedure (par. 3.4 Algemene wet bestuursrecht), dan is de coördinatiebepaling van paragraaf 3.5 van de Wabo niet van toepassing (artikel 3.16 Wabo). De aanvragen behoeven daarom niet gecoördineerd behandeld te worden.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

Het betreft hier een verbouwing zonder welstandsaspecten. De betonnen buitenwanden van ongeveer 3,3 meter hoog rondom de AWZI blijven gehandhaafd en de gehele verbouwing vindt plaats binnen deze wanden, uit het zicht. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Steenberg.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Gedeeltelijke herziening inpassingsplan Agro & Food Cluster West-Brabant (vastgesteld 2012-06-12)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van

een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Voor het onttrekken of afvoeren van grondwater (t.b.v. bronnering) is mogelijk toestemming, een melding of een vergunning nodig. Meer informatie is te vinden op de site

<https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/oppervalktewater/bronbemaling-lozen/>

Indien gebruik gemaakt wordt van de riolering voor het afvoeren van het grondwater heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de beheerder van de riolering.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

2.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting (waartoe een IPPC-installatie behoort). Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting, voor de onderdelen waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, worden gemeld.

Deze aanvraag wordt voor die onderdelen die onder het Activiteitenbesluit vallen gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende afdeling/paragraaf uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Afdeling 2.4 Bodem.

3.3. Toetsing

3.3.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

Geluid

De inrichting is gelegen op industrieterrein Stampersgat. Ten behoeve van de aangevraagde activiteiten zal de bestaande AWZI worden gewijzigd.

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek "Geluid in de omgeving ten gevolge van Cosun Beet Company locatie Dinteloord na aanpassingen AWZI" met kenmerk FAQ 1107-29-RA-001 d.d. 3 oktober 2022 blijkt dat als gevolg van de nieuwe bedrijfssituatie de geluidmissie vanwege het gehele bedrijf niet toeneemt op de beoordelingspunten uit de beschikking van 25 februari 2020 met kenmerk 18121493.

Hieruit blijkt dat de nieuw aangevraagde bedrijfsactiviteiten voor het aspect geluid milieuneutraal zijn.

Energie

Het aanpassen veranderen van de AWZI zal naar verwachting leiden tot een kleine verlaging van het energieverbruik.

Emissie naar lucht

Het aanpassen van de AWZI heeft geen gevolgen voor de emissie naar de lucht.

Bodem

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC- installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem. Bij de aanvraag is een bodemrisico inventarisatie gevoegd waaruit blijkt dat voor alle nieuwe bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar risico voor de bodem wordt bereikt.

Wanneer binnen een type C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort een wijziging plaatsvindt van activiteiten die kan leiden tot een mogelijke aantasting c.q. verontreiniging van de bodem kunnen wij de inrichtinghouder, op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit verplichten tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. De onderzoeksresultaten gelden vervolgens als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. Cosun heeft in de aanvraag aangegeven dat uitvoering van een nulsituatieonderzoek naar de bodemonderzoek nog niet mogelijk was door de aanwezige huidige constructie (bodem) van de bestaande bassins. Het nulsituatieonderzoek naar de bodem bodemonderzoek zal uitgevoerd worden zodra de huidige constructie is verwijderd.

Dit betekent dat wij voor wat betreft de nieuwe aangevraagde bodembedreigende activiteiten een maatwerkvoorschrift opstellen dat bepaalt dat voordat de nieuwe bodembedreigende activiteiten gaan plaatsvinden de nulsituatie van de bodem ter plaatse van die activiteiten moet worden vastgesteld. De verandering is in het kader van bodem milieuneutraal, aangezien er voor wat betreft de belasting van de bodem geen verandering optreedt ten opzichte van de vergunde situatie.

Geur

Het aanpassen van de AWZI heeft geen invloed op het aspect geur.

Grond- / hulp- en afvalstoffen

Het aanpassen van de AWZI heeft geen invloed op het aspect grond- hulp- en afvalstoffen. Het oude ontmantelde bassin zal via gecertificeerde afvalverwerkers worden afgevoerd.

Externe Veiligheid/Brandveiligheid

De AWZI heeft geen invloed op het aspect externe veiligheid/brandveiligheid. De installaties worden volgens de daarvoor geldende normen en wet- en regelgeving aangelegd/geplaatst.

Legionellabeheersplan

De AWZI kan een directe of indirecte bron zijn van Legionella waaraan werknemers en omwonenden via de lucht kunnen worden blootgesteld. In de vigerende vergunning d.d. 2 december 2020 zijn voorschriften opgenomen om het ontstaan, vrijkomen en verspreiding van Legionella naar de omgeving te voorkomen. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op de aan te passen AWZI. Dit betekent concreet dat de risicoanalyse, monitoringsplan en het legionellabeheersplan moeten worden aangepast

en opnieuw ter goedkeuring bij ons moeten worden ingediend conform de voorschriften van de vergunning d.d. 2 december 2020.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

3.3.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.3.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.