

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 16 maart 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Koninklijke Sanders B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan het Industriepark Vliedberg 12 te Vlijmen.

zaaknummer

2022-015211

ons kenmerk

D2023-01-008084

plaats

Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens dezen,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 16 maart 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Koninklijke Sanders B.V. Het betreft een aanvraag voor het vernieuwen en verplaatsen van intern riool B. De aanvraag gaat over Industriepark Vliedberg 12 te Vlijmen.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 6769583 en intern onder zaaknummer 2022-015211.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Koninklijke Sanders B.V.:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor de vernieuwing en aanpassing van intern riool B;

Tevens besluiten wij:

- voorschriften C.2.1 (jaardebiet), C.2.2 (lozingseis metalen, EOX, minerale olie), C.2.6 (aanpassing voorzieningen) en C.2.7 tot en met C.2.10 (vervangen door 1.1.2), C.2.11 (hoeveelheid door draaiuren), C.2.13 (bemonsteringsvoorziening voor C.2.2) C.2.14 t/m C.2.17 (M&B in stroom B) en C.2.20 (rapportage afvalwatergegevens) uit de vergunning van 14 mei 2013 in te trekken;
- voorschrift C.2.4 aan te passen (voorschrift 1.1.1 uit deze beschikking);
- voorschrift C.2.12 aan te passen (voorschrift 1.1.3 uit deze beschikking);
- voorschrift C.2.18 aan te passen (voorschrift 1.1.4 uit deze beschikking);
- aan deze vergunning voorschrift 1.1.2 te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier met OLO nummer 6769583 d.d. 16 maart 2022;
 - aangepaste bijlage Aanvraag wijziging Riool B RAP00199 d.d. 26 augustus 2022.

RECHTSMIDDELEN

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitaal beroep instellen verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift. Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
VOORSCHRIFTEN	5
1 AFVALWATER	5
1.1. PROCEDURELE ASPECTEN	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	8
1.6. BEVOEGD GEZAG	8
1.7. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015 (Brzo 2015)	8
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.9. PROCEDURE	9
1.10. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	9
1.11. WET NATUURBESCHERMING	10
1.12. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	10
1.13. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	10
2. TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	11
3. AFVALWATER	11
4. CONCLUSIE	11

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALWATER

1.1.1 Aangepast voorschrift C.2.4

Voor de beoordeling of aan de lozingseisen onder C.2.3 wordt voldaan moet de bemonstering geschieden in overeenstemming met NEN6600-1 (Water-Monsterneming - Deel 1: Afvalwater 2002) en de conservering van de afvalwatermonsters moet in overeenstemming te zijn met NEN 5667-3(2004). De analyses moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende voorschriften:

Parameter(s)	Analysemethoden
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377.2(2000) (via GC)

Ontsluiting van de elementen vindt plaats volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 6961;

- indien een NEN- norm wordt vervangen door een nieuw uitgegeven NEN-norm dan wordt deze eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond;
- een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad wordt eveneens eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond;
- een tabel met een actueel overzicht van NEN-normen is te vinden op www.aanenmaas.nl.

1.1.2 Vergunninghouder moet een ABM toets uitvoeren voorafgaand aan het toepassen van nieuwe stoffen of mengsels, alsmede een groter jaarverbruik daarvan waarbij verwacht wordt dat deze stoffen en hun omzettingen producten in het afvalwater terecht kunnen komen. De resultaten van de ABM toets worden verstrekt aan het bevoegd gezag. Indien uit de ABM toets blijkt dat de waterbezwaarlijkheid klasse Z, A of B is, mag de betreffende stof alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag worden toegepast.

De ABM toets bevat ten minste het volgende:

- a. de gegevens overeenkomstig de volledige dataset of basisset en de aanduiding waterbezwaarlijkheid, zoals genoemd in bijlage 'ABM' van deze omgevingsvergunning;
- b. een beschrijving van de hoeveelheid en de toepassing van de (hulp)stof of het mengsel;
- c. een beschrijving van de getroffen maatregelen om de lozing van schadelijke componenten te beperken en het effect van de maatregelen op de lozing;
- d. de omvang van de restlozing.

1.1.3 Aangepast voorschrift C.2.12

Het condensaat afkomstig van de compressoren moet te allen tijde kunnen worden bemonsterd door het nemen van steekmonsters.

1.1.4 Aangepast voorschrift C.2.18

De bemonstering, conservering en analyses zoals voorgeschreven onder C.2.3 moeten worden uitgevoerd conform het gestelde onder C.2.4 van het voorschrift Lozingseisen.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 16 maart 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Koninklijke Sanders B.V.

Industriepark Vliedberg 12

5251RG Vlijmen

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: veranderen en vernieuwen van intern riool B. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting (milieu).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 6769583 d.d. 16 maart 2022;
- bijlage Aanvraag wijziging Riool B kenmerk RAP00199 d.d. 25 februari 2022;
- aangepaste bijlage Aanvraag wijziging Riool B RAP00199 d.d. 26 augustus 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning inrichting	14 mei 2013	De gehele inrichting
Milieuneutraal veranderen	8 juni 2016	Brandveiligheidsvoorzieningen
Milieuneutraal veranderen	27 juni 2016	Wijzigen plaats productie activiteiten
Bouw & milieuneutraal veranderen	25 april 2017	Verplaatsen IBC-reinigingsinstallatie
Milieuneutraal veranderen	11 juli 2017	Veranderen van de crème-afdeling
Veranderen van de inrichting	5 december 2017	Veranderen opslag gevaarlijke stoffen en afvalwater

Milieuneutraal veranderen	18 mei 2018	Aanpassing productieproces
Natuurvergunning Wnb	16 mei 2019	Vergunning inzake Wet natuurbescherming
Milieuneutraal veranderen	17 mei 2022	Wijzigen inrichtingsgrens en ingebruikname nieuw bedrijfspand
Ambtshalve wijziging	23 augustus 2022	Actualisatie voorschriften opslag gevaarlijke stoffen

1.5. Vergunningplicht

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, eerste lid onder a van onderdeel B (inrichting waarop het Besluit externe veiligheid (Bevi) of het Besluit risico zware ongevallen 2015 van toepassing is) van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningsplichtig.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.7. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Koninklijke Sanders B.V. moet de inrichting worden aangemerkt als lagedrempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 mei 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 1 oktober 2022 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 augustus 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn

voor het nemen van het besluit is 94 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een huis-aan-huisblad.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Heusden;
- Waterschap Aa en Maas;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid;
- Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Gemeente Heusden, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Leefomgeving en Transport en de Veiligheidsregio Brabant-Noord hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

Waterschap Aa en Maas heeft op 1 september 2022 advies uitgebracht. Het waterschap heeft het volgende aangegeven:

Uit de bijgevoegde analysecijfers blijkt dat de concentraties aan zware metalen en EOX die worden geloosd zeer laag zijn of dat ze beneden de detectiegrens liggen. Gezien de zuiveringstechnische maatregelen (de drie afscheidings/bufferput met roosters) zijn het, gezien de samenstelling van het afvalwater, geen adequate technieken om de genormeerde parameters terug te houden. Door de werkwijze van het reinigen van de tanks (afvoer brandbare oplosmiddelen, spoelen met water na leeglopen tanks en batches met dezelfde samenstelling achter elkaar inzetten) worden lozings van verontreinigingen grotendeels voorkomen. Daarom kunnen we instemmen met het verwijderen van de afscheidings/bufferputten.

Gezien de aard van het afvalwater en de aangetoonde concentraties aan zware metalen, EOX en minerale olie kunnen we ook instemmen met het verwijderen van het lozingsdebiet voor riool B uit de vergunning.

Vanuit de doelmatige werking van onze rwzi is het vastleggen van het lozingsdebiet en de normering niet nodig. De bronmaatregelen kunnen worden gezien als toepassing van BBT. Bovendien is de samenstelling van het afvalwater dat geloosd wordt op het hoofdriool van vergelijkbare samenstelling en is verder niet genormeerd.

Daarnaast stelt het waterschap voor een aantal voorschriften te wijzigen.

Bij het opstellen van deze ontwerpbeschikking hebben wij hier rekening mee gehouden.

1.11. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;

een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van een omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna. Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen dan wel daartoe reeds een aanvraag is ingediend. Op 16 mei 2019 is aan Koninklijke Sanders B.V. een vergunning in het kader van Wet natuurbescherming verleend voor vervaardigen van persoonlijke verzorgingsproducten. De activiteit waarvoor de onderhavige aanvraag is ingediend heeft geen stikstofemissie tot gevolg en is dus niet relevant voor wat betreft stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Tevens vormt deze wijziging van een activiteit geen wijziging van het project in de zin van de Wet natuurbescherming. De Wnb haakt derhalve niet aan.

1.12. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving met de ontwerpbeschikking en de aanvraagdocumenten digitaal gepubliceerd op internet op: www.officielebekendmakingen.nl op 15 november 2022.

Tussen 16 november 2022 en 28 december 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.13. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrekken;
- met het milieubeleidsplan rekening houden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben alleen gevolgen voor het aspect afvalwater. Overige aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunningen. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor de overige aspecten geen voorschriften gesteld.

3. AFVALWATER

Omdat uit analyseresultaten is gebleken dat de concentraties aan zware metalen en EOX in het afvalwater dat op riool B wordt geloosd, zeer laag zijn danwel beneden de detectiegrens liggen en er diverse maatregelen zijn getroffen die ongewenste lozingen voorkomen, bestaat er geen bezwaar tegen verplaatsing van riool B en het verwijderen van de voorafscheidingsputten en bufferputten. Om dezelfde redenen wordt er daarnaast ook geen meet/bemonsteringsverplichting meer noodzakelijk geacht van het afvalwater dat wordt geloosd in riool B en is de noodzaak voor het verlangen van een maximale lozingshoeveelheid niet langer aanwezig. De watervoorschriften in de revisievergunning van 14 mei 2013 zijn hierop dan ook aangepast. Tevens zijn de watervoorschriften ten behoeve van nieuw in gebruik te nemen stoffen geactualiseerd.

4. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.