

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 22 september 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van NTG Logistics B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Energieweg 4 Klundert.

zaaknummer

2022-043515

ons kenmerk

D2023-02-006336

plaats

Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 22 september 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van NTG Logistics B.V. (hierna: NTG). Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de vergunningvoorschriften 6.8.3, 6.8.5 en 6.8.6, zoals vergund in het besluit van 12 juli 2018 (kenmerk 17071125), en het wijzigen van de laadlocatie (voor het elektrisch opladen) van één smallengagentruck. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Energieweg 4 te Klundert, gemeente Moerdijk

De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7270013 en intern geregistreerd onder zaaknummer 2022-043515.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo);
- ex artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan NTG een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° en 3°) van de Wabo voor het wijzigen van de voorschriften op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo de voorschriften 6.8.3, 6.8.5 en 6.8.6 van de omgevingsvergunning van 12 juli 2018 (kenmerk 17071125) te wijzigen overeenkomstig de ingediende aanvraag en voornoemde gewijzigde voorschriften op te nemen onder het hoofdstuk "Gewijzigde voorschriften omgevingsvergunning van 12 juli 2018";
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze omgevingsvergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 7270013 d.d. 22 september 2022;
 - Notitie CD/CD/ F 21104-19-NO d.d. 21 september 2022.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN BESLUIT

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via
<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitaal beroep instellen verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:
<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift. Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN BESLUIT	3
GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN 12 JULI 2018	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	6
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG	7
1.7. WET NATUURBESCHERMING	7
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
1.9. PROCEDURE.....	8
1.10. ADVIEZEN	8
1.11. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	8
1.12. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING VERANDEREN	9
2.3. ACTIVITEITENBESLUIT	9
2.4. WIJZIGING LAADLOCATIE SMALLENGANGENTRUCK	9
2.5. WIJZIGING VOORSCHRIFTEN	9
2.6. CONCLUSIE	11
BEGRIPPENLIJST.....	12

GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN 12 JULI 2018

6.8 Loadingdocks en opstelstrook

- 6.8.3 De aansturing van de (elektrisch) bedienbare afsluiter dient door de brandbeveiligingsinstallatie te worden aangestuurd, op basis van de volgende voorwaarden:
- a. De afsluiter dient "Fail safe" te worden uitgevoerd.
 - b. Het beheer en onderhoud dient in overleg en in overeenstemming van de leveranciers te worden uitgevoerd.
 - c. Middels minimaal twee drukknoppen – aan beide zijden van het loadingdock – bedienbaar te zijn.
 - d. De drukknoppen dienen op een duidelijke wijze aangeduid te worden "sturing rioolafsluiter".
 - e. De afsluiters dienen voorzien te zijn van elektrische standsignalering (groen=open en rood=gesloten) welke wordt aangebracht bij de betreffende drukknoppen.
- 6.8.5 De bovengrondse brandkranen moeten:
- a. altijd vrij worden gehouden;
 - b. voldoen aan NEN-EN 14384:2005 of gelijkwaardig;
 - c. ten minste elke drie jaar door een deskundige worden gecontroleerd op de vereiste waterdruk en wateropbrengst, tenzij de toegepaste ontwerpnorm anders bepaalt. Het 3-jaarlijkse meetrapport dient op verzoek te kunnen worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 6.8.6 Brandkranen en ondergrondse leidingen moeten ten minste éénmaal per 3 jaar worden doorgespoeld, tenzij de toegepaste ontwerpnorm anders bepaalt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 22 september 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van NTG voor de inrichting gelegen aan de Energieweg 4 te Klundert, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, perceelnummer 2295.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

- het wijzigen van de vergunningvoorschriften 6.8.3, 6.8.5 en 6.8.6 zoals vergund in het besluit van 12 juli 2018 (kenmerk 17071125);
- het wijzigen van de laadlocatie van één smallengagentruck. Deze truck mag ook gestald en elektrisch opgeladen (samen met het overige interne transportmateriaal) worden in expeditieruimte 1 (E0.01). In de magazijnen W0.02 tot en met W0.07 wordt één smallengagentruck of één vorkheftruck gestald en elektrisch opgeladen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 7270013 d.d. 22 september 2022;
- Notitie CD/CD/ F 21104-19-NO d.d. 21-09-2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
WABO: Uitgebreid (oprichting bouwen)	08-06-2016	SBA 2016/604	Het bouwen van een bouwwerk, het aanleggen van een inrit en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
WABO: Uitgebreid (oprichting bouwen)	03-01-2017	16122006	De in-, op- en uitslag van goederen.
WABO: Uitgebreid (oprichting milieu)	12-07-2018	17071125	Allesomvattende vergunning voor het op- en overslag van gevaarlijke stoffen, aanverwante stoffen en koopmansgoederen.

WABO: Regulier (verandering milieu)	13-02-2019	19011780	Wijziging in de uitvoering van de calamiteitenopvang en het daarbij behorende leidingwerk.
WABO: Regulier (verandering bouwen)	26-06-2019	19060041	Het plaatsen van drie vlaggenmasten.
Wabo: Regulier (verandering bouwen en milieu)	22-11-2021	2021-041883	De realisatie van een PV-systeem (zonnepanelensysteem) op het dak van de inrichting.

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I, onderdeel B artikel 1, onderdeel a van het Bor.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om omgevingsvergunning.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art, 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat, omdat de veranderingen niet leiden tot grotere gevolgen voor de natuur. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 en paragraaf 3.4 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven op internet, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (hierna: MER) moet worden gemaakt. Nu dit niet het geval is, hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Moerdijk;
- Waterschap Brabantse Delta (hierna: WBD);
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT).

Het WBD en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben op respectievelijk 10 november 2022 en 21 november 2022 laten weten akkoord te gaan met de aanvraag. Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

1.11. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op de website van de Provincie Noord-Brabant op 21 december 2022.

Tussen 21 december 2022 en 1 februari 2023 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.12. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van vergunningvoorschriften en het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

Overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, voor zover dit in het belang is van de bescherming van het milieu.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de diverse milieuaspecten. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom geen nieuwe voorschriften gesteld, maar worden bestaande voorschriften (6.8.3, 6.8.5 en 6.8.6), zoals vergund op 12 juli 2018 (kenmerk 17071125), gewijzigd. Aangezien deze voorschriften zijn opgelegd middels een uitgebreide procedure dient ook de uitgebreide procedure gevolgd te worden voor de wijziging hiervan, ondanks dat de aangevraagde wijzigingen niet van invloed zijn op het milieu.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden geen nieuwe activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

2.4. Wijziging laadlocatie smallengagentruck

In de vigerende vergunning van 12 juli 2018 is opgenomen dat de smallegagentrucks worden gebruikt en opgeladen in de opslagvoorzieningen. NTG heeft verzocht om de laadlocatie (voor het elektrisch opladen) van één smallegagentruck te wijzigen. Deze truck mag nu ook gestald en elektrisch opgeladen (samen met het overige interne transportmateriaal) worden in expeditieruimte 1 (E0.01) Tevens mag in W0.02 tot en met W0.07 één smallengagentruck of één vorkheftruck gestald en opgeladen.

2.5. Wijziging voorschriften

De te wijzigen voorschriften zijn op advies van de brandweer (22-05-2018, U.021139) opgenomen in de omgevingsvergunning van 12 juli 2018 (kenmerk 17071125). De aanvraag is voor advies voorgelegd aan de brandweer en zij hebben aangegeven dat de aangevraagde wijzigingen akkoord zijn.

Wijziging voorschrift 6.8.3

Oorspronkelijk voorschrift 6.8.3 (omgevingsvergunning 12 juli 2018)

- 6.8.3. De aansturing van de (elektrisch) bedienbare afsluiter dient door de brandbeveiligingsinstallatie te worden aangestuurd, op basis van de volgende voorwaarden:
- a. pH-monitoring (pH reikwijdte dient te zijn afgestemd op de producten die hierbij vrij kunnen komen).
 - b. De afsluiter dient "Fail safe" te worden uitgevoerd.
 - c. Het beheer en onderhoud dient in overleg en in overeenstemming van de leveranciers te worden uitgevoerd.
 - d. Middels minimaal twee drukknoppen - aan beide zijden van het loadingdock - bedienbaar te zijn.
 - e. De drukknoppen dienen op een duidelijke wijze aangeduid te worden "sturing rioolafsluiter".
 - f. De afsluiters dienen voorzien te zijn van elektrische standsignalering (groen=open en rood=gesloten) welke wordt aangebracht bij de betreffende drukknoppen.

NTG heeft verzocht om lid a (pH-monitoring) uit voorschrift 6.8.3 te verwijderen. In het ontwerp van het calamiteitenriool is hier niet aan voldaan omdat deze optie niet van toepassing is op het geplaatste systeem.

Wij kunnen instemmen met het verzoek en zullen voorschrift 6.8.3 als volgt aanpassen:

Nieuw voorschrift 6.8.3

- 6.8.3 De aansturing van de (elektrisch) bedienbare afsluiter dient door de brandbeveiligingsinstallatie te worden aangestuurd, op basis van de volgende voorwaarden:
- a. De afsluiter dient "Fail safe" te worden uitgevoerd.
 - b. Het beheer en onderhoud dient in overleg en in overeenstemming van de leveranciers te worden uitgevoerd.
 - c. Middels minimaal twee drukknoppen – aan beide zijden van het loadingdock – bedienbaar te zijn.
 - d. De drukknoppen dienen op een duidelijke wijze aangeduid te worden "sturing rioolafsluiter".
 - e. De afsluiters dienen voorzien te zijn van elektrische standsignalering (groen=open en rood=gesloten) welke wordt aangebracht bij de betreffende drukknoppen.

Wijziging voorschrift 6.8.5

Oorspronkelijk voorschrift 6.8.5 (omgevingsvergunning 12 juli 2018)

- 6.8.5. De bovengrondse brandkranen moeten:
- a. altijd vrij worden gehouden;
 - b. voldoen aan NEN-EN 14384:2005 of gelijkwaardig;
 - c. ten minste elke drie jaar door een deskundige worden gecontroleerd op de vereiste waterdruk en wateropbrengst, tenzij de toegepaste ontwerpnorm anders bepaalt. De meetmethode moet in overleg met de het bevoegd gezag worden vastgesteld. Dit rapport moet in de inrichting ter inzage liggen.

NTG heeft verzocht om lid c uit voorschrift 6.8.5 te wijzigen. Er wordt door NTG een gecertificeerd onderhouds- en inspectiebedrijf ingehuurd om de sprinklerinstallatie te

controleren. Dit bedrijf voert elke 3 jaar een capaciteitstest uit op de hydranten en rapporteert het resultaat van de test.

Wij kunnen instemmen met het verzoek en zullen voorschrift 6.8.5 als volgt aanpassen:

Nieuw voorschrift 6.8.5

- 6.8.5 De bovengrondse brandkranen moeten:
- altijd vrij worden gehouden;
 - voldoen aan NEN-EN 14384:2005 of gelijkwaardig;
 - ten minste elke drie jaar door een deskundige worden gecontroleerd op de vereiste waterdruk en wateropbrengst, tenzij de toegepaste ontwerpnorm anders bepaalt. Het 3-jaarlijkse meetrapport dient op verzoek te kunnen worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

Wijziging voorschrift 6.8.6

Oorspronkelijk voorschrift 6.8.6 (omgevingsvergunning 12 juli 2018)

6.8.6. Brandkranen en ondergrondse leidingen moeten ten minste tweemaal per jaar worden doorgespoeld, tenzij de toegepaste ontwerpnorm anders bepaalt.

De als zodanig onderworpen ondergrondse leiding, ten behoeve van de (twee) bovengrondse brandkranen, dienen alleen gespoeld te worden tijdens de driejaarlijkse meting van de vereiste waterdruk en wateropbrengst. NTG heeft daarom verzocht om voorschrift 6.8.6 hierop aan te passen.

Wij kunnen instemmen met het verzoek en zullen voorschrift 6.8.6 als volgt aanpassen:

Nieuw voorschrift 6.8.6

- 6.8.6 Brandkranen en ondergrondse leidingen moeten ten minste éénmaal per 3 jaar worden doorgespoeld, tenzij de toegepaste ontwerpnorm anders bepaalt.

2.6. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van vergunningvoorschriften en het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering kan worden geconcludeerd dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
MER	Milieueffectrapport