

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 23 december 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van Troy Moerdijk B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Westelijke Randweg 9 te Klundert. De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe afzuiginstallatie ter vervanging van een bestaande installatie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zaaknummer

2022-057181

ons kenmerk

D2023-02-003680

plaats

Tilburg

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 23 december 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Troy Moerdijk B.V. Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe afzuiginstallatie ter vervanging van een bestaande installatie. De aanvraag gaat over de Westelijke Randweg 9 te Klundert.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Loket Online (OLO) onder nummer 7375721 en intern onder zaaknummer 2022-057181.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Troy Moerdijk B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor het plaatsen van een nieuwe afzuiginstallatie;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 3.10, derde lid, van de Wabo (milieuneutraal veranderen van de inrichting).

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 737572, ontvangen 23 december 2022;
- situatieschets met kenmerk in OLO `7375721_1671790063707 Situatietekening.pdf`;
- situatietekening met kenmerk in OLO `7375721_1671790063677 Plattegrondtekening-rev2-2207.pdf`;
- situatiefoto met kenmerk in OLO `7375721_1671790063683 positie_van_de_installatie_op_het_dak.pdf`;
- schets dak situatie nieuw met kenmerk in OLO `7375721_1671790063690 schets_daksituatie _21_oktober.pdf`;
- tekening met kenmerk in OLO `7375721_1671790063674 installatie_op_big_foot_frame.pdf`;
- schets aansluitingen met kenmerk in OLO `7375721_1671790063735 Troy_Moerdijk_12_oktober_2022.pdf`;
- constructieberekening 'Controle dakconstructie kantoor (17 blz)' van Technisch bureau de Heer bv met kenmerk 5981/6, laatste wijzigingsdatum 5 december 2022;

- Beoordeling geluid luchtbehandelingsinstallatie laboratorium/kantoor, ARDEA acoustics & consult v.o.f., kenmerk: 4791RTB9.013, laatste wijzigingsdatum 16 december 2022;
- Troy Moerdijk BV te Klundert – plaatsen HVAC op dak kantoor - Aanvullend onderzoek stikstofdepositie bouwfase -, Noorman Bouw- en milieuadvies, kenmerk: 21910205.N03, laatste wijzigingsdatum 22 december 2022;
- Projectberekening Aeriusscalculator, Bestaande bedrijfsvoering + bouwfase (plaatsen HVAC kantoor), kenmerk: S5HHJSgZqZdC (22 december 2022);
- Toelichting OLO formulier Bouwen en Milieu, OLO nr. 7375721, Notitie N01-2023-7035-Troy-HVAClab-D01, 10 maart 2023.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	4
VOORSCHRIFTEN	6
BOUWEN	6
PROCEDURELE ASPECTEN	7
1. REGULIERE PROCEDURE	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
1.5. VERGUNNINGPLICHT	8
1.6. BEVOEGD GEZAG	9
1.7. BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLEN 2015 (BRZO 2015)	9
1.8. WET NATUURBESCHERMING	9
1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.10. PROCEDURE	9
1.11. ADVIEZEN	10
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
2. TOETSINGSKADER BOUWEN	11
2.1. INLEIDING	11
2.2. TOETSING	11
2.3. CONCLUSIE	11
2.4. AANDACHTSPUNTEN	11
3. TOETSINGSKADER MILIEU	13
3.1. INLEIDING	13
3.2. TOETSING	13
3.3. CONCLUSIE	14

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. controle berekening bestaande constructie, kanaalplaatvloer dak en staalconstructie, nadat de definitieve positie bekend is van de HVAC-installatie;
 - b. constructieve beschouwing en detailuitwerking van de voetdetails (verbindingen) van de staalconstructie van de HVAC-installatie op het bestaande dak (opwaaien).
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 23 december 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Troy Moerdijk B.V.
Westelijke Randweg 9
4791 RT Klundert

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een nieuwe afzuiginstallatie ter vervanging van een bestaande installatie. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo en artikel 3.10, derde lid.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning met kenmerk OLO 737572, ontvangen 23 december 2022;
- situatieschets met kenmerk in OLO '7375721_1671790063707 Situatietekening.pdf';
- situatietekening met kenmerk in OLO '7375721_1671790063677 Plattegrondtekening-rev2-2207.pdf';
- situatiefoto met kenmerk in OLO '7375721_1671790063683 positie_van_de_installatie_op_het_dak.pdf';
- schets dak situatie nieuw met kenmerk in OLO '7375721_1671790063690 schets_daksituatie_21_oktober.pdf';
- tekening met kenmerk in OLO '7375721_1671790063674 installatie_op_big_foot_frame.pdf';
- schets aansluitingen met kenmerk in OLO '7375721_1671790063735 Troy_Moerdijk_12_oktober_2022.pdf';
- constructieberekening 'Controle dakconstructie kantoor (17 blz)' van Technisch bureau de Heer bv met kenmerk 5981/6, laatste wijzigingsdatum 5 december 2022;
- Beoordeling geluid luchtbehandelingsinstallatie laboratorium/kantoor, ARDEA acoustics & consult v.o.f., kenmerk: 4791RTB9.013, laatste wijzigingsdatum 16 december 2022;
- Troy Moerdijk BV te Klundert – plaatsen HVAC op dak kantoor - Aanvullend onderzoek stikstofdepositie bouwfase -, Noorman Bouw- en milieuvadvis, kenmerk: 21910205.N03, laatste wijzigingsdatum 22 december 2022;
- Projectberekening Aeriusscalculator, Bestaande bedrijfsvoering + bouwfase (plaatsen HVAC kantoor), kenmerk: S5HHJSgZqZdC (22 december 2022);

- Toelichting OLO formulier Bouwen en Milieu, OLO nr. 7375721, Notitie N01-2023-7035-Troy-HVAClab-D01, 10 maart 2023.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisie	30 maart 2022	20071613 / D2022-03-000001	een inrichting gespecialiseerd in het samenstellen van formuleringen op basis van chemische grondstoffen en recepturen in opdracht van derden en de moederorganisatie

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
4.4.c	voor de opslag van polyesterhars en stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m ³ ;
4.4.f	voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan gassen, gasolie, afgewerkte olie, polyesterhars of stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks, uitgezonderd ten hoogste 15 m ³ opslag van PER bij een inrichting voor de reiniging van textiel, ten hoogste 5 m ³ opslag van tetrahydrothiofeen bij een inrichting waar aardgasdruk wordt gereduceerd of aardgashoeveelheid wordt gemeten en ten hoogste 1,5 m ³ opslag van halfzware olie bij een inrichting als bedoeld in artikel 2 van het Besluit landbouw milieubeheer dan wel een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van het Besluit glastuinbouw zoals deze artikelen luiden onmiddellijk voor het tijdstip waarop deze artikelen zijn vervallen;
4.4.j	waar: 1°. in een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen, anders dan kunstmeststoffen van meststoffengroep 1 of 2, of CMR-stoffen meer dan 10.000 kg van deze stoffen wordt opgeslagen, of 2°. op enig moment in een brandcompartiment tijdelijke opslag plaats vindt van in totaal meer dan

Categorie	Omschrijving
	10.000 kg gevaarlijke stoffen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking;

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 4.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 4.1a, van de Richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU) en waarop het Brzo 2015 van toepassing is. Om deze redenen is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 4.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I, categorie 4.1a, van de Richtlijn industriële emissies (hierna: Rie) en waarop het Brzo 2015 van toepassing is.

1.7. Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. Op grond van het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van Troy Moerdijk B.V. moet de inrichting worden aangemerkt als hoge drempelinrichting. De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

1.8. Wet natuurbescherming

De meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn de Biesbosch, het Krammer-Volkerak en het Ulvenhoutse Bos. Er is een aeriusscalculatie bij de aanvraag gevoegd. De berekeningen tonen aan dat de stikstofdepositie vanwege de aangevraagde activiteiten van Troy Moerdijk B.V. op omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-habitats, niet boven de 0,00 mol stikstof/h/jr uitkomt.

Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is daarom voor de aangevraagde activiteit niet nodig.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 14 februari 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 maart 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 24 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Gelet op de opschorting van de behandeling van de aanvraag voor aanvullende gegevens en het verlengen van de beslistermijn is de datum waarop wij beslist moeten hebben op de aanvraag verschoven naar 24 april 2023.

1.11. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en wethouders van Moerdijk

Van de gemeente Moerdijk hebben wij geen advies ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.3. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

2.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële 1e herziening Zeehaven- en Industrieterrin Moerdijk (vastgesteld 2020-11-05)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 2'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2.4. Aandachtspunten

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.
- Bij het bouwen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden zoals bedoeld in paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018. Indien het gebied binnen de veiligheidsafstand niet vrijgehouden

kan worden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het gevaar te beperken. Meer informatie hierover is terug te vinden op de site <https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid>.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

3.2.1.1. Geluid

De akoestische consequenties van de nieuw te plaatsen afzuiginstallatie en van een airco/warmtepomp is in kaart gebracht in de bij de aanvraag gevoegde akoestische notitie van Ardea acoustics & consult v.o.f. met kenmerk 4791RTB9.013 van 16 december 2022. Uit deze notitie blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting, inclusief de wijzigingen, niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunningen. Hiermee is aangetoond dat de wijzigingen milieuneutraal zijn voor het aspect geluid.

3.2.1.2. Lucht

Met betrekking tot het aspect lucht worden door de nieuwe afzuiginstallatie geen andere of toename van emissies ten opzichte van de revisievergunning van 30 maart 2022 verwacht. De aangevraagde verandering is voor het aspect lucht milieuneutraal.

3.2.1.3. Afval

De te plaatsen afzuiginstallatie heeft twee filterkasten welke zijn voorzien van een filter. Deze filters moeten gewisseld worden en zullen als afval worden afgevoerd. De wisselfrequentie is naar verwachting vier keer per jaar. Dit leidt niet tot een significante toename van afvalstoffen die worden afgevoerd vanuit de inrichting. De aangevraagde verandering is voor het aspect afval milieuneutraal.

3.2.1.4. Energie

De aangevraagde afzuiginstallatie komt ter vervanging van een bestaande afzuiging, welke qua vermogen niet vergelijkbaar is. Het totale opgestelde vermogen van de aangevraagde installatie bedraagt ongeveer 16 kW, waarbij de heater van 6 kW voornamelijk in de winterperiode in bedrijf is om de ontdooicyclus van de warmtepomp op te kunnen vangen. Het totaal aan geïnstalleerd elektrisch vermogen verandert marginaal. Het energieverbruik zal weliswaar iets toenemen maar niet significant veranderen. De aangevraagde verandering is voor het aspect energie milieuneutraal.

3.2.1.5. Overige milieuaspecten

De aangevraagde wijziging betreft het vervangen van een bestaande afzuiginstallatie door een nieuwe, modernere, installatie. De aangevraagde installatie heeft geen negatieve invloed op de aspecten geur, afvalwater, bodem, lozingen en externe veiligheid en is op die aspecten milieuneutraal.

3.2.1.6. Conclusie toetsing gevolgen voor het milieu

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

3.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.