



**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
Z-2023-002779 / D-2023-
103610

plaats / datum
Eindhoven,
20 juli 2023

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Bavaria BV voor de inrichting gelegen aan de Burgemeester v.d. Heuvelstraat 35 te Lieshout gemeente Laarbeek.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de op 22 juni 1995 afgegeven vergunning in het kader van de Waterwet met nummer 330582 aan Bavaria BV voor de inrichting aan de Burgemeester v.d. Heuvelstraat 35 te Lieshout gemeente Laarbeek.

Besluit

Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 22 juni 1995 verleende vergunning met nummer 330582 aan Bavaria BV te wijzigingen in Swinkels Family Brewers N.V. , De Sater 1 te Lieshout gemeente Laarbeek;
- II. de voorschriften onder lid III sub 1 t/m 7 zoals deze op 22 juni 1995 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften";
- IV. de rapportage "Grondwatereffectenstudie uitbouwen wincapaciteit productielocatie" d.d. 22 oktober 2021 onderdeel van deze ambtshalve wijziging uit te laten maken

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z-2023-002779/D-2023-103610



Rechtsmiddelen

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-2023-002779. gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



Inhoudsopgave

Ontwerp-Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurale overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen.....	8
Bijlage 1	10



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2022/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

Dat maximaal 520 m³ per uur, 12.000 m³ per dag, 330.000 m³ per maand en 3.000.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, op een diepte van 30 m tot 80 m - maaiveld en

dat maximaal 500 m³ per uur, 10.000 m³ per dag, 280.000 m³ per maand en 2.800.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, op een diepte van 125 m tot 240 m - maaiveld.

Het onttrokken grondwater mag niet worden gebruikt als koelwater en voor die spoeldoeleinden waarvoor geen drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is, met uitzondering van suppletiewater).

Voorschrift 2022/2: specifiek waterverbruik

Het specifiek waterverbruik moet minimaal in overeenstemming zijn met wat binnen deze branche als gangbaar en haalbaar wordt geacht. Swinkels Family Brewers bewaakt het specifiek waterverbruik door het stellen van doelen in de zogenaamde KPI's. Een korte rapportage van de behaalde resultaten alsmede de doelen voor de toekomst maakt onderdeel uit van de jaarlijkse opgave als bedoeld in 2022/9.

Voorschrift 2022/3: aantal onttrekkingsputten, filterdiepten en geïnstalleerde capaciteit

Op de locatie zijn 26 onttrekkingsputten aanwezig, waarvan:

- 14 diepe onttrekkingsputten met een filterstelling tussen 125 en 210 m- mv en
- 12 middeldiepe onttrekkingsputten met filterstelling tussen 30 - 80 m- mv.

De maximaal geïnstalleerde capaciteit per onttrekkingsput bedraagt voor de diepe putten: 45 m³ per uur en voor de middeldiepe putten: 60 m³ per uur.

In het geval dat er veranderingen optreden in winputnummering of als gevolg van een nieuwe waterpassing, zorgt Swinkels Family Brewers 1 keer per jaar voor een geactualiseerd overzicht en overlegt dit aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 2022/4: buitengebruikstelling

Indien de onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2022/5: vervanging van een buiten gebruik geraakte onttrekkingsput

Vervanging van een put die definitief buiten gebruik is gesteld, is toegestaan mits:

- de nieuwe put binnen de begrenzing en de uitkomsten van het rapport:
Grondwatereffectenstudie uitbouwen wincapaciteit productielocatie d.d. 22 oktober 2021 wordt gerealiseerd. De fysieke begrenzing van het onttrekkingsgebied is opgenomen in het rapport;



- de nieuwe onttrekkingsput niet dieper wordt dan de in voorschrift 2022/1 vermelde diepten;
- het filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2022/4.

Voorschrift 2022/6: uitbreiding van onttrekkingsputten binnen onttrekkingsgebied

Uitbreiding van het aantal onttrekkingsputten binnen de begrenzing en uitkomsten van het in 2022/5 aangegeven rapport is toegestaan mits:

- de nieuwe onttrekkingsput niet leidt tot een overschrijding van één van de in voorschrift 2022/1 opgenomen maximale uur-, dag-, maand- en/of jaardebieten;
- de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2022/1 vermelde diepten
- de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
- de boorbeschrijving en locatietekening met de nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2022/7: goedkeuring GS bij aanleg nieuwe onttrekkingsputten

Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2022/5 en/of 2022/6 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe onttrekkingsput goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie ervan.

Voorschrift 2022/8: beëindiging grondwateronttrekking

Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2022/9: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
- de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
- het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar.
- het specifiek watergebruik als bedoeld in voorschrift 2022/2



Voorschrift 2022/10: het meten van grondwaterstanden en stijghoogten conform Wet basisregistratie ondergrond (BRO)

Het bestaande meetnet ten behoeve van het meten van grondwaterstanden en stijghoogten dient te worden voortgezet. De vergunninghouder dient:

- de metingen zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor grondwatermonitoring voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO);
- de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO);
- de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van de voor het meetnet en de meting relevante gegevens.

Indien de door de vergunninghouder geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn, dient de vergunninghouder zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

In bijlage 1 is een korte toelichting op de registratie conform Wet basisregistratie ondergrond opgenomen.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning uit 1995 verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met nummer 330582, d.d. 22 juni 1995 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 30 mei 2023 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 1 juni 2023 tot en met 13 juli 2023 was de ontwerpbeschikking op de provinciale site in te zien.

Proces

Vergunninghouder

Swinkels Family Brewers is per brief (kenmerk Z.109682/D.384401 d.d. 28-09-2018) op de hoogte gesteld van het besluit van GS van 27 augustus 2018 en het voornemen om de vergunning te willen actualiseren. Aansluitend zijn er vanaf eind 2019 een aantal overleggen geweest met dit besluit als resultaat.

Vergunninghouder is in de gelegenheid gesteld een reactie in te dienen.

Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan de vergunning, van 22 juni 1995 met nummer 330582, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen.

Swinkels Family Brewers streeft naar duurzame groei en circulariteit op het gebied van watermanagement (naast energie en CO2-emissies). Er wordt gewerkt met MVO-doelen (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en Kritieke Prestatie Indicatoren waarbij jaarlijks over de data verslag wordt gedaan met een externe assurance.

De voorschriften zijn geactualiseerd. Daarbij is rekening gehouden met de wens van de vergunninghouder om binnen een begrenst gebied en de eerder vergunde ruimte, zo nodig onttrekkingsputten te vervangen of bij te kunnen plaatsen.

Hiervoor heeft de vergunninghouder met het aanvullend onderzoek: "Grondwatereffectenstudie uitbouwen wincapaciteit productielocatie Lieshout" d.d. 22 oktober 2021 aangetoond dat dit binnen de eerder vergunde ruimte past. Dit onderzoek vormt onderdeel van deze ambtshalve wijziging.

Er zijn geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of andere belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds eerder beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Zodoende gaan wij over tot het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning met nummer 330582 d.d. 22 juni 1995.



BIJLAGE 1

Toelichting op registratie van gegevens conform Wet basis registratie ondergrond (BRO)

Algemeen

Voor gegevens die betrekking hebben op deze vergunning of in het kader daarvan worden ingewonnen én die qua inhoud onder de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) vallen, heeft u binnen de BRO de rol van dataleverancier. Deze gegevens dienen tijdig en conform de wet via het bronhouderportaal van de BRO aangeleverd te worden aan de provincie als bronhouder.

Aanleg van (gewijzigde) onttrekkingsputten en peilbuizen

Lever van elke gerealiseerde onttrekkingsput en/of peilbuis de achterliggende gegevens daarvan, én van de bijbehorende boorbeschrijving, een brondocument aan het bronhouderportaal overeenkomstig de eisen van de BRO, opdat deze informatie geregistreerd en ontsloten wordt voor derden. De boorbeschrijving dient daarbij te voldoen aan de eisen van het SIKB-protocol 2101.

Monitoring grondwater

Voer de monitoring en inrichting van de peilbuis uit overeenkomstig de richtlijnen in het 'Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen' (STOWA, ISBN 78.90.5773.595.0), dan wel daarmee vergelijkbaar.

Voer de verwerking en kwaliteitscontrole van de gegevens die resulteren uit de monitoring en inrichting van de peilbuis uit overeenkomstig:

de richtlijnen in het 'Protocol voor datakwaliteitscontrole (QC) versie 2.0' (Platform meetnetbeheerders grondwaterkwantiteit, 2018), recentere versies daarvan indien beschikbaar, dan wel daarmee vergelijkbaar.

De aangeleverde brondocumenten dienen tenminste vrij te zijn van met zekerheid foutieve gegevens (onderdelen en controles QC1 en QC3 uit het protocol). Voor controle en toetsing van gegevens conform dit QC-protocol is software in de vorm van een zogenoemde QC-Wizard beschikbaar. De gegevens dienen de toetsing en controles (tenminste op zeker foutieve gegevens) van deze Wizard te kunnen doorstaan.

De monitoringsgegevens dienen volgens de BRO-standaarden via het Bronhouderportaal aan de provincie te worden aangeleverd. Hierna worden ze ontsloten via het BRO-loket. Stuur de aanvullende gegevens die niet onder de BRO vallen naar ons via grondwater@ODZOB, onder vermelding van het door de BRO toegewezen BRO-ID.

Op de aan BRO geleverde gegevens zijn terugmeldingen van derden mogelijk en verplicht voor bestuursorganen indien 'over de juistheid daarvan gereede twijfel gerezen is'. Wanneer u een terugmelding ontvangt (via de provincie als bronhouder), dient u de juistheid van het desbetreffende gegeven te onderzoeken en uw bevindingen daarover te rapporteren aan de provincie, overeenkomstig de onderzoeksplicht van de BRO en binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn. Voer het onderzoek en de afhandeling van de terugmelding verder uit overeenkomstig de richtlijnen in de 'Handleiding terugmelden en gerelateerde processen' (Trefoil Hydrology, in prep.), recentere versies daarvan indien beschikbaar, dan wel daarmee vergelijkbaar.