

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


op de op 30 maart 2023 bij hen binnengekomen aanvraag van Air Liquide Nederland B.V., om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan De Witbogt 1 Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie D, perceelnummers 2331 en 2545.

zaaknummer
2023-017041

ons kenmerk
D2023-05-005276

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,


Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 30 maart 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Air Liquide Nederland B.V. (hierna: Air Liquide). Het betreft een aanvraag voor de inrichting gelegen aan De Witbogt 1 in Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-017041 en OLO-nummer 7700125.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteit/activiteiten:

- ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Air Liquide:

- een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo;
- een omgevingsvergunning te verlenen voor het (milieuneutraal) veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

Tevens besluiten wij:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier met OLO-nummer 7700125, ingediend op 30-03-2023;
 - Toelichting op de aanvraag, documentnr. 3312001 Rev. B d.d. 07-06-2022;
 - Inrichtingstekening, ingediend op 30-03-2023;
 - QRA, documentnr. 3413445 Rev. C d.d. 07-04-2023;
 - Resultaten grondonderzoek, projectnr. 2203285 versie 1 d.d. 18-01-2023;
 - Situatietekening, nr. A1-500-0005 v.d. Heuvel d.d. 09-12-2022;
 - Funderingsadvies, projectnr. 2203285-XF versie 1 d.d. 14-02-2023;
 - Funderingsplaat tekening, nr. DC100 projectnr. 22233 d.d. 24-02-2023;
 - Funderingsplaat statische berekening, projectnr. 22233 d.d. 24-02-2023;
 - Project tank & pumps tekening, nr. 220810 v.d. Heuvel d.d. 04-11-2022;
 - Implantation RVT21-17b std H0009867_0 d.d. 18-07-2012;
 - Implantation RVT33-17b std H0009870_0 d.d. 18-07-2012
 - Brief aanvullende gegevens, d.d. 07-06-2023.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE.....	4
VOORSCHRIFTEN.....	5
BOUWVOORSCHRIFTEN	5
MILIEUVOORSCHRIFTEN	5
PROCEDURELE ASPECTEN.....	6
1. REGULIERE PROCEDURE.....	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. BEVOEGD GEZAG	7
1.6. WET NATUURBESCHERMING	7
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	7
1.8. PROCEDURE.....	7
1.9. ADVIEZEN.....	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	9
1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	9
1.1. INLEIDING	9
1.2. TOETSING.....	9
1.3. CONCLUSIE	9
1.4. AANDACHTSPUNTEN.....	9
2. MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN	11
2.1. TOETSINGSKADER MILIEU.....	11
2.2. TOETSING MILIEUNEUTRAAL	11
2.3. TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	12
2.4. TOETSING ANDERE INRICHTING	12
2.5. CONCLUSIE	12

VOORSCHRIFTEN

Bouwvoorschriften

1 ALGEMEEN

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl: Berekening en tekening paalwapening.
- 1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via: bouwen@omwb.nl onder vermelding van 'Start bouwwerkzaamheden De Witbogt 1 Eindhoven, zaaknummer 2023-017041 en OLO nummer 7700125'.
- 1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via; bouwen@omwb.nl onder vermelding van 'einde bouwwerkzaamheden De Witbogt 1 Eindhoven, zaaknummer 2023-017041 en OLO nummer 7700125'.

Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Milieuvoorschriften

7 EXTERNE VEILIGHEID

7.4 Specifiek

- 7.4.9 Ingeval van incidenten met een giftige stof dient door de vertegenwoordige van het bedrijf contact te worden opgenomen met de gemeente Moerdijk, zodat deze de omgeving (binnen het invloedsgebied van de inrichting) kan alarmeren.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. Reguliere procedure

1.1. Gegevens aanvrager

Op 30 maart 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Air Liquide Nederland B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

Binnen de inrichting zijn 6 vulinstallaties aanwezig, waarvan er één wordt omgezet van 200 bar naar 300 bar. Daarom vinden er een aantal wijzigingen plaats op locatie D6:

- De zuurstof tank van 20.000 liter wordt vervangen door een tank van 26.500 liter.
- De argon tank van 27.000 liter worden vervangen door een tank van 33.000 liter.
- Er wordt een nieuwe stikstof tank van 22.000 liter bijgeplaatst.

Aanvullend komen er ook één extra pomp, twee atmosferische verdamperen en twee buffervaten van 400 liter bij. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 7700125, ingediend op 30-03-2023;
- Toelichting op de aanvraag, documentnr. 3312001 Rev. B d.d. 07-06-2022;
- Kadastrale kaart, ingediend op 30-03-2023;
- Inrichtingstekening, ingediend op 30-03-2023;
- Machtiging Bilfinger Tebodin d.d. 09-12-2022;
- QRA, documentnr. 3413445 Rev. C d.d. 07-04-2023;
- Resultaten grondonderzoek, projectnr. 2203285 versie 1 d.d. 18-01-2023;
- Situatietekening, nr. A1-500-0005 v.d. Heuvel d.d. 09-12-2022;
- Funderingsadvies, projectnr. 2203285-XF versie 1 d.d. 14-02-2023;
- Funderingsplaat tekening, nr. DC100 projectnr. 22233 d.d. 24-02-2023;
- Funderingsplaat statische berekening, projectnr. 22233 d.d. 24-02-2023;
- Project tank & pumps tekening, nr. 220810 v.d. Heuvel d.d. 04-11-2022;
- Implantation RVT21-17b std H0009867_0 d.d. 18-07-2012;
- Implantation RVT33-17b std H0009870_0 d.d. 18-07-2012
- Brief aanvullende gegevens, d.d. 07-06-2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	04-05-2023	2020-004343	Nieuwe, gehele inrichting omvattende, vergunning

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen (hierna: Brzo 2015) van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I, onderdeel B, artikel 1 van het Bor.

1.6. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art. 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art. 3.1, 3.5 of 3.10 eerste lid).

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde planten diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 22 mei 2023 in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 19 juni 2023 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 8 juni 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 17 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl. Op de aanvraag dient ingevolge artikel 3.9, eerste lid, Wabo binnen 8 weken na de datum van ontvangst te worden beslist. Op 22 mei 2023 hebben wij de beslistermijn met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, Wabo verlengd met 6 weken. Van deze verlenging is digitaal kennisgegeven op internet.

1.9. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Eindhoven;
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Van de gemeente Eindhoven hebben wij geen advies ontvangen. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft ons op 20 april 2023 per brief laten weten akkoord te gaan met de aanvraag. De Veiligheidsregio heeft wel één opmerking met betrekking tot het aspect 'Externe veiligheid'. Deze is terug te vinden in het hoofdstuk met inhoudelijke overwegingen, onder paragraaf 2.2.2.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

1.2.1. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

1.2.2. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

1.2.3. Welstand

Op 18 april 2023 is advies gevraagd aan de welstandscommissie van de gemeente Eindhoven. De adviescommissie heeft geen advies uitgebracht. Gezien de type bouwwerken, de afmetingen van de bouwwerken, de situering op het eigen perceel, de ligging op het industrieterrein en het vastgestelde welstandsniveau ter plaatse, zijn wij van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

1.2.4. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein -1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag voldoet aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

1.4. Aandachtspunten

- Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.
- Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.
- Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het

bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

- Indien u gebruikmaakt van het terrein van derden (waaronder openbaar terrein) dan hebt u daarvoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.

2. Milieuneutraal veranderen

2.1. Toetsingskader milieu

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat in afwijking van lid 1 t/m lid 4 de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, lid 3.

Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt tot:

- andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Een toetsing aan deze criteria heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing milieuneutraal

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. In de onderstaande paragrafen lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.2.1. Geluid

Uit de aanvraag blijkt dat de voorgenomen wijziging niet leidt tot een toename van de geluidsbelasting, ondanks dat er één extra pomp wordt gerealiseerd. Deze pomp is te vergelijken met de bestaande pompen. De totale tijd dat alle pompen in werking zijn, verandert niet. Dit betekent dus dat de bestaande pompen wat minder lang in werking zullen zijn. De vigerende geluidsvoorschriften, zoals opgenomen in de revisievergunning van 4 mei 2023 (kenmerk: 2020-004343) blijven onveranderd.

2.2.2. Externe veiligheid

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft opgemerkt dat uit de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) blijkt dat geen sprake is van een groepsrisico. Dit wil niet echter zeggen dat er geen (dodelijke) slachtoffers kunnen vallen. Bij het vrijkomen van een GT5 stof (toxisch gas, volgens de S3b-methodiek) kunnen de effecten tot ver reiken. De Veiligheidsregio adviseert dat gebruikers van objecten binnen het invloedsgebied (157 meter) zo snel mogelijk worden geïnformeerd als zich een incident voordoet met een GT5 stof. Ramen en deuren moeten zo snel mogelijk worden gesloten en ventilatie moet worden uitgeschakeld.

2.2.3. Brandveiligheid

PGS9: Opslag van cryogene gassen (0,125 m³ – 100 m³)

Binnen de inrichting vindt opslag van cryogene gassen in opslagtanks plaats. In de vergunning van 4 mei 2023 (kenmerk: 2020-004343) staat in de overwegingen een overzicht met de aanwezige opslagtanks op locaties D6 en B5. Dit overzicht wijzigt:

Stof	Inhoud (L)	Locatie
Vloeibare zuurstof ^[1]	26.500	D6
Vloeibare zuurstof	21.000	D6

Vloeibare argon ^[2]	33.000	D6
Vloeibare argon	7.800	D6
Vloeibare stikstof	21.000	D6
Vloeibare stikstof ^[3]	22.000	D6
Vloeibare stikstof	3.000	B5
Vloeibare koolzuur	20.000	D6
Vloeibare koolzuur	5.300	D6

^[1]De tank met zuurstof van 20.000L wordt vervangen door een tank van 26.500L.

^[2]De tank met argon van 27.000L wordt vervangen door een tank van 33.000L.

^[3]De opslag van stikstof wordt uitgebreid met een tank van 22.000L.

2.2.4. Overige milieuaspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.3. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.4. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.